

vetshop.gr



**ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
2026**



vetshop.gr

**Κτηνοτροφικά
Εργαλεία & Εξοπλισμός**



Κεντρικά / Αποθήκη: Υψηλάντου 13, Καλοχώρι, Τ.Κ. 570 09, Θεσσαλονίκη
Γραφεία: Σ. Πέτρουλα 5, Ελ. Κορδελλιά, Τ.Κ. 563 34, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 231 220 1004 / 231 220 1040
sales@vetshop.gr

vetshop.gr

Καλωσορίσατε στον νέο κατάλογο προϊόντων του Vetshop.gr, τον εξειδικευμένο προορισμό σας για κτηνοτροφικά εργαλεία και εξοπλισμό κτηνοτροφικών μονάδων. Με πολυετή παρουσία στον χώρο και βαθιά κατανόηση των αναγκών του σύγχρονου επαγγελματία, έχουμε δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων που καλύπτει κάθε πτυχή της κτηνοτροφικής δραστηριότητας.

Στις σελίδες που ακολουθούν, θα ανακαλύψετε μια προσεκτικά επιλεγμένη γκάμα από δοκιμασμένα εργαλεία, εξοπλισμούς, σκευάσματα και διατροφικά συμπληρώματα από τους πλέον καταξιωμένους κατασκευαστές της παγκόσμιας αγοράς. Με υπερηφάνεια, εκπροσωπούμε κορυφαίους οίκους, όπως την Fencee στις ηλεκτρικές περιφράξεις, την Heiniger στις κουρευτικές μηχανές, την Pelagon στα ζωοτεχνικά εργαλεία και την Ruvital στα εξειδικευμένα ζωοτεχνικά σκευάσματα και διατροφικά συμπληρώματα.

Η δέσμευσή μας είναι να σας παρέχουμε λύσεις που συνδυάζουν την καινοτομία με την ανθεκτικότητα, διασφαλίζοντας την αύξηση της παραγωγικότητας και την ευζωία των ζώων. Από τον εξοπλισμό για βοοειδή, πρόβατα, αίγες και χοίρους, μέχρι τις ειδικές ενότητες των ηλεκτρικών περιφράξεων και της τυροκομίας, κάθε προϊόν έχει επιλεγεί με γνώμονα την ποιότητα, την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητά του στο πεδίο.

Κατανοώντας τις απαιτήσεις του επαγγελματικού σας χρόνου, έχουμε απλοποιήσει τη διαδικασία παραγγελίας. Μέσα από την πλατφόρμα του Vetshop.gr, μπορείτε εύκολα και γρήγορα να πραγματοποιείτε τις ηλεκτρονικές παραγγελίες σας, έχοντας παράλληλα πρόσβαση σε αναλυτικές πληροφορίες για κάθε προϊόν.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή εξειδικευμένη ανάγκη, η έμπειρη ομάδα μας βρίσκεται στη διάθεσή σας. Η τηλεφωνική υποστήριξη αποτελεί βασικό πυλώνα της εξυπηρέτησής μας, έτοιμη να σας προσφέρει καθοδήγηση και να απαντήσει σε κάθε σας ερώτημα.

Γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η αμεσότητα για την ομαλή λειτουργία της επιχείρησής σας. Για τον λόγο αυτό, εγγυόμαστε την άμεση αποστολή των παραγγελιών σας, ώστε να έχετε τα προϊόντα που χρειάζεστε, τη στιγμή που τα χρειάζεστε.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και ανυπομονούμε να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την ανάπτυξή σας με προϊόντα και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών.

Με εκτίμηση,
Η ομάδα του Vetshop.gr

Τρόποι παραγγελίας

Χρήση της ιστοσελίδας vetshop.gr

Βεβαιωθείτε ότι συνδεθήκατε στο "Vetshop 2 business" για να δείτε τιμές χονδρικής.
Για να εγγραφείτε επικοινωνήστε στο 2312201040 ή επισκευθείτε την [σελίδα εγγραφής](#).



Τηλεφωνική επικοινωνία στα 231 220 1004 / 231 220 1040

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή εξειδικευμένη ανάγκη, η έμπειρη ομάδα μας βρίσκεται στη διάθεσή σας.

Αποστολή email στο sales@vetshop.gr

Άμεση επικοινωνία για λήψη παραγγελιών ή διευκρινήσεων.

Αποστολές παραγγελιών

Η αποστολές προϊόντων γίνονται με courier και μεταφορικές εταιρείες, ανάλογα με την περιοχή, τη φύση των προϊόντων, και τις προτιμήσεις σας.

Η παραγγελίες που γίνονται μέχρι τις 12:00 αποστέλλονται την ίδια ημέρα.

Το κόστος μεταφοράς επιβαρύνει τον πελάτη.

Κατά την παραλαβή παρακαλούμε ελέγξτε το δέμα για οποιαδήποτε φθορά.

Εάν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα, μην αποδεχτείτε την αποστολή και επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας.

Επιστροφές προϊόντων

Τα προϊόντα ταξιδεύουν για λογαριασμό και με ευθύνη του αγοραστή.

Επιστροφές προϊόντων δεν γίνονται δεκτές εκτός αν αφορά λάθος της εταιρείας μας και μόνον κατόπιν συνεννόησης.

Υποστήριξη

Διαθέτουμε εξειδικευμένους τεχνικούς με πιστοποιήσεις για τεχνική υποστήριξη και service.

Προσφορές

Το Vetshop.gr ανακοινώνει προσφορές και προωθητικές ενέργειες μέσω email.

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε τα νέα προϊόντα και τις προσφορές μας.

Εμπορικοί αντιπρόσωποι

RuVital



KAMER

Simcro™
DATAMARS

ANTAHI

netlorn



turbocut



halo microchip scanner

Heiniger



iaber
INNOVATION

ATTREZZATURE
ZOOTECNICHE **MEC**



Vink



MICRO-ID

fencee

KERBL

RAIDEX

Tétiblu



brunogelle GmbH

BHARBIT



Demotec



Οδηγίες χρήσης εμπορικού καταλόγου Vetshop.gr

Καλώς ήρθατε στον ψηφιακό και έντυπο κατάλογο προϊόντων του Vetshop.

Ο κατάλογος αυτός έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί ως ένα δυναμικό, διαδραστικό εργαλείο στα χέρια σας, συνδέοντας την πληροφορία του εντύπου με τον ψηφιακό κόσμο του e-shop μας.

Ο κατάλογός μας είναι δομημένος σε κύριες κατηγορίες και υποκατηγορίες για εύκολη αναζήτηση.

Κεντρικά και τοπικά περιεχόμενα

- Στην αρχή του καταλόγου θα βρείτε τον κύριο πίνακα περιεχομένων με όλες τις βασικές ενότητες.
- Κάθε ενότητα ξεκινά με μία σελίδα που περιέχει τα δικά της, αναλυτικά περιεχόμενα.

Διαδραστική Πλοήγηση (Μόνο σε Ψηφιακή Μορφή PDF)

- Στην ψηφιακή έκδοση, η πλοήγηση γίνεται με ένα κλικ. Κάθε γραμμή κειμένου τόσο στα κεντρικά όσο και στα τοπικά περιεχόμενα λειτουργεί ως ενεργός σύνδεσμος (hyperlink). Απλά κάντε κλικ στον τίτλο που σας ενδιαφέρει για να μεταβείτε απευθείας στη σχετική σελίδα του καταλόγου.
- Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) του προγράμματος προβολής PDF ή τα ειδικά εικονίδια πλοήγησης που είναι ενσωματωμένα στις σελίδες για να επιστρέψετε γρήγορα στα περιεχόμενα.

6. Ποτίστρες
8. Μαρκάρισμα
10. Ενώτια



Πληροφορίες προϊόντος και σύνδεση με το E-shop

- Κάθε προϊόν στον κατάλογο περιλαμβάνει ειδικά στοιχεία που διευκολύνουν την ταυτοποίηση και την άμεση αγορά.
- Ο μοναδικός κωδικός, ο οποίος είναι απαραίτητος για παραγγελίες και ερωτήσεις.
- QR Code & Hyperlink Button για άμεση μετάβαση στην σχετική ιστοσελίδα του e-shop.

Έντυπη & Ψηφιακή

Σκανάρετε το QR code δίπλα στο προϊόν χρησιμοποιώντας την κάμερα του smartphone σας. Θα μεταφερθείτε αυτόματα στην αντίστοιχη σελίδα του e-shop.



Ψηφιακή (PDF) Hyperlink Button

Το σημείο όπου αναγράφεται ο κωδικός SKU και το QR code του προϊόντος λειτουργεί και ως ενεργό κουμπί (hyperlink). Κάντε κλικ επάνω στον κωδικό του προϊόντος για άμεση μετάβαση στην ιστοσελίδα του e-shop.



Περιεχόμενα

Αγελάδες

- 10. Ποτίστρες
- 12. Μαρκάρισμα
- 14. Ενώτια εσωτερικής διαχείρισης
- 16. Συγκράτησης και ελέγχου
- 16. Αντικλωστικά
- 16. Ανυψωτικά
- 17. Βουκέντρες
- 18. Καπίστρια
- 18. Ρινοσφιγκτήρες και Κρίκοι
- 18. Ακινητοποιητές ποδιών
- 20. Ευνουχισμός ταύρων
- 20. Ευθανασία
- 21. Αναπαραγωγή
- 21. Τεχνητή σπερματέγχυση
- 22. Διάγνωση εγκυμοσύνης
- 22. Αισθητήρας τοκετού
- 23. Εμβρυοσυλκοί
- 24. Κουβέρτες μόσχων
- 24. Εργαλεία αναπαραγωγής
- 25. Μαρκάρισμα επίβασης ταύρων
- 26. Τεχνητός θηλασμός
- 26. Κουβάδες θηλασμού
- 26. Μπιμπερό
- 27. Αντιθηλαστικά
- 27. Συσκευή χορήγησης υγρών 4lt
- 28. Θερμαντήρες γάλακτος
- 28. Απολυμαντικά αμελκτηρίου
- 30. Περιποίηση μαστού
- 30. Υγρά εμφύπτιας θηλών
- 31. Συσκευές εμφύπτιας θηλής
- 31. Διαγνωστικά μαστίτιδας
- 32. Καθετήρες θηλής
- 32. Καθαρισμός μαστών
- 33. Φροντίδα νυχιών
- 33. Απολύμανση οπλών
- 34. Κοπή νυχιών
- 35. Σκευάσματα προστασίας οπλών
- 35. Επίδεσμοι
- 36. Τακούνια και κόλλες οπλών
- 37. Αποκεράτωση
- 38. Μαγνήτες - Εκτοξευτές - Τροκάρ
- 39. Κουδούνια
- 40. Κουρευτικές μηχανές

Αιγοπρόβατα

- 43. Ποτίστρες
- 44. Αναπαραγωγή
- 44. Διάγνωση εγκυμοσύνης
- 44. Εργαλεία αναπαραγωγής
- 45. Μαρκάρισμα επίβασης
- 47. Κουβάδες θηλασμού
- 48. Θήλαστρα
- 48. Μπιμπερό
- 49. Περιποίηση μαστού
- 49. Υγρά εμφύπτιας θηλών
- 50. Συσκευές εμφύπτιας θηλής
- 50. Διαγνωστικά μαστίτιδας
- 50. Καθετήρες θηλής

- 52. Φροντίδα νυχιών
- 52. Απολύμανση οπλών
- 53. Κοπή νυχιών
- 54. Σκευάσματα προστασίας οπλών
- 54. Επίδεσμοι
- 55. Αποκεράτωση
- 57. Ευνουχισμός
- 57. Συγκράτηση
- 57. Ευθανασία
- 58. Κουρευτικές μηχανές
- 60. Κοπτικά
- 61. Ψαλίδια κουρέματος
- 63. Μαρκάρισμα
- 64. Σήμανση
- 65. Ενώτια εσωτερικής διαχείρισης
- 66. Πένσες τοποθέτησης ενωτίων
- 66. Scanner ηλεκτρονικών ενωτίων
- 67. Κουδούνια

Χοίροι

- 69. Ποτίστρες
- 70. Μαρκάρισμα
- 71. Ενώτια εσωτερικής διαχείρισης
- 72. Συγκράτηση και έλεγχος
- 72. Ρινοσφιγκτήρας χοίρων
- 73. Λαμπτήρες θερμομόνας
- 73. Ευνουχισμός
- 73. Ευθανασία
- 74. Βουκέντρες

Πτηνά

- 76. Ποτίστρες
- 76. Ταΐστρες
- 77. Δαχτυλίδια κότας
- 77. Θερμομνέρες

Διατροφικά

- 80. Συμπληρώματα βιταμινών
- 80. Ruvital Arnion
- 81. Ruvital VitAmino
- 82. Ruvital VitaFlush
- 83. Ruvital MultiVitamin
- 84. Ruvital CalciMax
- 85. Ruvital E-Selen C
- 86. Αντιμετώπιση διάρροιας
- 86. Ruvital PectoLyte
- 87. Ruvital DiaStop Plus
- 88. Ruvital Electrolytes
- 89. Ενίσχυση πεπτικού
- 89. Ruvital KetoCare
- 90. Ruvital HepaCare
- 91. Ruvital Rumen Stimulant

Περιεχόμενα

Σύριγγες και βελόνες

- 95. Αυτόματες σύριγγες
- 100. Σύριγγες plexi-glass
- 100. Βελόνες εμβολιασμού
- 102. Δοσομετρικά πιστόλια

- 105. Microchip και Scanner

Εξοπλισμός στάβλου

- 107. Ποτίστρες
- 113. Ταΐστρες
- 116. Δικράνια
- 117. Ξύστρες
- 118. Σκούπες
- 118. Φτυάρια
- 119. Πιστόλια νερού
- 119. Ζυγαριές
- 119. Σέσουλες
- 119. Βάσεις για πλάκες λείξεως

Βιοασφάλεια

- 121. Απολυμαντικά
- 122. Τάπητες απολύμανσης
- 123. Ψεκαστήρες
- 123. Είδη προστασίας ψεκασμού
- 124. Εντομοκτόνα
- 125. Μυγοπαγίδες
- 125. Οικιακή χρήση
- 126. Τρωκτικοκτόνα

Κουρευτικές μηχανές

- 128. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος
- 129. Κουρευτικές αιγοπροβάτων
- 129. Xpert 2
- 130. XTRA
- 131. S12
- 132. XCELL 2-SPEED
- 133. ONE
- 134. EVO 3
- 135. Κοπτικά αιγοπροβάτων
- 136. Αξεσουάρ κουράς αιγοπροβάτων
- 137. Κουρευτικές βοοειδών - αλόγων
- 137. Xperience 2
- 138. Delta 3
- 139. Κοπτικά Xperience 2, Delta 3
- 140. Κουρευτική ουράς Tailwell
- 141. Κουρευτικές κατοικίδιων - βοοειδών - αλόγων
- 141. Opal
- 142. Saphir Basic
- 143. Κοπτικά Opal, Saphire
- 144. Κουρευτικές κατοικίδιων
- 144. Midi
- 145. Mini
- 146. Αξεσουάρ κουρευτικών
- 146. Χειρολαβή Icon Cyclone
- 146. Ντίζα FD200 ONE - EVO
- 147. Φροντίδα κουρευτικών
- 147. Service - Πλυντήριο κοπτικών
- 148. Συστήματα τροχισμού κοπτικών

Ηλεκτρικές περιφράξεις

- 152. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Fencee
- 153. Παράγοντες σε ένα σύστημα ηλεκτρικής περίφραξης
- 154. Ενδεικτική διάταξη συρμάτων ανά είδος ζώου
- 155. Mini M
- 156. Power P
- 157. Power energy PE60
- 158. Energy Duo PD
- 159. Energy E
- 160. Energy Duo ED
- 161. Energy Duo RF PDX
- 162. Energy Duo RF EDX
- 163. Συσκευές ελέγχου
- 163. Συσκευή ελέγχου WIFI GW100
- 163. Συσκευή ελέγχου τάσης MX10
- 163. Χειριστήρια περίφραξης RF
- 164. Energy Smart DUO Wi-Fi EDW
- 165. Energy Smart DUO Cellular EDC
- 166. Σύρματα
- 168. Ηλεκτρικά δίκτυα
- 169. Μονωτήρες
- 172. Όργανα ελέγχου - Εξαρτήματα
- 173. Αντικεραυνικά - Γειώσεις
- 173. Μπαταρίες - Φωτοβολταϊκά
- 175. Ανταλλακτικά - Παρελκόμενα
- 176. Απωθητικά συμπύκνωμα

Τυροκομία

- 178. Καλλιέργειες
- 179. Τυρομαγίες - Τυροπιτιές
- 180. Καλούπια
- 181. Τσαντίλες
- 182. Εργαλεία τυροκομίας
- 183. Τυροκόπτες - Μαχαίρια
- 185. Είδη εργαστηρίου
- 186. Βούρτσες καθαρισμού
- 186. Ένδυση τυροκομίου
- 187. Είδη συσκευασίας.

ΑΓΕΛΑΔΕΣ

- 
10. Ποτίστρες
 12. Μαρκάρισμα
 14. Ενώτια εσωτερικής διαχείρισης
 16. Συγκράτησης και ελέγχου
 16. Αντικλωτσικά
 16. Ανυψωτικά
 17. Βουκέντρες
 18. Καπίστρια
 18. Ρινοσφιγκτήρες και Κρίκοι
 18. Ακινητοποιητές ποδιών
 20. Ευνουχισμός ταύρων
 20. Ευθανασία
 21. Αναπαραγωγή
 21. Τεχνητή σπερματέγχυση
 22. Διάγνωση εγκυμοσύνης
 22. Αισθητήρας τοκετού
 23. Εμβρυοσυλκοί
 24. Κουβέρτες μόσχων
 24. Εργαλεία αναπαραγωγής
 25. Μαρκάρισμα επίβασης ταύρων
 26. Τεχνητός θηλασμός
 26. Κουβάδες θηλασμού
 26. Μπιμπερό
 27. Αντιθηλαστικά
 27. Συσκευή χορήγησης υγρών 4lt
 28. Θερμαντήρες γάλακτος
 28. Απολυμαντικά αμελκτηρίου
 30. Περιποίηση μαστού
 30. Υγρά εμφάτισης θηλών
 31. Συσκευές εμφάτισης θηλής
 31. Διαγνωστικά μαστίτιδας
 32. Καθετήρες θηλής
 32. Καθαρισμός μαστών
 33. Φροντίδα νυχιών
 33. Απολύμανση οπλών
 34. Κοπή νυχιών
 35. Σκευάσματα προστασίας οπλών
 35. Επίδεσμοι
 36. Τακούνια και κόλλη οπλών
 37. Αποκεράτωση
 38. Μαγνήτες - Εκτοξευτήρες - Τροκάρ
 39. Κουδούνια
 40. Κουρευτικές μηχανές

Υψηλής αντοχής και ποιότητας, κατασκευασμένες από μαντέμι. Εύκολη τοποθέτηση και καθαρίσμα.

Τοίχου με γλώσσα

Κωδικός
10.01.0001



MEC



Σωλήνα με γλώσσα

Κωδικός
10.01.0002



MEC



Φλοτέρ και ανταλλακτικά
για όλες τις ποτίστρες,
στην ενότητα "Εξοπλισμός σταύλου"

Τοίχου με σωληνοειδή βαλβίδα

Κωδικός
10.01.0034



MEC



Τοίχου και σωλήνα με σωληνοειδή βαλβίδα Horizont

Κωδικός
10.01.0033



horizont



Τοίχου και σωλήνα με γλώσσα μεταλλική
Κατασκευασμένη από χυτοσίδηρο,
με κάδο 1,45 λίτρα.
Η γλώσσα του είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.
Τοποθέτηση σε τοίχο και σωλήνα.

Κωδικός
10.01.0007



KERBL



Ποτίστρα πλαστική JFC 100lt

Με διπλή δεξαμενή, που μπορεί να τοποθετηθεί σε δύο διαφορετικά χωρισμένα τμήματα. Φλοτέρ 1/2 ίντσας υψηλής πίεσης.
Κατασκευασμένη από ανθεκτικό πολυαιθυλένιο για υψηλή αντοχή στον ήλιο.
Εύκολη στο καθαρίσμα.

Μήκος 89cm
Πλάτος 50cm
Ύψος 33cm

Κωδικός
10.01.0006



JFC



Ποτίστρα μεταλλική

Κατασκευασμένη από μαντέμι με κάδο 4 λίτρα.
Μεταλλικό φλοτέρ 2,5bar.
Εύκολη στο καθαρίσμα και στην τοποθέτηση της.



MEC

Κωδικός
10.01.0003



Ποτίστρα γενικής χρήσης

Συμπαγές πλαστικό μπολ και κάλυμμα για το φλοτέρ.
Βαλβίδα ροής 1/2" και παροχή νερού από το πλάι.
Εύκολη ρύθμιση της στάθμης του νερού.

Κωδικός
10.01.0008



UKAL



Αυτόματη πλαστική ποτίστρα 8lt

Ρυθμιζόμενη χωρητικότητα από 5 έως 8 λίτρα.
Κατασκευασμένη από ειδικό πλαστικό, εξαιρετικά
ανθεκτική σε χτυπήματα και δαγκώματα, εγγυώμενη
μακροζωία και μειωμένο κόστος συντήρησης.
Παροχή 1/2 ίντσας αριστερά ή δεξιά.
Εύκολη τοποθέτηση και καθαρισμός.

Μήκος 33cm
Ύψος 33,5cm
Πλάτος 28 cm

Κωδικός
10.01.0054

**Αυτόματη πλαστική ποτίστρα 5lt**

Υψηλή ροή, σύνδεση 1/2 ίντσας, ανθεκτική κατασκευή
και εύκολη συντήρηση για αδιάλειπτη λειτουργία.

Μήκος 34cm
Ύψος 16cm
Πλάτος 29,5cm

Κωδικός

10.01.0060



KERBL



Φλοτέρ και ανταλλακτικά
για όλες τις ποτίστρες,
στην ενότητα "Εξοπλισμός σταύλου"



RAIDEX

Προϊόντα μαρκαρίσματος και σήμανσης για παραγωγικά ζώα

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για την Ελλάδα

Spray μαρκαρίσματος Raidex 500ml

Στεγνώνει γρήγορα προσφέροντας ποιοτικό μαρκάρισμα στα ζώα σας.

Χρώμα	Κωδικός
Κόκκινο	01.07.0001.01
Μπλε	01.07.0001.02
Πράσινο	01.07.0001.03



	12
	1344



Χειρολαβή ψεκασμού για spray

Βελτιώνει την εφαρμογή των spray και προστατεύει τα χέρια.

Κωδικός
01.07.0003



	150
--	-----



Κραγιόν μαρκαρίσματος Raidex

Εξαιρετικής ποιότητας χρώμα, βασισμένα σε ειδικό κερί και παραφινέλαιο. Ικανότητα γραφής στο δέρμα.

Χρώμα	Κωδικός
Μπλε	01.07.0002.01
Κόκκινο	01.07.0002.02
Πράσινο	01.07.0002.03
Μωβ	01.07.0002.04
Κίτρινο	01.07.0002.05
Μαύρο	01.07.0002.06
Πορτοκαλί	01.07.0002.07



	10
	50
	5000



Περιλαίμια αγελάδων

Ανθεκτικός ιμάντας φάρδους 4cm.
Κατάλληλα για αριθμούς περιλαιμίου



01.07.0006	
Μπλε	
120cm	10 50



01.07.0015	
Κόκκινο	
120cm	10 50



01.07.0007	
Πράσινο	
120cm	10 50



01.07.0016	
Κίτρινο	
120cm	10 50



01.07.0019	
Λευκό	
135cm	10



01.07.0014	
Λευκό	
130cm	10



01.07.0008	
Πράσινο	
130cm	10

Βαρίδιο για περιλαίμιο αγελάδων 500gr

	Κωδικός
	01.07.0018
	10

KERBL

Αριθμοί περιλαιμίου

	Κωδικός
	01.07.0013
	10 500



Ασφάλεια αριθμών περιλαιμίου.

Κωδικός
01.07.0009
10 100

Εργαλείο τοποθέτησης ασφάλειας

Κωδικός
01.07.0010



Ταινία σήμανσης ποδιού με Velcro

Για οπτική αναγνώριση και κατηγοριοποίηση των ζώων, όπως για παράδειγμα κατά την ξηρά περίοδο ή σε θεραπευτική αγωγή.

Εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο με αυτοκόλλητο velcro.

Μήκος: 38cm

Πλάτος: 38mm

Χρώμα	Κωδικός
Κόκκινο	01.07.0012.01
Μπλε	01.07.0012.02
Πράσινο	01.07.0012.03
Πορτοκαλί	01.07.0012.04
Ροζ	01.07.0012.05
Κίτρινο	01.07.0012.06

	10



Ταινία σήμανσης ποδιού πλαστική Fetlock

Για οπτική αναγνώριση και κατηγοριοποίηση των ζώων, όπως για παράδειγμα κατά την ξηρά περίοδο ή σε θεραπευτική αγωγή.

Με προηγμένο κούμπωμα ασφαλείας για ταχεία τοποθέτηση και αφαίρεση χωρίς κόπο.

Μήκος: 39cm

Χρώμα	Κωδικός
Κόκκινο	01.07.0011.01
Μπλε	01.07.0011.02
Πράσινο	01.07.0011.03
Πορτοκαλί	01.07.0011.04
Κίτρινο	01.07.0011.05
Ροζ	01.07.0011.06

	10




Χρωματιστά ενώτια για εσωτερική διαχείριση του κοπαδιού.



Διατίθενται και
εκτυπωμένα

Junior Allflex (αρσενικό)

Χρώμα	Κωδικός
Λευκό	05.01.0023.01
Κόκκινο	05.01.0023.02
Μπλε	05.01.0023.03
Πορτοκαλί	05.01.0023.04
Πράσινο	05.01.0023.05




Senior Allflex (αρσενικό)

Χρώμα	Κωδικός
Λευκό	05.01.0023.10
Κόκκινο	05.01.0023.11
Μπλε	05.01.0023.12
Πορτοκαλί	05.01.0023.13
Πράσινο	05.01.0023.14




Ultra Allflex (θηλυκό)

Χρώμα	Κωδικός
Λευκό	05.01.0023.15
Κόκκινο	05.01.0023.16
Μπλε	05.01.0023.17
Πορτοκαλί	05.01.0023.18
Πράσινο	05.01.0023.19






Maxi Allflex (θηλυκό)

Χρώμα	Κωδικός
Κόκκινο	05.01.0023.06
Μπλε	05.01.0023.07
Πράσινο	05.01.0023.08
Πορτοκαλί	05.01.0023.09



Πένσα τοποθέτησης ενωτίων τύπου 1


Κατάλληλη για όλα τα μεγέθη ενωτίων τύπου 1

**Ακίδα ανταλλακτική για την πένσα ενωτίων τύπου 1****Μαρκαδόρος ανεξίτηλος****Πένσα τοποθέτησης ενωτίων τύπου 1 Allflex****Ακίδα ανταλλακτική για την πένσα ενωτίων Allflex****Μαρκαδόρος ανεξίτηλος Allflex****Scanner ηλεκτρονικών ενωτίων****Scanner για microchip και βώλους 80cm**

Ο μακρύς σχεδιασμός της ράβδου παρέχει εκτεταμένη εμβέλεια, επιτρέποντας την ευκολότερη σάρωση των ενωτίων/βώλων/microchip των ζώων από απόσταση.

Διαβάζει τα 15ψήφια microchip και τα παλιά 10ψήφια FDX-B και FDX-A που χρησιμοποιούνται σε ζώα συντροφιάς.

Μπορεί να διαβάσει οποιοδήποτε μικροσίπ, το οποίο είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 11784 και ISO 11785.



ΑΓΕΛΑΔΕΣ

Αντικλωτσικά

Διατηρεί ένα ζώο ήσυχο κατά τη διάρκεια φροντίδας για να προστατεύσει από ξαφνικές κινήσεις των πίσω ποδιών. Η πιο ασφαλής, εύκολη και αποτελεσματική λύση για την αποφυγή κλωτσιών.

Αντικλωτσικό αγελάδων αμερικάνικου τύπου

Διαθέτει στρόφαλο χειρός για ρύθμιση του ανοίγματος.

Κωδικός
01.09.0006




Αντικλωτσικό αγελάδων

Ατσάλινη συσκευή ακινητοποίησης με ρύθμιση για διαφορετικά μεγέθη ζώων. Εύκολη τοποθέτηση.

Κωδικός
01.09.0005



Pelagon



Ανταλλακτική ασφάλεια

Κωδικός
01.09.0012



Ανταλλακτική τάπα

Κωδικός
01.09.0011



Ανυψωτικά

Συσκευές ανύψωσης αγελάδων

Ανυψωτικό 900kg

Κωδικός
01.09.0009



KAMER



Ανταλλακτική ράβδος

Κωδικός
01.09.0034



Ανταλλακτική μανιβέλα

Κωδικός
01.09.0033



Ανυψωτικό 1500kg

Κωδικός
01.09.0010



horizont



Ανυψωτικό με ιμάντες 1000kg

Οι ιμάντες αυξάνουν την επιφάνεια του φορτίου και στηρίζει το ζώο κατά την ανύψωση, με σημαντικά λιγότερα σημεία πίεσης.

Κωδικός
01.09.0040



OKERBL



Βουκέντρες AniShock 98cm



Μειωμένη κατανάλωση μπαταρίας στο ελάχιστο με διπλάσια διάρκεια σε σύγκριση με παρόμοιες συσκευές. Βέλτιστη απόδοση ακόμα και σε περίπτωση ακραίων διακυμάνσεων της θερμοκρασίας ή βρεγμένων ζώων. Το πηνίο είναι σφραγισμένο και προστατευμένο από σκόνη, βρωμιά και ατμούς.

Παράγει κατά τη χρήση ήχο βομβητή για ψυχολογική επίδραση.

Με διακόπτη on/off για την αποφυγή ενεργοποίησης της σκανδάλης κατά λάθος.

Ελάχιστη τάση αιχμής 6000V.

Συνολικό μήκος 98 cm.


AniShock 2500

Με επαναφορτιζόμενη μπαταρία


1,8Ah Li-ION

Περιλαμβάνεται ο φορτιστής


Κωδικός
01.09.0029



Ένα χρόνο
εγγύηση

**AniShock 2000**

Κωδικός
01.09.0028




Ένα χρόνο
εγγύηση

**Ανταλλακτική μπαταρία για****AniShock 2500**

Κωδικός
01.09.0035

**Ανταλλακτική ράβδος**

Κωδικός
01.09.0026



Βουκέντρες χειρός

Handy Shock


Εργονομικό περίβλημα για εύκολο χειρισμό.

Εξαιρετικά ελαφρύ, μόλις 200g.

Με ήχο βομβητή για ψυχολογική επίδραση.

Λειτουργεί με 4 μπαταρίες 1.5 V - AA Alkaline

Κωδικός
01.09.0021



Ένα χρόνο
εγγύηση

**Θήκη για βούκεντρο Handy Shock**

Κωδικός
01.09.0041


**Torero 2000**

Μοντέλο τσέπης, εύκολο στη χρήση.

Με ήχο βομβητή για ψυχολογική επίδραση.

Λειτουργεί με μπαταρία 4,5V IEC 3R12

Κωδικός
01.09.0032



Ένα χρόνο
εγγύηση

**Μπαταρία 4,5V Varta IEC 3R12**


Κωδικός
01.09.0020



Αγελάδων από ιμάντα

Ρυθμιζόμενα από ανθεκτικό ιμάντα 40mm

Χρώμα	Κωδικός	
Κίτρινο	01.09.0024.01	20
Κόκκινο	01.09.0024.02	30
Μπλε	01.09.0024.03	30




Αγελάδων με αλυσίδα

Κωδικός
01.09.0030



Μοσχαριών από ιμάντα

Κωδικός
01.09.0023



Περιλαίμιο ταύρων από ιμάντα

Από ειδικό ανθεκτικό ιμάντα 70mm.

Ρυθμιζόμενο.

Συνολικό μήκος 170cm

Κωδικός
01.09.0022



Στριφτάκια συγκράτησης

Πάχος	Κωδικός		
4mm	01.09.0016.01	10	200
5mm	01.09.0016.02	10	100
6mm	01.09.0016.03	10	100
7mm	01.09.0016.04	10	100
8mm	01.09.0016.05	10	50



Ρινοσφιγκτήρες και Κρίκοι



Με σύρτη

Κωδικός
01.09.0001




Με ελατήριο

Κωδικός
01.09.0002



Με σχοινί

Κωδικός
01.09.0003



Με λαβές

Κωδικός
01.09.0004



Κρίκοι ταύρων

Κωδικός
01.09.0015



Τανάλια τοποθέτησης κρίκων ταύρων

Κωδικός
01.09.0014



Ακίνητοποιητές ποδιών

Από ενισχυμένο ιμάντα

Προσφέρει αυξημένη αντοχή και ευκολία χρήσης. Υψηλής ποιότητας υλικά, για να αντέχει στις πιο δύσκολες συνθήκες, προσφέροντας αξιοπιστία και άνεση στο ζώο.

Κωδικός
01.09.0019




KAMER



Σφιγκτήρας γονάτου

Κωδικός
01.09.0031





Pelagon



ΠΕΝΣΕΣ ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΟΥ

Τύπου Burdizzo
Λαβές διπλής ενέργειας
Ανοξείδωτο ατσάλι
Σε τέσσερα μεγέθη




Στήριγμα κεφαλής αγελάδας

Παρέχει τη δυνατότητα συγκράτησης και ακινητοποίησης του κεφαλιού της αγελάδας χωρίς κίνδυνο για τον παραγωγό ή το ζώο.

Κωδικός
01.09.0013



Vink



Ευνουχισμός ταύρων

Τύπου Burdizzo.

Με λαβές διπλής ενέργειας.

Εργονομική λαβή.

Από ανοξείδωτο ατσάλι.

Πένσα 40cm

Κωδικός
01.05.0002



Πένσα 48cm

Με κλειδί σύσφιξης.

Κωδικός
01.05.0003



Πένσα 30cm

Κωδικός
01.05.0001



Ευθανασία

Πιστόλι ευθανασίας σφαγείου BLITZ

Πολύ ισχυρό.

Κατασκευή υψηλής ποιότητας.

Κωδικός
01.04.0001



Ανταλλακτικό έμβολο

Κωδικός
01.04.0013



Ανταλλακτικό ελατήριο και λάστιχο

Κωδικός
01.04.0002



Φυσίγγια κόκκινα

Για μεγάλους ταύρους.

Κωδικός
01.04.0003



Φυσίγγια κίτρινα

Για αγελάδες και άλογα.

Κωδικός
01.04.0005



Φυσίγγια πράσινα

Για αιγοπρόβατα, μοσχάρια και χοίρους.

Κωδικός
01.04.0004



Τεχνητή σπερματέγχυση

Θερμός απόψυξης σπέρματος

Απόψυξη χωρίς θερμικό σοκ.
Ιδανικό για χρήση στο πεδίο.
Ανθεκτική σχεδίαση.
Ακριβής θερμοκρασία.

Κωδικός

01.01.0030

**Θερμόμετρο ελέγχου ιδανικής θερμοκρασίας σπέρματος**

Η σωστή απόψυξη του σπέρματος, σε ελεγχόμενη και ιδανική θερμοκρασία, επηρεάζει άμεσα τη βιωσιμότητα των σπερματοζωαρίων και, κατ' επέκταση, την πιθανότητα σύλληψης.

Κωδικός

01.01.0033


**Επικαλυπτήριοι καθετήρες τεχνητής σπερματέγχυσης (unsplit)**

Κωδικός

01.01.0014



50τμχ

**Επικαλυπτήριοι καθετήρες τεχνητής σπερματέγχυσης με σχισμή (split)**

Κωδικός

01.01.0013



50τμχ

**Κόφτης για καθαράκι σπέρματος**

Κωδικός

01.01.0011



2

**Κόφτης για καθαράκι σπέρματος roundcutter**

Κωδικός

01.01.0025



2

**Μεταλλικός καθετήρας τεχνητής σπερματέγχυσης**

Κωδικός

01.01.0012



5

**Επικαλυπτήριο καθετήρα τεχνητής σπερματέγχυσης**

Κωδικός

01.01.0034



80τμχ

**Γάντια υψηλής ευαισθησίας με ημιθωράκιο 120cm**

Κωδικός

11.01.0008



50τμχ

**Γάντια υψηλής ευαισθησίας με λάστιχο 90cm**

Κωδικός

11.01.0007



50τμχ


**Γάντια υψηλής ευαισθησίας χωρίς λάστιχο 90cm**

Κωδικός

11.01.0011



100τμχ

**Ποδιές εξέτασης μιας χρήσεως**

Κωδικός

11.04.0004



20τμχ



ΑΓΕΛΑΔΕΣ

Διάγνωση εγκυμοσύνης

Συσκευή υπερήχων Rheintechnik

Η συσκευή διάγνωσης για τον έλεγχο της εγκυμοσύνης των αγελάδων είναι μια συσκευή υπερήχων που εξασφαλίζει γρήγορη και αξιόπιστη διάγνωση.



Κωδικός
10.10.0003



Δεν
απαιτείται
προηγούμενη
εμπειρία ή
κάποια εκπαίδευση
για να
χρησιμοποιηθεί



Gel υπερήχων 250ml

Κωδικός
10.10.0005



Gel υπερήχων 5kg

Κωδικός
10.10.0008




Αισθητήρας τοκετού

Moocall Calving Sensor

Τοποθετείτε στην ουρά του ζώου και μετρά τις συσπάσεις ώστε να προβλέψει και να ενημερώσει στο κινητό τηλέφωνο με SMS μία ώρα πριν την γέννηση.



Κωδικός
01.01.0021



Εγγύηση,
δωρεάν ενεργοποίηση
και service για 12 μήνες

Ανταλλακτικά Moocall Calving Sensor

Κωδικός
01.01.0031



Εμβρυουλκοί

Διπλής ενέργειας Vink Bavaria 180cm / 500Kg

Ο τύπος Bavaria θεωρείται ο ενισχυμένος εμβρυουλκός για πιο απαιτητικές εκτροφές, με αποτελεσματική υποστήριξη για τον τοκετό ακόμη και για πολύ μεγάλες αγελάδες. Ειδικά κατασκευασμένος να γαντζώνει στην λεκάνη του ζώου και να μην γλιστράει. Επιτρέπει μεγαλύτερη ελευθερία δράσης καθώς και υψηλή δύναμη μαζί με την εναλλακτική κίνηση των δύο ιμάντων.

Κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι.

Ισχύς έλξης 500 kg



Κωδικός
01.01.0002

Vink

**Διπλής ενέργειας Vink 180cm / 300Kg**

Ειδικά κατασκευασμένος να γαντζώνει στην λεκάνη του ζώου και να μην γλιστράει. Επιτρέπει μεγαλύτερη ελευθερία δράσης καθώς και υψηλή δύναμη μαζί με την εναλλακτική κίνηση των δύο ιμάντων.

Κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι.

Ισχύς έλξης 300 kg




Κωδικός
01.01.0003

Vink



Ανταλλακτικά σχοινιά για εμβρυουλκούς Vink

Κωδικός
01.01.0004



Ζεύγος
50

Υποδοχή εμβρυουλκού Vink

Κωδικός
01.01.0026

**Τάπα εμβρυουλκού Vink**

Κωδικός
01.01.0009

**ECO διπλής ενέργειας 180cm**

Εξαιρετικά αξιόπιστος εμβρυουλκός, ανθεκτικός σε υψηλές πιέσεις.

Ειδικά κατασκευασμένος να γαντζώνει στην λεκάνη του ζώου με αλυσίδα συγκράτησης.

Κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα.



Κωδικός
01.01.0001

Pelagon

**Ανταλλακτικά σχοινιά για εμβρυουλκούς**


Κωδικός
01.01.0005

**Σχοινιά εμβρυουλκού βαμβακερά με κρίκο 55cm**

Κωδικός
01.01.0006

**Σχοινιά εμβρυουλκού νάυλον με κρίκο 43cm**

Κωδικός
01.01.0008

**Ιμάντες εμβρυουλκού με κρίκο**

Κωδικός
01.01.0007



ΑΓΕΛΑΔΕΣ

Συσκευή τεχνητής αναπνοής

Λειτουργεί ως αντλία και βοηθά στην αναρρόφηση βλέννας από το στόμα και τη μύτη. Τονώνει την κυκλοφορία του μοσχαριού μετά από έναν ιδιαίτερα δύσκολο τοκετό.

Κωδικός

01.01.0017



Κουβέρτες μόσχων

Υποστηρίζει το ανοσοποιητικό σύστημα τις πρώτες ημέρες ώστε να προλαμβάνονται διάρροιες και άλλα προβλήματα υγείας.

Παρέχει προστασία από απρόοπτες καιρικές συνθήκες, σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C όπου αυξάνονται οι πιθανότητες για αρρώστιες.

Η κουβέρτα βοηθάει στην πρόληψη του στρες των νεογέννητων μόσχων, που οφείλεται σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Οι μόσχοι πρέπει να φορούν την κουβέρτα για 3 με 4 εβδομάδες.

Πλένονται στους 30°C στο πλυντήριο



Κουβέρτα μόσχων 69cm

Κωδικός

01.01.0020



Κουβέρτα μόσχων 72cm

Κωδικός

01.01.0019



Ζώνη ανύψωσης μοσχαριών για ζύγιση με κρεμαστή ζυγαριά

Προστατεύει τα ζώα και το προσωπικό κατά την ανύψωση, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους.

Εξασφαλίζοντας αξιόπιστες μετρήσεις βάρους για τεκμηριωμένες αποφάσεις.

Κωδικός

01.09.0042



Φίμωτρο μοσχαριών XL

Κωδικός

01.09.0007



Ζωοτεχνικά εργαλεία αναπαραγωγής

Συσκευή πρόπτωσης κόλπου αγελάδων



Κωδικός

01.01.0015



Ταινία ραφής αιδοίου αγελάδων 5m

Κωδικός

01.01.0016



Βελόνα ραφής αιδοίου 30cm

Κωδικός

01.01.0018



Ζωοτεχνικά εργαλεία αναπαραγωγής

Θερμόμετρο ψηφιακό αδιάβροχο σώματος

Με εύκαμπτο άκρο.

Μέτρηση θερμοκρασίας:

από το ορθόν, σε 11 δευτερόλεπτα

από το στόμα, σε 17 δευτερόλεπτα



Κωδικός
10.09.0009

40



Στηθοσκόπιο

Κωδικός
10.10.0006



Κοιλιοδιαστολέας 20 cm

Κωδικός
01.01.0022



Βελονοκάτοχος 16cm

Κωδικός
09.04.0003



Μεζούρα μέτρησης βάρους βοοειδών

Κωδικός
01.01.0010



5
94



Λιπαντική γέλη Septicare 1lt

Για τη λίπανση των χεριών και τη δημιουργία προστατευτικής μεμβράνης.

Ιδιαίτερα χρήσιμη κατά τη διάρκεια εξετάσεων.

Κωδικός
10.10.0004



6



Μετρητής κετονοσωμάτων eBketone

Ακριβή και γρήγορη μέτρηση κετονοσωμάτων σε αγελάδες & αιγοπρόβατα

Κωδικός
01.01.0027



Ταινίες μέτρησης κετονοσωμάτων 10 τμχ

Κωδικός
01.01.0028



10τμχ



Μαρκάρισμα επίβασης ταύρων

Ειδικός ιμάντας και κραγιόν μαρκαρίσματος που προσαρμόζονται στο πρόσωπο του αρσενικού ζώου, ώστε να σημαδέψει το θηλυκό κατά την επίβαση.

Ιμάντας μαρκαρίσματος επίβασης ταύρων

Κωδικός
01.07.0017



Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για την Ελλάδα

RAIDEX

Προϊόντα μαρκαρίσματος και σήμανσης για παραγωγικά ζώα

Κραγιόν μαρκαρίσματος επίβασης

Χρώμα	Κωδικός
Πορτοκαλί	01.07.0005.01
Μαύρο	01.07.0005.02
Πράσινο	01.07.0005.03
Κίτρινο	01.07.0005.04
Μπλε	01.07.0005.05
Κόκκινο	01.07.0005.06



10



ΑΓΕΛΛΑΔΕΣ

Κουβάδες θηλασμού

**Κουβάς μοσχαριών 8lt
με 1 θήλαστρο Gewa Gelle**



**Κουβάς μοσχαριών 8lt
με 1 θήλαστρο Tetibblue**




Βάση για κουβά 8lt



Βάση μεταλλική για κουβά 8lt



Καπάκι για κουβά 8lt



**Θήλαστρο μοσχαριών
κόκκινο**

Σκληρό.
Για κουβά και
μπιμπερό.



**Θήλαστρο μοσχαριών
latex**

Μαλακό.
Για κουβά και
μπιμπερό.



Βαλβίδα για κουβά τύπου A



Κλειδί βαλβίδας κουβά




Ροδέλα βαλβίδας τύπου A




Μπιμπερό


0,5lt



1lt



2lt



3lt



**Θήλαστρο μοσχαριών latex
για μπουκάλι**



Συσκευή χορήγησης υγρών 3lt

Με εύκαμπτο σωλήνα και ειδικό
στέλεχος χορήγησης.



Με βίδα Ekosoft

Κωδικός
01.10.0010

Με βίδα για μοσχάρια

Κωδικός
01.10.0011

Με βίδα για μοσχίδες

Κωδικός
01.10.0012

Από αλουμίνιο με βίδα

Κωδικός
01.10.0013

Συσκευή χορήγησης υγρών 4lt



Ο μαλακός και εύκαμπτος διαφανής σωλήνας εισέρχεται εύκολα στον οισοφάγο, επιτρέποντας αποτελεσματική και γρήγορη κατάποση.

Κωδικός
01.10.0031


Σακούλα συντήρησης κολάστρας

Κωδικός
01.10.0015

Ισοθερμική τσάντα

Κωδικός
01.10.0018

Καθετήρας σίτισης για σακούλα κολάστρας

Κωδικός
01.10.0019

Καθετήρας σίτισης για συσκευή χορήγησης υγρών

Κωδικός
01.10.0036

Θήλαστρο για σακούλα κολάστρας

Κωδικός
01.10.0017

Καπάκι συσκευής

Κωδικός
01.10.0032

Θήλαστρο χορήγησης υγρών

Κωδικός
01.10.0033

Θερμαντήρες γάλακτος

Ζεσταίνουν το γάλα σε ελάχιστο χρόνο.

Teflon

Κωδικός
01.10.0035



horizont



Αλουμινίου

Κωδικός
01.10.0014



Tétiblu



Αναδευτήρες

Ανοξείδωτοι χειρός

Σύρματα	Κωδικός
10	08.04.0036.01
20	08.04.0036.02



10



Απολυμαντικά αμελκτηρίου

ΓΙΑ ΑΡΜΕΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΓΟΛΕΚΑΝΕΣ.
ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ.

Αλκαλικό 25kg

Καθαριστική και απολυμαντική δράση. Απομακρύνει τα λίπη και τις πρωτεΐνες από τις σωληνώσεις των αλμεκτικών μηχανών και τις δεξαμενές αποθήκευσης και ψύξης γάλακτος.

Ελαχιστοποιεί το βακτηριακό φορτίο, δεν περιέχει φώσφορο, δεν διαβρώνει τα υλικά ενώ έχει πολύ καλή διεισδυτική δράση και προλαμβάνει την εναπόθεση των αλάτων. Δεν δημιουργεί αφρό.

Κωδικός
10.07.0001



24



Όξινο 23kg

Ειδικά σχεδιασμένο για την απομάκρυνση του γαλακτόλιθου και των αλάτων. Δεν διαβρώνει τον εξοπλισμό.

Άριστη διεισδυτική δράση. Δεν περιέχει πυριτικά άλατα, είναι χαμηλού αφρισμού.

Κωδικός
10.07.0002



24



RuVital

Udder Care

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΡΜΕΓΜΑ



- ✓ Βαθιά ενυδάτωση των θηλών
- ✓ Αναπλαστικές ιδιότητες
- ✓ Αντιβακτηριακή προστασία

Για χρήση μετά το άρμεγμα.

Uddershield Lacto

Παχύρευστο αντιβακτηριακό διάλυμα θηλών με βάση το γαλακτικό οξύ, περιέχει φυτικά εκχυλίσματα καλέντουλας και χαμομηλιού. Εξαιτίας της παχύρευστης υφής του δεν στάζει και δημιουργεί ένα ορατό προστατευτικό φιλμ, που προλαμβάνει την διείσδυση των μικροοργανισμών διαμέσου της θηλής των μαστών.

Προσφέρει αντιβακτηριακή και αντιμυκητιακή προστασία, προάγει την ανανέωση της κεράτινης στοιβάδας του δέρματος των θηλών και τις προστατεύει από την αφυδάτωση.

Ποσότητα	Κωδικός	
5Kg	01.08.0015.01	4
20Kg	01.08.0015.02	



Uddershield Iodine 3000

Ιωδιούχο αντισηπτικό διάλυμα για την εμφάνιση θηλών.

Χάρη στην περιεκτικότητά του σε γλυκερίνη μαλακώνει το δέρμα ενώ παράλληλα διασφαλίζει την απαραίτητη ενυδάτωση των θηλών. Διασφαλίζει την υγιεινή του μαστού, απολυμαίνει και βοηθά στην μείωση των σωματικών κυττάρων στο γάλα.

Ποσότητα	Κωδικός	
5Kg	01.08.0016.01	4
20Kg	01.08.0016.02	



Uddershield Iodine spray 5000

Κορυφαίο ιωδιούχο υγρό ψεκασμού θηλών για αποτελεσματική αντισηψία & ενυδάτωση. Η ισχυρή του φόρμουλα με 5000ppm ιωδίου δημιουργεί μια πανίσχυρη αντισηπτική ασπίδα, εξουδετερώνοντας ένα ευρύ φάσμα παθογόνων αμέσως μετά το άρμεγμα. Παράλληλα, η προσθήκη γλυκερίνης δρα ως μαλακτικός και ενυδατικός παράγοντας, περιποιείται το δέρμα και διατηρεί την ελαστικότητά του.

Ποσότητα	Κωδικός	
5Kg	01.08.0021.01	4
20Kg	01.08.0021.02	



Uddershield Hexa

Παχύρευστο αντιβακτηριακό διάλυμα θηλών με βάση την χλωρεξιδίνη, αιθέρια έλαια τσαγιού και ευκαλύπτου.

Εξαιτίας της παχύρευστης υφής του δεν στάζει και δημιουργεί ένα ορατό προστατευτικό φιλμ, μειώνοντας τον βακτηριακό πληθυσμό της θηλής των μαστών. Χάρη στην περιεκτικότητά του σε γλυκερίνη μαλακώνει το δέρμα ενώ παράλληλα διασφαλίζει την απαραίτητη ενυδάτωση των θηλών.

Ποσότητα	Κωδικός	
5Kg	01.08.0017.01	4
20Kg	01.08.0017.02	



Συσκευές εμβάπτισης θηλής

Χωρίς επιστροφή

Κωδικός
01.08.0010



Με βούρτσα χωρίς επιστροφή

Κωδικός
01.08.0011



Αφρού

Κωδικός
01.08.0012



Ψεκαστήρας μαστών 600ml

Κωδικός
01.08.0009



Σίτα συσκευής αφρού

Κωδικός
01.08.0013



Διαγνωστικά μαστίτιδας

Υγρό για California Mastitis Test (CMT)

Δοκιμαστικό υγρό για την ανίχνευση της μαστίτιδας στο γάλα και την διάγνωση φλεγμονών στους μαστούς.

Κωδικός
01.08.0002



Πιάτο για CMT τεσσάρων θέσεων

Κωδικός
01.08.0001



Πιάτο για CMT μίας θέσης

Κωδικός
01.08.0008



Χαρτί ένδειξης μαστίτιδας

Αντιδραστικό χαρτί για την ταχεία ανίχνευση της οξίνισης του γάλακτος που προκαλείται από τον αυξημένο αριθμό κυττάρων.

Κωδικός
01.08.0019



ΑΓΕΛΑΔΕΣ

Καθετήρες θηλής

Μεταλλικός 14cm DANISH MODEL

Δανικού τύπου με βίδα για να προσαρμόζεται εύκολα. Κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι, με δύο λεπίδες.

Κωδικός
01.08.0003



35mm (10τμχ)

Διαμέτρος 5,5mm. Μήκος 35mm. Μέσα σε πλαστικό κουτί το οποίο περιέχει λιπαντικό gel.

Κωδικός
01.08.0004



Γάλακτος

Οξυκόρυφου σχήματος, κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι.

Κωδικός
01.08.0018



Πλαστικοί 35mm (10τμχ)

Διαμέτρος 5,5mm. Μήκος 35mm. Κάθε καθετήρας είναι συσκευασμένος σε πλαστικό σωλήνα με λιπαντικό gel.

Κωδικός
01.08.0006



Columbus 45mm (20τμχ)

Διαμέτρος 5,5mm. Μήκος 45mm. Μέσα σε πλαστικό κουτί το οποίο περιέχει λιπαντικό gel.

Κωδικός
01.08.0005



Καθαρισμός μαστών

Υγρά μαντηλάκια

Βιοδιασπώμενα μαντηλάκια που παρέχουν ισχυρό καθαριστικό αποτέλεσμα.

Συσκευασία	Κωδικός	τμχ	Κουβάς	Σακούλα
Κουβάς	01.08.0020.01	800	72	
Σακούλα	01.08.0020.02	800	2	168



Πετσέτες

Πετσέτες πολλαπλών χρήσεων για τον καθαρισμό των μαστών και τη μείωση των μικροβίων. Πλένονται στο πλυντήριο σε θερμοκρασία μέχρι και 95°C και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για περισσότερες από 300 φορές.

Διαστάσεις	Κωδικός	τμχ	Κουβάς	Σακούλα
27x29cm	10.07.0004.01	50	8	96
35x37cm	10.07.0004.02	50	6	72



Απολύμανση οπλών

**Hoofshield**

Διάλυμα για την πλύση και την απολύμανση των χηλών που βοηθά στη διατήρηση των οπλών σε καλή κατάσταση. Το προϊόν περιέχει ισχυρές αντιβακτηριακές ουσίες όπως είναι το χλωριούχο βενζαλκόνιο και το έλαιο τείόδεντρου. Η περιεκτικότητα σε μεταλλικά άλατα σε οργανική μορφή, χηλικές ενώσεις ψευδαργύρου και χαλκού, διευκολύνει την αναδόμηση της χηλής και βοηθά στην εξάλειψη των ασθενειών των οπλών. Συνιστάται για την πρόληψη προβλημάτων των χηλών καθώς μειώνει δραστικά τα περιστατικά χλωτότητας στο κοπάδι.

Hoofshield Bath

Διάλυμα για την πλύση και την απολύμανση των χηλών. Χρησιμοποιείται σε λεκάνη ή τάπητα απολύμανσης.

Ποσότητα	Κωδικός	
5Kg	01.11.0051.01	4
20Kg	01.11.0051.02	

**Hoofshield Spray 700ml**

Spray για την απολύμανση των χηλών. Εφαρμόζεται απευθείας σε καθαρισμένες οπλές.

Κωδικός	
01.11.0057	12

**Λεκάνη ποδόλουτρου SuperKombi**

Ο καταλληλότερος τρόπος για λουτρό πλύσης ή απολύμανσης των οπλών των ζώων σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 2 λεκάνες, διαδοχικά, η πρώτη λεκάνη χρησιμεύει ως ξέβγαλμα για την απομάκρυνση της βρωμιάς και τα υπολείμματα κοπράνων από τις οπλές, ενώ η δεύτερη λεκάνη, μπορεί να περιέχει διάλυμα υγρού απολύμανσης οπλών, ώστε να πετύχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Χωρητικότητα: 200L

Μήκος 203cm

Πλάτος 83cm

Ύψος 18,5cm

Κωδικός
01.11.0053

**Τάπητας απολύμανσης**

Ιδανικό για χρήση σε εισόδους στάβλων με περιστατικά ασθενειών.

Ολόκληρη η οπλή βυθίζεται στον τάπητα και χάρη στο πάχος του χαλιού αντιμετωπίζεται οποιαδήποτε ασθένεια.

Κατασκευασμένο από ανθεκτικό διαπερατό υλικό που απορροφά το υγρό εύκολα και αποτρέπει την απώλεια του.

Χωρητικότητα: 120 - 160L

Μήκος 180cm

Πλάτος 90cm

Ύψος 10cm

Κωδικός
14.04.0001



Κοπή νυχιών

Δίσκος με 6 μαχαίρια

Ελαφρύς και εύκολος στο χειρισμό του. Κατασκευασμένος από αλουμίνιο. Μετά το κόψιμο τα νύχια δεν χρειάζονται καμία επιπλέον περιποίηση.



Ανταλλακτικές λεπίδες δίσκου αλουμινίου



Δίσκος διπλής όψης

Δίσκος καρβιδίου. Με δύο όψεις, μία πυκνή και μία αραιή.



Δίσκος αραιός διπλής όψης

Δίσκος καρβιδίου. Με δύο όψεις αραιής επίστρωσης.




Δίσκος μιας όψης

Δίσκος καρβιδίου. Με μία πυκνή όψη.



Δίσκος κοπής νυχιών αραιός

Δίσκος καρβιδίου. Με μία αραιή όψη.



Δίσκος λείανσης

Με κυματιστή επιφάνεια και μεγάλη διάρκεια ζωής.




Ονυχοκόπτης κάθετος 41cm

Βαρύς τύπου με αρθρωτή ένωση διπλής δράσης.




Ανταλλακτικές λεπίδες κάθετου ονυχοκόπτη 41cm



Τανάλια κοπής

Κατάλληλο για βοοειδή και άλογα.



Ψαλίδι περιποίησης οπλών

Καθαρή κοπή και εύκολη χρήση.



Μαχαίρι διπλής κοπής 80mm



Μαχαίρι διπλής κοπής 60mm



Μαχαίρι κοπής νυχιών



Μαχαίρι καθαρισμού



Ακονόπετρα



Ράσπα νυχιών με λαβή



Ράσπα φροντίδας νυχιών



IodoCare Spray αλκοολούχο διάλυμα ιωδίου 450ml

Εύχρηστο σπρέι ιωδίου που προσφέρει ισχυρή δράση, δημιουργώντας ένα προστατευτικό φιλμ πάνω στο τραύμα εμποδίζοντας την είσοδο μικροβίων.



Σκευάσματα προστασίας οπλών

Spray προστασίας μαύρο 200ml

Περιέχει λάδι και σχηματίζει φιλμ στις επιφάνειες που εμποδίζει την υγρασία και προστατεύει από άλλους επιβλαβείς παράγοντες (ούρα, κοπριά).

Κωδικός
01.11.0052



Spray blue μελάνης 400 ml

Αντισηπτική δράση σε βακτήρια, μύκητες και ιούς. Συμβάλει στην αναγέννηση του δέρματος προωθώντας το σχηματισμό νέων δερματικών κυττάρων και βελτιώνει την ικανότητα συγκράτησης της υγρασίας του δέρματος.

Κωδικός
01.11.0036



Spray αλουμινίου 200ml

Προστατεύει τις πληγές από τη σκόνη, τις ακαθαρσίες και τα μικρόβια. Υδροαπωθητικό αλλά διαπερατό από τον αέρα.

Κωδικός
01.11.0037



Spray ψευδαργύρου 200ml

Προστατεύει το δέρμα από την αφυδάτωση. Βοηθά στην αναγέννηση του δέρματος.


Κωδικός
01.11.0038



Podoseptan Claw 450ml

Θρέφει, προστατεύει και αναζωογονεί τον μαλακό ιστό των νυχιών και των οπλών. Περιέχει ψευδαργύρο ο οποίος προωθεί στην αναγέννηση του δέρματος.

Κωδικός
01.11.0035



GEWArol βάμμα θεραπείας οπλών 250ml

Υγρό καθαρισμού και θεραπείας GEWArol, εφαρμόζεται για προβλήματα που αφορούν τα κενά που σχηματίζονται στην περιοχή των οπλών.

Κωδικός
01.11.0047



Επίδεσμοι

BandFlex ελαστικοί επίδεσμοι

Απορροφά τους κραδασμούς κατά τη διάρκεια επίπονων δραστηριοτήτων. Διαστάσεις: 10cm x 4,5m

Χρώμα	Κωδικός
Μαύρο	01.11.0020.01
Ροζ	01.11.0020.02
Κίτρινο	01.11.0020.03
Κόκκινο	01.11.0020.04
Μπλε	01.11.0020.05
Πράσινο	01.11.0020.06



Κολλητική ταινία διπλής όψης

Ταινία για την επίδεση πριν ή μετά την εφαρμογή των ελαστικών επίδεσμων.

Διαστάσεις: 45mm x 25m

Κωδικός
01.11.0034



Silvertape

Αδιάβροχος υφασμάτινος επίδεσμος με άριστες συγκολλητικές ιδιότητες. Διαστάσεις: 50mm x 50m

Κωδικός
01.11.0032



Πίσσας Certoplast

Διαστάσεις: 45mm x 25m

Κωδικός
01.11.0033



Βάση φροντίδας οπλών για αγελάδες και αλόγια

Αλλάζει τον τρόπο που φροντίζετε τις οπλές αγελάδων και αλόγων. Σχεδιασμένη με γνώμονα την εργονομία και την αντοχή, αυτή η βάση προσφέρει μια ασφαλή και άνετη λύση τόσο για το ζώο όσο και για τον φροντιστή.

Κωδικός
01.11.0062




Τακούνια και κόλλες οπλών


Κόλλα τακουνιών

BLOCK BOND 200ml

Γρήγορη κόλλα 2 συστατικών.
Ανθεκτική σε ούρα και κοπριά.
Ιδιαίτερα υψηλή αντοχή.



Πιστόλι εφαρμογής κόλλας BLOCK BOND



Ακροφύσιο κόλλας BLOCK BOND



Demotec 95 σετ 14 τακούνια

14 σακουλάκια σκόνη κόλλας.
500ml υγρό κόλλας.
14 ξύλινα τακούνια.
14 σπάτουλες.
1 μεζούρα μέτρησης υγρού.
1 κύπελλο ανάμειξης.



GEWA σετ 10 τακούνια

500gr σκόνη για κόλλας.
500ml υγρό κόλλας.
10 ξύλινα τακούνια.
10 σπάτουλες.
2 μεζούρες μέτρησης.
1 κύπελλο ανάμειξης.



GEWA σετ 25 τακούνια

1Kg σκόνη για κόλλας.
1L υγρό κόλλας.
25 ξύλινα τακούνια.
25 σπάτουλες.
2 μεζούρες μέτρησης.
1 κύπελλο ανάμειξης.



Σκόνη κόλλας τακουνιών Demotec 1Kg



Σκόνη κόλλας τακουνιών GEWA

Ποσότητα	Κωδικός
500gr	01.11.0044.01
1000gr	01.11.0044.02



Υγρό κόλλας τακουνιών GEWA


Ποσότητα	Κωδικός
500ml	01.11.0043.01
1000ml	01.11.0043.02




Υγρό κόλλας τακουνιών Demotec 500ml




Τακούνια ξύλινα



Τακούνια ξύλινα XL



Ελεγκτής μεγέθους οπλών



Σπάτουλες ανάμειξης



Δοσομετρικό κουτάλι



Αποκεράτωση

Συσκευή αποκεράτωσης με αέριο NETHORN

Με μέγιστη ισχύ 410W και θερμοκρασία που φτάνει τους 650°C, εξασφαλίζει μια γρήγορη και οριστική αποκεράτωση, συμβάλλοντας στην ασφάλεια και την ηρεμία του κοπαδιού σας. Η στιβαρή κατασκευή του και η δυνατότητα λειτουργίας σε ακραίες συνθήκες το καθιστούν ένα εργαλείο που αντέχει στον χρόνο και στις απαιτήσεις της καθημερινής κτηνοτροφικής εργασίας.

- Άνοδος θερμοκρασίας σε λιγότερο από 2 λεπτά.
- Μέγιστη ισχύς 410 W για άμεσα αποτελέσματα.
- Περίπου 2 ώρες και 15 λεπτά συνεχούς λειτουργίας.
- Βάρος μόλις 770gr για ξεκούραστη χρήση.
- Κεφαλή 19mm, κατάλληλη για βοοειδή.
- Καλύπτεται από 2ετή εγγύηση καλής λειτουργίας.

Κωδικός
01.02.0003



nethorn



Φιαλίδιο αερίου για συσκευή αποκεράτωσης

Κωδικός
01.02.0004



6



Κεφαλή βοοειδών για συσκευή αερίου 19mm

Κωδικός
01.02.0016



Αναλυτικός οδηγός για τις μεθόδους αποκεράτωσης που χρησιμοποιούνται σε γίδες και αγελάδες



Ηλεκτρική συσκευή αποκεράτωσης

Πολύ σταθερή και αξιόπιστη συσκευή με υψηλή απόδοση θερμότητας. Περιλαμβάνει κεφαλή βοοειδών 18mm

Κωδικός
01.02.0015



15

SKERBL



Κεφαλή βοοειδών για ηλεκτρική συσκευή

Κωδικός
01.02.0013




Κραγιόν αποκεράτωσης Beloty

Για την αποκεράτωση των μοσχαριών ηλικίας από 1 έως 4 εβδομάδων.

Κωδικός
01.02.0010



10



480



Πάστα αποκεράτωσης 45g

Κωδικός
01.02.0002




20

nethorn



Σύρμα αποκεράτωσης και εμβρυοτομής 12m

Κωδικός
01.02.0008




20



Χειρολαβή για σύρμα αποκεράτωσης

Κωδικός
01.02.0009



Ζεύγος



5



50



Εργαλείο αποκεράτωσης για μεγάλα μοσχάρια

Κωδικός
01.02.0006



Εργαλείο αποκεράτωσης για μικρά μοσχάρια

Κωδικός
01.02.0007



IodoCare Spray αλκοολούχο διάλυμα ιωδίου 450ml

Εύχρηστο σπρέι ιωδίου που προσφέρει ισχυρή δράση, δημιουργώντας ένα προστατευτικό φιλμ πάνω στο τραύμα εμποδίζοντας την είσοδο μικροβίων.

Κωδικός
02.01.0006



20



Μαγνήτες - Εκτοξευτές - Τροκάρ

Μεταλλικός εκτοξευτής μαγνητών

Από ανοξείδωτο χάλυβα.

Κωδικός


01.06.0011



Μαγνήτης αγελάδων πράσινος

Κωδικός

01.06.0008



Ανιχνευτής μετάλλων

Απαραίτητο διαγνωστικό εργαλείο για άμεσο έλεγχο στο σώμα του ζώου για την επιβεβαίωση ή τον αποκλεισμό της κατάποσης μεταλλικού αντικειμένου.

Κωδικός

01.06.0017



Πιστόλι εκτόξευσης μαγνητών και βόλων

Από ανοξείδωτο χάλυβα.

Κωδικός


01.06.0013



Μαγνήτης αγελάδων

Κωδικός

01.06.0007



Πλαστικός εκτοξευτής μαγνητών 38cm

Κωδικός


01.06.0015



Μαγνήτης αγελάδων Αμερικής

Κωδικός

01.06.0009



Τροκάρ μεγάλο 24cm

Κωδικός

01.06.0003



Τροκάρ μεσαίο 19cm

Κωδικός

01.06.0002



Τροκάρ μικρό 17cm

Κωδικός

01.06.0001



Σωλήνας εκτόνωσης 12,5cm

Κωδικός

01.06.0006



Σωλήνας εκτόνωσης 10cm

Κωδικός


01.06.0005



Σωλήνας εκτόνωσης 7cm

Κωδικός

01.06.0004



Κουδούνια

Κουδούνια κυπριά για αγελάδες

Βάρος	Κωδικός
450gr	15.01.0020
500gr	15.01.0021
800gr	15.01.0022
1100gr	15.01.0023
1300gr	15.01.0024



Κουδούνια στρόγγυλα μαύρα για αγελάδες

Μέγεθος	Κωδικός
No6	15.01.0025.08
No7	15.01.0025.09
No8	15.01.0025.10
No9	15.01.0025.11
No10	15.01.0025.12
No12	15.01.0025.13
No14	15.01.0025.14
No16	15.01.0025.15
No18	15.01.0025.16
No20	15.01.0025.17
No24	15.01.0025.18
No32	15.01.0025.19
No50	15.01.0025.20






Κουρευτική μηχανή βοοειδών-αλόγων Heiniger Delta 3

Ισχυρή μηχανή με πολύ μικρό βάρος και χαμηλή εκπομπή θορύβου κατά την λειτουργία της. Με εργονομικά σχεδιασμένη λαβή για εύκολο κούρεμα και με ειδική γωνία στην κεφαλή της ώστε να μειώνει σημαντικά την κόπωση του χρήστη.

Κωδικός

07.01.0005



Κουρευτική μηχανή βοοειδών-αλόγων Heiniger Xperience 2

Ισχυρό μοτέρ και μειωμένες εκπομπές θορύβου. Η καινοτόμα σύνδεση μεταξύ της κεφαλής του κοπτικού και του σώματος της μηχανής εξασφαλίζει χαμηλούς κραδασμούς. Το σώμα της μηχανής αποτελείται από ενισχυμένο fiberglass. Περιλαμβάνει σετ κοπτικών.

Ισχύς μοτέρ: 250 Watts

Ταχύτητα 1 : 2600 dbs/min

Ταχύτητα 2 : 2900 dbs/min

Κωδικός

07.01.0013



Σετ κοπτικά βοοειδών Heiniger 18/15

Κωδικός

07.02.0026



25

Σετ κοπτικά βοοειδών-αλόγων Heiniger 18/23

Κωδικός

07.02.0036



25

Σετ κοπτικά βοοειδών-αλόγων Heiniger 21/23

Κωδικός

07.02.0004



25

Σετ κοπτικά βοοειδών-αλόγων Heiniger 31/15

Κωδικός

07.02.0011



25

Σετ κοπτικά βοοειδών-αλόγων Heiniger 31/23

Κωδικός

07.02.0037



25

Σετ κοπτικά βοοειδών-αλόγων Heiniger 31f/15

Κωδικός

07.02.0038



25

Σετ κοπτικά βοοειδών-αλόγων Heiniger 31f/23

Κωδικός

07.02.0039



25

Σετ κοπτικά βοοειδών-αλόγων Heiniger 35/17

Κωδικός

07.02.0025



25

Σετ κοπτικά βοοειδών-αλόγων Heiniger 35f/17

Κωδικός

07.02.0040



25

Σετ κοπτικά βοοειδών-αλόγων Heiniger 53/23 χειρουργικό

Κωδικός

07.02.0041



25

Σετ κοπτικά βοοειδών-αλόγων Heiniger Shattle - Edge

Για τις κουρευτικές μηχανές Xpert 2, XTRA, EVO, ONE

Κωδικός

07.02.0012



25

Ανταλλακτικά, service και
πλaniάρισμα κοπτικών
για όλες τις μηχανές Heiniger
στην ενότητα
"Κουρευτικές μηχανές"


Λάδι κουρευτικής Heiniger 500ml

Κωδικός
07.03.0006



Λάδι κουρευτικής Heiniger 100ml

Κωδικός
07.03.0002



Κλειδί κουρευτικής Heiniger


Κωδικός
07.03.0007



Κουρευτική μηχανή ουράς Tailwell

Για το κούρεμα/τριμμάρισμα της ουράς των βοοειδών, μειώνει δραστικά τις πιθανότητες μόλυνσης του γάλακτος στην παγολεκάνη από ούρα και κόπρανα. Βελτιώνει την καθαριότητα και την υγεία των βοοειδών καθώς και την υγιεινή του αρμεκτικού προσωπικού.

Κωδικός
07.01.0011



ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ



- 43. Ποτίστρες
- 44. Αναπαραγωγή
 - 44. Διάγνωση εγκυμοσύνης
 - 44. Εργαλεία αναπαραγωγής
- 45. Μαρκάρισμα επίβασης
- 47. Κουβάδες θηλασμού
- 48. Θήλαστρα
- 48. Μπιμπερό
- 49. Περιποίηση μαστού
 - 49. Υγρά εμφάντισης θηλών
 - 50. Συσκευές εμφάντισης θηλής
 - 50. Διαγνωστικά μαστίτιδας
 - 50. Καθετήρες θηλής
- 52. Φροντίδα νυχιών
 - 52. Απολύμανση οπλών
- 53. Κοπή νυχιών
- 54. Σκευάσματα προστασίας οπλών
- 54. Επίδεσμοι
- 55. Αποκεράτωση
- 57. Ευνουχισμός
- 57. Συγκράτηση
- 57. Ευθανασία
- 58. Κουρευτικές μηχανές
- 60. Κοπτικά
- 61. Ψαλίδια κουρέματος
- 63. Μαρκάρισμα
- 64. Σήμανση
- 65. Ενώτια εσωτερικής διαχείρισης
- 66. Πένες τοποθέτησης ενωτίων
- 66. Scanner ηλεκτρονικών ενωτίων
- 67. Κουδούνια

Ποτίστρες

Ποτίστρα μεταλλική

Κατασκευασμένη από μαντέμι με κάδο 4 λίτρα.
Μεταλλικό φλοτέρ 2,5bar.
Εύκολη στο καθάρισμα και στην τοποθέτηση της.

Κωδικός
10.01.0003



MEC



Ποτίστρα γενικής χρήσης

Συμπαγές πλαστικό μπολ και κάλυμμα για το φλοτέρ.
Βαλβίδα ροής 1/2" και παροχή νερού από το πλάι.
Εύκολη ρύθμιση της στάθμης του νερού.

Κωδικός
10.01.0008



UKAL



Τοίχου με γλώσσα

Με γλώσσα από μαντέμι.
Εύκολη στο καθάρισμα και στην τοποθέτηση της.

Κωδικός
10.01.0045



MEC



Ποτίστρα αιγοπροβάτων μεταλλική

Μεταλλικό φλοτέρ 2,5bar.
Εύκολη στο καθάρισμα και στην τοποθέτηση της.

Κωδικός
10.01.0004



MEC



Αυτόματη πλαστική ποτίστρα 8lt

Ρυθμιζόμενη χωρητικότητα από 5 έως 8 λίτρα.
Κατασκευασμένη από ειδικό πλαστικό, εξαιρετικά
ανθεκτική σε χτυπήματα και δαγκώματα, εγγυώμενη
μακροζωία και μειωμένο κόστος συντήρησης.
Παροχή 1/2 ίντσας αριστερά ή δεξιά.
Εύκολη τοποθέτηση και καθαρισμός.

Πλάτος 33cm
Ύψος 33,5cm
Βάθος 28cm

Κωδικός
10.01.0054



KERBL



Αυτόματη πλαστική ποτίστρα 5lt

Υψηλή ροή, σύνδεση 1/2 ίντσας, ανθεκτική κατασκευή
και εύκολη συντήρηση για αδιάλειπτη λειτουργία.

Κωδικός
10.01.0060



KERBL



Φλοτέρ και ανταλλακτικά
για όλες τις ποτίστρες,
στην ενότητα
"Εξοπλισμός στάβλου"

Ποτίστρα πλαστική JFC 30lt


Μακρόστενη ποτίστρα μεγάλης χωρητικότητας. Με διπλή δεξαμενή,
κατασκευασμένη από πολυαιθυλένιο ανθεκτικό στα χτυπήματα των ζώων.
Εξοπλισμένη με φλοτέρ σύνδεσης 1/2 ίντσας.

Πλάτος 125cm
Βάθος 23,7cm
Ύψος 15cm / 23,5cm

Κωδικός
10.01.0005



JFC



ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ

Διάγνωσης εγκυμοσύνης

Συσκευή υπερήχων Rheintechnik

Η συσκευή διάγνωσης για τον έλεγχο της εγκυμοσύνης των αιγοπροβάτων είναι μια συσκευή υπερήχων που εξασφαλίζει γρήγορη και αξιόπιστη διάγνωση.



Κωδικός
10.10.0007



Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία ή κάποια εκπαίδευση για να χρησιμοποιηθεί



Gel υπερήχων 250ml

Κωδικός
10.10.0005



Gel υπερήχων 5kg

Κωδικός
10.10.0008



Άρθρο
Γιατί η συσκευή διάγνωσης εγκυμοσύνης αιγοπροβάτων είναι απαραίτητη.




Ζωοτεχνικά εργαλεία αναπαραγωγής

Πλαστικός εμβρυουλκός αμνοεριφίων

Κωδικός
02.01.0002



10



Συσκευή πρόπτωσης κόλπου αιγοπροβάτων

Κωδικός
02.01.0004



230



Ταινία ραφής αιδοίου αιγοπροβάτων 5m

Κωδικός
02.01.0003



Βελόνα ραφής αιδοίου 19cm

Κωδικός
02.01.0001



5



Στηθοσκόπιο

Κωδικός
10.10.0006



Λαβίδα για σφουγγάρια

Κωδικός
01.01.0023



5



Κοιλοδιαστολέας 20 cm

Κωδικός
01.01.0022



Βελονοκάτοχος 16cm

Κωδικός
09.04.0003



IodoCare Spray αλκοολούχο διάλυμα ιωδίου 450ml

Εύχρηστο σπρέι ιωδίου που προσφέρει ισχυρή δράση, δημιουργώντας ένα προστατευτικό φιλμ πάνω στο τραύμα εμποδίζοντας την είσοδο μικροβίων.




Spray υιοθεσίας αμνοερίφιων 200ml

Εξουδετερώνει τη φυσική μυρωδιά των αμνοερίφιων και έτσι τα προστατεύει από την ενστικτώδη απόρριψη.



Μετρητής κετονοσωμάτων eBketone

Ακριβή και γρήγορη μέτρηση κετονοσωμάτων σε αγελάδες & αιγοπρόβατα



Ταινίες μέτρησης κετονοσωμάτων 10 τμχ



Κολλοστρόμετρο

Αξιολογήστε άμεσα την ποιότητα του πρωτογάλακτος για σωστή διατροφή.



Θερμόμετρο ψηφιακό αδιάβροχο σώματος

Με εύκαμπτο άκρο.

Μέτρηση θερμοκρασίας:

από το ορθό, σε 11 δευτερόλεπτα

από το στόμα, σε 17 δευτερόλεπτα



Θερμόμετρο ορθού

Κατάλληλο για ένα ευρύ φάσμα ζώων, από παραγωγικά έως κατοικίδια.

Εύρος μέτρησης 32.0°C – 42,9°C

Υψηλή Ακρίβεια +/-0.2°C

Μήκος Ακίδας 12,5cm

Συνολικό 23cm



Λιπαντική γέλη Septicare 1lt

Για τη λίπανση των χεριών και τη δημιουργία προστατευτικής μεμβράνης.

Ιδιαίτερα χρήσιμη κατά τη διάρκεια εξετάσεων.



Μαρκάρισμα επίβασης κριών και τράγων

Ειδικός ιμάντας και κραγιόν μαρκαρίσματος που προσαρμόζονται στο στέρνο του αρσενικού ζώου, ώστε να σημαδεύει το θηλυκό κατά την επίβαση.

Ιμάντας μαρκαρίσματος επίβασης κριών και τράγων



Κραγιόν μαρκαρίσματος επίβασης

Χρώμα	Κωδικός
Πορτοκαλί	01.07.0005.01
Μαύρο	01.07.0005.02
Πράσινο	01.07.0005.03
Κίτρινο	01.07.0005.04
Μπλε	01.07.0005.05
Κόκκινο	01.07.0005.06



Arnion

Ενεργειακό συμπλήρωμα

- ✓ Παρέχει υψηλή ενέργεια, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία
- ✓ Συντελεί στην αύξηση των ποσοστών επιβίωσης
- ✓ Ενισχύει την ορθή ανάπτυξη των αμνοεριφίων
- ✓ Βελτιώνει τη γονιμότητα

με βάση τη
Μελάσα
ζαχαρότευτλου



RuVital

Arnion

Ενισχύει τη ζωτικότητα και την ανάπτυξη
των αιγοπροβάτων

- ✓ Παρέχει υψηλή ενέργεια, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία
- ✓ Συντελεί στην αύξηση των ποσοστών επιβίωσης
- ✓ Ενισχύει την ορθή ανάπτυξη των αμνοεριφίων
- ✓ Βελτιώνει τη γονιμότητα

με βάση τη
Μελάσα
ζαχαρότευτλου

Χορήγηση
από το στόμα

Εισαγωγή
1 κουτί 2 εβδομάδες
1 κουτί 1 μήνα
1 κουτί 2 μήνες
1 κουτί 3 μήνες

Εισαγωγή
1 κουτί 2 εβδομάδες
1 κουτί 1 μήνα
1 κουτί 2 μήνες
1 κουτί 3 μήνες

Εισαγωγή
1 κουτί 2 εβδομάδες
1 κουτί 1 μήνα
1 κουτί 2 μήνες
1 κουτί 3 μήνες

Εισαγωγή
1 κουτί 2 εβδομάδες
1 κουτί 1 μήνα
1 κουτί 2 μήνες
1 κουτί 3 μήνες

Εισαγωγή
1 κουτί 2 εβδομάδες
1 κουτί 1 μήνα
1 κουτί 2 μήνες
1 κουτί 3 μήνες

Εισαγωγή
1 κουτί 2 εβδομάδες
1 κουτί 1 μήνα
1 κουτί 2 μήνες
1 κουτί 3 μήνες

Εισαγωγή
1 κουτί 2 εβδομάδες
1 κουτί 1 μήνα
1 κουτί 2 μήνες
1 κουτί 3 μήνες

Εισαγωγή
1 κουτί 2 εβδομάδες
1 κουτί 1 μήνα
1 κουτί 2 μήνες
1 κουτί 3 μήνες

Εισαγωγή
1 κουτί 2 εβδομάδες
1 κουτί 1 μήνα
1 κουτί 2 μήνες
1 κουτί 3 μήνες

Εισαγωγή
1 κουτί 2 εβδομάδες
1 κουτί 1 μήνα
1 κουτί 2 μήνες
1 κουτί 3 μήνες

Εισαγωγή
1 κουτί 2 εβδομάδες
1 κουτί 1 μήνα
1 κουτί 2 μήνες
1 κουτί 3 μήνες

Εισαγωγή
1 κουτί 2 εβδομάδες
1 κουτί 1 μήνα
1 κουτί 2 μήνες
1 κουτί 3 μήνες



Εισαγωγή
1 κουτί 2 εβδομάδες
1 κουτί 1 μήνα
1 κουτί 2 μήνες
1 κουτί 3 μήνες

Εισαγωγή
1 κουτί 2 εβδομάδες
1 κουτί 1 μήνα
1 κουτί 2 μήνες
1 κουτί 3 μήνες

Εισαγωγή
1 κουτί 2 εβδομάδες
1 κουτί 1 μήνα
1 κουτί 2 μήνες
1 κουτί 3 μήνες

Εισαγωγή
1 κουτί 2 εβδομάδες
1 κουτί 1 μήνα
1 κουτί 2 μήνες
1 κουτί 3 μήνες

Εισαγωγή
1 κουτί 2 εβδομάδες
1 κουτί 1 μήνα
1 κουτί 2 μήνες
1 κουτί 3 μήνες

Εισαγωγή
1 κουτί 2 εβδομάδες
1 κουτί 1 μήνα
1 κουτί 2 μήνες
1 κουτί 3 μήνες

Εισαγωγή
1 κουτί 2 εβδομάδες
1 κουτί 1 μήνα
1 κουτί 2 μήνες
1 κουτί 3 μήνες

Εισαγωγή
1 κουτί 2 εβδομάδες
1 κουτί 1 μήνα
1 κουτί 2 μήνες
1 κουτί 3 μήνες

Εισαγωγή
1 κουτί 2 εβδομάδες
1 κουτί 1 μήνα
1 κουτί 2 μήνες
1 κουτί 3 μήνες

Εισαγωγή
1 κουτί 2 εβδομάδες
1 κουτί 1 μήνα
1 κουτί 2 μήνες
1 κουτί 3 μήνες

RuVital

Κουβάδες Θήλασμού

Κουβάς 8lt με 3 θήλαστρα



Κουβάς 8lt με 5 θήλαστρα



Κουβάς 8lt με 6 θήλαστρα



Κουβάς 10lt με 6 θήλαστρα



Βάση για κουβά 8lt



Βάση μεταλλική για κουβά 8lt




Καπάκι για κουβά 8lt



Καπάκι για κουβά 10lt



Κουβάς 11lt με 6 θήλαστρα



Κουβάς 12lt με 6 θήλαστρα



Βαλβίδα για κουβά τύπου A



Κλειδί βαλβίδας κουβά



Ροδέλα βαλβίδας τύπου A



Βαλβίδα για κουβά τύπου B



Βαλβίδα μεταλλική για κουβά τύπου B



ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ

Θήλαστρα κουβά για βαλβίδα Τύπου Α

Κόκκινο

Κωδικός
02.10.0006



100



Latex

Κωδικός
02.10.0007



100



Καουτσούκ

Κωδικός
02.10.0008



20
1000



Λευκό

Κωδικός
02.10.0009



20
1000



Μακρόστενο για κατσίκια

Κωδικός
02.10.0010



100



Θήλαστρα κουβά για βαλβίδα Τύπου Β

Μακρόστενο latex

Κωδικός
02.10.0012



100



Μακρόστενο κόκκινο

Κωδικός
02.10.0011



100



Θήλαστρα για μπουκάλι

Μακρόστενο latex

Κωδικός
02.10.0014



100



Καουτσούκ

Κωδικός
02.10.0013



100



Latex

Κωδικός
02.10.0021



100



Μπιμπερό

0,5lt

Κωδικός
02.10.0015



100
750



1lt

Κωδικός
02.10.0016



100
500



2lt

Κωδικός
02.10.0017



50
350



3lt

Κωδικός
02.10.0018



250



Μπουκάλι με καθετήρα σίτισης αρνιών 300ml

Με εύκαμπτο σωλήνα.

Κωδικός
02.10.0022



Διαθλασίμετρο πρωτογάλακτος

Ρεφρακτόμετρο με αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίας μεταξύ +10°C και +30°C.

Κωδικός
08.09.0013



Αρμεκτική συσκευή χειρός EZ Milker

Για την άντληση γάλακτος – πρωτογάλακτος.

Είναι κατάλληλη για την συλλογή, αποθήκευση και μετέπειτα χορήγηση πρωτογάλακτος και γάλακτος στα νεογνίδια.

Επίσης είναι ιδανική για τη χρήση κατά τη θεραπεία της μαστίτιδας (πλήρες άρμεγμα του μαστού)

Κωδικός
02.10.0023



Υγρά εμφάνισης θηλών



Για χρήση μετά το άρμεγμα.

Uddershield Lacto

Παχύρευστο αντιβακτηριακό διάλυμα θηλών με βάση το γαλακτικό οξύ, περιέχει φυτικά εκχυλίσματα καλέντουλας και χαμομηλιού. Εξαιτίας της παχύρευστης υφής του δεν στάζει και δημιουργεί ένα ορατό προστατευτικό φιλμ, που προλαμβάνει την διείσδυση των μικροοργανισμών διαμέσου της θηλής των μαστών. Προσφέρει αντιβακτηριακή και αντιμυκητιακή προστασία, προάγει την ανανέωση της κεράτινης στοιβάδας του δέρματος των θηλών και τις προστατεύει από την αφυδάτωση.

Ποσότητα	Κωδικός	
5Kg	01.08.0015.01	4
20Kg	01.08.0015.02	

**Uddershield Iodine 3000**

Ιωδιούχο αντισηπτικό διάλυμα για την εμφάνιση θηλών.

Χάρη στην περιεκτικότητά του σε γλυκερίνη μαλακώνει το δέρμα ενώ παράλληλα διασφαλίζει την απαραίτητη ενυδάτωση των θηλών. Διασφαλίζει την υγιεινή του μαστού, απολυμαίνει και βοηθά στην μείωση των σωματικών κυττάρων στο γάλα.

Ποσότητα	Κωδικός	
5Kg	01.08.0016.01	4
20Kg	01.08.0016.02	

**Uddershield Iodine spray 5000**

Κορυφαίο ιωδιούχο υγρό ψεκασμού θηλών για αποτελεσματική αντισηψία & ενυδάτωση. Η ισχυρή του φόρμουλα με 5000ppm ιωδίου δημιουργεί μια πανίσχυρη αντισηπτική ασπίδα, εξουδετερώνοντας ένα ευρύ φάσμα παθογόνων αμέσως μετά το άρμεγμα. Παράλληλα, η προσθήκη γλυκερίνης δρα ως μαλακτικός και ενυδατικός παράγοντας, περιποιείται το δέρμα και διατηρεί την ελαστικότητά του.

Ποσότητα	Κωδικός	
5Kg	01.08.0021.01	4
20Kg	01.08.0021.02	

**Uddershield Hexa**

Παχύρευστο αντιβακτηριακό διάλυμα θηλών με βάση την χλωρεξιδίνη, αιθέρια έλαια τσαγιού και ευκαλύπτου. Εξαιτίας της παχύρευστης υφής του δεν στάζει και δημιουργεί ένα ορατό προστατευτικό φιλμ, μειώνοντας τον βακτηριακό πληθυσμό της θηλής των μαστών. Χάρη στην περιεκτικότητά του σε γλυκερίνη μαλακώνει το δέρμα ενώ παράλληλα διασφαλίζει την απαραίτητη ενυδάτωση των θηλών.

Ποσότητα	Κωδικός	
5Kg	01.08.0017.01	4
20Kg	01.08.0017.02	




Αναλυτικός οδηγός.
Περιποίηση των μαστών
μετά το άρμεγμα στα
αιγοπρόβατα.
Η ασπίδα της παραγωγής.




ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ

Συσκευές εμφάνισης θηλής

Χωρίς επιστροφή




Με βούρτσα χωρίς επιστροφή



Αφρού



Σίτα συσκευής αφρού



Ψεκαστήρας μαστών 600ml




Διαγνωστικά μαστίτιδας

Υγρό για California Mastitis Test (CMT)

Δοκιμαστικό υγρό για την ανίχνευση της μαστίτιδας στο γάλα και την διάγνωση φλεγμονών στους μαστούς.



Πιάτο για CMT τεσσάρων θέσεων



Πιάτο για CMT μίας θέσης



Καθετήρες θηλής


Μεταλλικός 14cm DANISH MODEL

Δανικού τύπου με βίδα για να προσαρμόζεται εύκολα. Κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι, με δύο λεπίδες.



Γάλακτος


Οξυκόρυφου σχήματος, κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι.



Άρμεγμα

Σκαμνί αρμέγματος

Οι ρυθμιζόμενοι ιμάντες του σκαμνιού εγγυώνται ότι θα παραμένει σταθερό στο σώμα σας, κινούμενο μαζί σας για να διευκολύνει κάθε κίνηση κατά το άρμεγμα.





Ενισχύστε την υγεία του μαστού Uddershield Iodine

Iodine 3000

Ιωδιούχο υγρό
εμβάπτισης θηλών



Iodine 5000

Ιωδιούχο υγρό
ψεκασμού θηλών



**Αποτελεσματική
Αντισηψία & Ενυδάτωση**



Hoofshield

Διάλυμα για την πλύση και την απολύμανση των χηλών που βοηθά στη διατήρηση των σπλών σε καλή κατάσταση. Το προϊόν περιέχει ισχυρές αντιβακτηριακές ουσίες όπως είναι το χλωριούχο βενζαλκόνιο και το έλαιο τειόδεντρου. Η περιεκτικότητα σε μεταλλικά άλατα σε οργανική μορφή, χηλικές ενώσεις ψευδαργύρου και χαλκού, διευκολύνει την αναδόμηση της χηλής και βοηθά στην εξάλειψη των ασθενειών των σπλών. Συνιστάται για την πρόληψη προβλημάτων των χηλών καθώς μειώνει δραστικά τα περιστατικά χλωτότητας στο κοπάδι.

Hoofshield Bath

Διάλυμα για την πλύση και την απολύμανση των χηλών. Χρησιμοποιείται σε λεκάνη ή τάπητα απολύμανσης.

Ποσότητα	Κωδικός	
5Kg	01.11.0051.01	4
20Kg	01.11.0051.02	



Hoofshield Spray 700ml

Spray για την απολύμανση των χηλών. Εφαρμόζεται απευθείας σε καθαρισμένες σπλές.

Κωδικός	
01.11.0057	12





Λεκάνη ποδόλουτρου SuperKombi Mini

Ο καταλληλότερος τρόπος για λουτρό πλύσης ή απολύμανσης των σπλών των ζώων σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 2 λεκάνες, διαδοχικά, η πρώτη λεκάνη χρησιμεύει ως ξέβγαλμα για την απομάκρυνση της βρωμιάς και τα υπολείμματα κοπράνων από τις σπλές, ενώ η δεύτερη λεκάνη, μπορεί να περιέχει διάλυμα υγρού απολύμανσης σπλών, ώστε να πετύχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Διαστάσεις: 120 x 40 x 18 cm

Χωρητικότητα: 50L

Κωδικός	
02.11.0007	




Τάπητας απολύμανσης αιγοπροβάτων

Ο τάπητας Pelagon, λειτουργεί σαν ένα έξυπνο, υπερ-απορροφητικό σφουγγάρι. Το ειδικά σχεδιασμένο πορώδες εσωτερικό του απορροφά και συγκρατεί το απολυμαντικό διάλυμα, απελευθερώνοντάς το μόνο όταν τα ζώα πατούν πάνω του. Αυτός ο μηχανισμός εξασφαλίζει στοχευμένη και ομοιόμορφη δράση ακριβώς στις σπλές, ελαχιστοποιώντας τις απώλειες από πιτσιλιές ή εξάτμιση.

Διαστάσεις: 200 x 90 x 5 cm

Κωδικός	
02.04.0001	



Κοπή νυχιών

Ηλεκτρικός νυχοκόπτης αιγοπροβάτων

Συμβάλλει άμεσα στη μείωση του χρόνου που απαιτείται για τη περιποίηση οπλών. Εκτελεί καθαρές, ευθύγραμμες κοπές που είναι ουσιώδες για τη διατήρηση της φυσικής μορφολογίας της σπλής και την πρόληψη προβλημάτων κινητικότητας. Ελαχιστοποιεί το στρες των ζώων και μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητα της εργασίας.

Το κιτ περιλαμβάνει:

- Ηλεκτρικό ψαλίδι με την μπαταρία του.
- Δεύτερη εφεδρική μπαταρία.
- Ζεύγος ίσιων λεπίδων κοπή νυχιών αιγοπροβάτων.
- Ζεύγος καμπυλωτών λεπίδων για κλάδεμα.
- Φορτιστή.
- Ανθεκτική θήκη.



Κωδικός
02.11.0010



Ανταλλακτικές λεπίδες ηλεκτρικού νυχοκόπτη αιγοπροβάτων

Κωδικός
02.11.0012



Ανταλλακτική μπαταρία ηλεκτρικού νυχοκόπτη αιγοπροβάτων


Κωδικός
02.11.0011



Ονυχοκόπτης αιγοπροβάτων Felco με περιστρεφόμενη λαβή

Ελαφρύ και ανθεκτικό με εξαιρετικό κόστιμο σκληρών και ξηρών οπλών. Η περιστρεφόμενη λαβή του απορροφά κραδασμούς βελτιώνει σημαντικά τον χρόνο εργασίας για τον κτηνοτρόφο.

Κωδικός
02.11.0004



Ονυχοκόπτης αιγοπροβάτων Felco με απλή λαβή

Κωδικός
02.11.0003



Ανταλλακτικές λεπίδες για νυχοκόπτη Felco

Κωδικός
02.11.0006



Ανταλλακτικές λεπίδες για νυχοκόπτη Felco

Κωδικός
02.11.0005



Ονυχοκόπτης αιγοπροβάτων

Κωδικός
02.11.0008



Ονυχοκόπτης αιγοπροβάτων οδοντωτός

Κωδικός
02.11.0009



Ονυχοκόπτης αιγοπροβάτων 26cm οδοντωτός

Κωδικός
02.11.0002



Τανάλια κοπής

Κατάλληλο για βοοειδή και άλογα.

Κωδικός
01.11.0002



Ψαλίδι περιποίησης οπλών

Καθαρή κοπή και εύκολη χρήση.

Κωδικός
01.11.0003



ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ

Μαχαίρι διπλής κοπής 80mm

Κωδικός
01.11.0004



10
100



Μαχαίρι διπλής κοπής 60mm

Κωδικός
01.11.0005



10
100



Μαχαίρι κοπής νυχιών

Κωδικός
01.11.0006



5
20




Μαχαίρι καθαρισμού

Κωδικός
01.11.0058



5
20



Ακονόπετρα

Κωδικός
07.03.0003



400



Ράσπα νυχιών με λαβή

Κωδικός
01.11.0007



5



Ράσπα φροντίδας νυχιών

Κωδικός
01.11.0008




5
20



IodoCare Spray αλκοολούχο διάλυμα ιωδίου 450ml

Εύχρηστο σπρέι ιωδίου που προσφέρει ισχυρή δράση, δημιουργώντας ένα προστατευτικό φιλμ πάνω στο τραύμα εμποδίζοντας την είσοδο μικροβίων.

Κωδικός
02.01.0006



20



Σκευάσματα προστασίας οπλών

Spray προστασίας μαύρο 200ml

Περιέχει λάδι και σχηματίζει φιλμ στις επιφάνειες που εμποδίζει την υγρασία και προστατεύει από άλλους επιβλαβείς παράγοντες (ούρα, κοπριά).

Κωδικός
01.11.0052




12



Spray blue μελάνης 400 ml

Αντισηπτική δράση σε βακτήρια, μύκητες και ιούς. Συμβάλει στην αναγέννηση του δέρματος προωθώντας το σχηματισμό νέων δερματικών κυττάρων και βελτιώνει την ικανότητα συγκράτησης της υγρασίας του δέρματος.

Κωδικός
01.11.0036



12
672



Spray αλουμινίου 200ml

Προστατεύει τις πληγές από τη σκόνη, τις ακαθαρσίες και τα μικρόβια. Υδροαπωθητικό αλλά διαπερατό από τον αέρα.

Κωδικός
01.11.0037



12
1440



Spray ψευδαργύρου 200ml

Προστατεύει το δέρμα από την αφυδάτωση. Βοηθά στην αναγέννηση του δέρματος.

Κωδικός
01.11.0038



12
1440



Podoseptan Claw 450ml

Θρέφει, προστατεύει και αναζωογονεί τον μαλακό ιστό των νυχιών και των οπλών. Περιέχει ψευδάργυρο ο οποίος προωθεί στην αναγέννηση του δέρματος.

Κωδικός
01.11.0035



6
576



GEWArol βάμμα θεραπείας οπλών 250ml

Υγρό καθαρισμού και θεραπείας GEWArol, εφαρμόζεται για προβλήματα που αφορούν τα κενά που σχηματίζονται στην περιοχή των οπλών.

Κωδικός
01.11.0047



24



Επίδεσμοι

BandFlex ελαστικοί επίδεσμοι

Απορροφά τους κραδασμούς κατά τη διάρκεια επίπονων δραστηριοτήτων. Διαστάσεις: 10cm x 4,5m

Χρώμα	Κωδικός
Μαύρο	01.11.0020.01
Ροζ	01.11.0020.02
Κίτρινο	01.11.0020.03
Κόκκινο	01.11.0020.04
Μπλε	01.11.0020.05
Πράσινο	01.11.0020.06




12
96



Κολλητική ταινία διπλής όψης

Ταινία για την επίδεση πριν ή μετά την εφαρμογή των ελαστικών επίδεσμων. Διαστάσεις: 45mm x 25m

Κωδικός
01.11.0034



5
60



Silvertape

Αδιάβροχος επίδεσμος με άριστες συγκολλητικές ιδιότητες. Διαστάσεις: 50mm x 50m

Κωδικός
01.11.0032



24



Πίσσας Certoplast

Διαστάσεις: 45mm x 25m

Κωδικός
01.11.0033



3
27



Αποκεράτωση

Συσκευή αποκεράτωσης με αέριο NETHORN

Με μέγιστη ισχύ 410W και θερμοκρασία που φτάνει τους 650°C, εξασφαλίζει μια γρήγορη και οριστική αποκεράτωση, συμβάλλοντας στην ασφάλεια και την ηρεμία του κοπαδιού σας. Η στιβαρή κατασκευή του και η δυνατότητα λειτουργίας σε ακραίες συνθήκες το καθιστούν ένα εργαλείο που αντέχει στον χρόνο και στις απαιτήσεις της καθημερινής κτηνοτροφικής εργασίας.

- Άνοδος θερμοκρασίας σε λιγότερο από 2 λεπτά.
- Μέγιστη ισχύς 410 W για άμεσα αποτελέσματα.
- Περίπου 2 ώρες και 15 λεπτά συνεχούς λειτουργίας.
- Βάρος μόλις 770gr για ξεκούραστη χρήση.
- Κεφαλή 19mm, κατάλληλη για βοοειδή.
- Καλύπτεται από 2ετή εγγύηση καλής λειτουργίας.

Κωδικός
01.02.0003



nethorn



Κεφαλή αιγοπροβάτων για
συσκευή αερίου 15mm

Κωδικός
01.02.0017



Φιαλίδιο αερίου για
συσκευή αποκεράτωσης

Κωδικός
01.02.0004



Ηλεκτρική συσκευή αποκεράτωσης

Πολύ σταθερή και αξιόπιστη συσκευή με υψηλή απόδοση θερμότητας. Περιλαμβάνει κεφαλή βοοειδών 18mm

Κωδικός
01.02.0015



KERBL



Κεφαλή αιγοπροβάτων
για ηλεκτρική συσκευή


Κωδικός
01.02.0014



Κραγιόν αποκεράτωσης Beloty

Για την αποκεράτωση των μοσχарίων ηλικίας από 1 έως 4 εβδομάδων.

Κωδικός
01.02.0010



Πάστα αποκεράτωσης 45g


Κωδικός
01.02.0002




nethorn

Σύρμα αποκεράτωσης και
εμβρυοτομής 12m

Κωδικός
01.02.0008

Χειροθαβές για σύρμα
αποκεράτωσης

Κωδικός
01.02.0009



IodoCare Spray αλκοολούχο διάλυμα ιωδίου 450ml

Εύχρηστο σπρέι ιωδίου που προσφέρει ισχυρή δράση, δημιουργώντας ένα προστατευτικό φιλμ πάνω στο τραύμα εμποδίζοντας την είσοδο μικροβίων.

Κωδικός
02.01.0006



Αναλυτικός οδηγός
για τις μεθόδους
αποκεράτωσης που
χρησιμοποιούνται
σε γίδες και αγελάδες





Pelagon

Ζωοτεχνικά
Εργαλεία



Ευνουχισμός κριών και τράγων

Με λαβές διπλής ενέργειας και εργονομική λαβή.
Από ανοξείδωτο ατσάλι.

Πένσα 30cm

Κωδικός
01.05.0001



Πένσα 23cm

Κωδικός
02.05.0003



Πένσα για λαστιχάκια ευνουχισμού

Κωδικός
02.05.0001



Pelagon



Λαστιχάκια ευνουχισμού

Κωδικός
02.05.0002



Pelagon

100τμχ
10



Συγκράτηση

Περιδαιμία αιγοπροβάτων από ιμάντα

Υψηλής αντοχής από ενισχυμένο ιμάντα 25mm, δέρμα στο κούμπωμα και κρίκο.
Συνολικό μήκος 60cm.

Χρώμα	Κωδικός
Κίτρινο	02.09.0001.01
Μπλε	02.09.0001.02
Πράσινο	02.09.0001.03



64

KAMER



Στριφτάρια συγκράτησης

Πάχος	Κωδικός		
4mm	01.09.0016.01	10	200
5mm	01.09.0016.02	10	100
6mm	01.09.0016.03	10	100
7mm	01.09.0016.04	10	100
8mm	01.09.0016.05	10	50



Ποδιά αποφυγής οχείας

Για την αποφυγή ανεπιθύμητου ζευγαρώματος

Κωδικός
02.09.0003



Ευθανασία

Πιστόλι ευθανασίας σφαγείου BLITZ

Πολύ ισχυρό.
Κατασκευή υψηλής ποιότητας.

Κωδικός
01.04.0001



5



Φυσίγγια πράσινα

Για αιγοπρόβατα, μοσχάρια και χοίρους.

Κωδικός
01.04.0004



50τμχ
10



Ανταλλακτικό ελατήριο και λάστιχο

Κωδικός
01.04.0002



Ανταλλακτικό έμβολο

Κωδικός
01.04.0013



ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ

Κουρευτικές μηχανές

Heiniger Xpert 2

Το νέο μοντέλο της Heiniger Xpert 2 series με μεγαλύτερη απόδοση σε ισχύ και μειωμένες εκπομπές θορύβου. Η ισχυρή σύνδεση μεταξύ της κεφαλής του κοπτικού και του σώματος της μηχανής εξασφαλίζει χαμηλούς κραδασμούς.

Το σώμα της μηχανής αποτελείται από ενισχυμένο fiberglass.

Περιλαμβάνει σετ κοπτικών Ovina Premium.

Ισχύς μοτέρ: 250 Watts (420 Watts)

Ταχύτητα 1 : 2500 dbs/min

Ταχύτητα 2 : 2800 dbs/min

Κωδικός

07.01.0002



Δύο χρόνια
εγγύηση



Heiniger XTRA

Ισχυρό μοτέρ 320Watt με πατενταρισμένο σύστημα κίνησης του δίχαλου, που έχει σαν αποτέλεσμα να ασκείται ομοιόμορφη πίεση στο κοπτικό και το χτένι, έτσι ώστε να παρατείνεται ο χρόνος ζωής τους έως και 50%.

Περιλαμβάνει σετ κοπτικών Ovina Premium.

Ισχύς μοτέρ: 320 Watts

Ταχύτητα: 2400 dbs/min

Κωδικός

07.01.0001



Δύο χρόνια
εγγύηση



Heiniger S12

Για σύνδεση με μπαταρία 12V.

Ισχυρό μοτέρ 160Watt με πατενταρισμένο σύστημα κίνησης του δίχαλου, που έχει σαν αποτέλεσμα να ασκείται ομοιόμορφη πίεση στο κοπτικό και το χτένι, έτσι ώστε να παρατείνεται ο χρόνος ζωής τους έως και 50%.

Περιλαμβάνει σετ κοπτικών Ovina Premium.

Ισχύς μοτέρ: 160 Watts

Ταχύτητα: 2250 dbs/min

Κωδικός

07.01.0006



Δύο χρόνια
εγγύηση



XCELL 2-SPEED

Νέο μοντέλο της Heiniger με ενσωματωμένη μπαταρία υψηλών επιδόσεων, μεγάλη απόδοση σε ισχύ και μειωμένες εκπομπές θορύβου.

Προσφέρει μέχρι και 60 λεπτά συνεχόμενης λειτουργίας.

Η ισχυρή σύνδεση μεταξύ της κεφαλής του κοπτικού και του σώματος της μηχανής εξασφαλίζει χαμηλούς κραδασμούς.

Το σώμα της μηχανής αποτελείται από ενισχυμένο fiberglass.

Περιλαμβάνει:

Δύο μπαταρίες 14,4 Volt Lithium-Ion, 5,000 mAh

Επιτραπέζιο φορτιστή

Σετ κοπτικών Ovina Premium.

Ταχύτητα 1 : 2500 dbs/min

Ταχύτητα 2 : 2800 dbs/min

Κωδικός

07.01.0017



Δύο χρόνια
εγγύηση



Heiniger ONE

Επαγγελματική κουρευτική με ηλεκτροκινητήρα, σχοινό-διακόπτη, σπирάλ, εργαλείο χειρός ICON.
Λειτουργεί με σπирάλ, δίνοντας μεγάλη δύναμη και ταχύτητα.
Ιδανική επιλογή για μεγάλα κοπάδια αιγοπροβάτων.
Περιλαμβάνει σετ κοπτικών Ovina.
Ισχύς μοτέρ: 300 Watts
Ταχύτητα : 2950 rpm

Κωδικός

07.01.0003



Δύο χρόνια
εγγύηση



Heiniger EVO 3

Επαγγελματική κουρευτική με ηλεκτροκινητήρα, σχοινό-διακόπτη, σπирάλ, εργαλείο χειρός ICON.
Λειτουργεί με σπирάλ, δίνοντας μεγάλη δύναμη και ταχύτητα.
Ιδανική επιλογή για μεγάλα κοπάδια αιγοπροβάτων.
Περιλαμβάνει σετ κοπτικών Ovina.
Ισχύς μοτέρ: 300 Watts
Ταχύτητα 1: 2700 rpm
Ταχύτητα 2 : 3200 rpm
Ταχύτητα 3 : 3500 rpm

Κωδικός

07.01.0004



Δύο χρόνια
εγγύηση



Χειρολαβή Heiniger Icon Cyclone

Νέο εργονομικό σχήμα για καλύτερο κράτημα.
Για τις μηχανές ONE και EVO3.
Επιλέξτε από δυο τρόπους σύζευξης:
Worm – Βιδωτή / Pin – Κουμπωτή

Κωδικός

07.01.0006



Δύο χρόνια
εγγύηση



Χρήσιμοι Οδηγοί και Συμβουλές για το Κούρεμα Αιγοπροβάτων

**Οδηγός Κουράς Προβάτων,
Προετοιμασία, Διαδικασία, Φροντίδα**



**Βασικά "Περάσματα"
Κουρέματος Αιγοπροβάτων**



**Οδηγός Επιλογής Κοπτικών
και Κουρευτικής Μηχανής**



**Οδηγός Ρύθμισης και Συντήρησης
Κουρευτικών Μηχανών**




**Πιθανές Χρήσεις του Μαλλιού
των Προβάτων μετά το Κούρεμα**




ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ

Κοπτικά


Σετ κοπτικά προβάτων Heiniger Ovina Premium - Edge




Σετ κοπτικά προβάτων Heiniger Ovina - Edge




Σετ κοπτικά κατσικιών Heiniger Pro Legend - Edge




Χτένα Ovina Premium




Χτένα Ovina




Χτένα Pro Legend




Χτένα Crusader




Χτένα Highlander




Χτένα Calibre wide




Χτένα Raging Warrior




Χτένα Topaz




Χτένα Rapier




Χτένα Mach 9 και για αριστερόχειρες




Χτένα Mohair για κατσίκες




Χτένα Rebel για κατσίκες




Χτένα XLR-8




Χτένα Xpress




Κοπτικό Edge




Κοπτικό Diamond



Κοπτικό Storm



Κοπτικό Jet



Μεταλλική Σχάρα Comb-Lifter

Αφήνει 1 με 2 πόντους μαλλί. Συνίσταται για μονάδες σε μεγάλο υψόμετρο και κατά την διάρκεια της γαλακτοπαραγωγής.



Λάδι κουρευτικής Heiniger 500ml



Λάδι κουρευτικής Heiniger 100ml




Κλειδί κουρευτικής Heiniger



Ψαλίδια κουρέματος


Ψαλίδι κουρέματος προβάτων με έλασμα

Άριστης ποιότητας Ελληνικό ψαλίδι χειρός, "κουροψάλιδο", υψηλής αντοχής. Όταν έρθει σε επαφή με σύρματα, το έλασμα ανασηκώνεται και αποτρέπει το ψαλίδι να κλείσει και να καταστραφεί η λάμα. Ενδείκνυται για ζώα ελευθέρως βοσκής.




Ψαλίδι κουρέματος χειρός

Κατασκευασμένο από ανθεκτικό ανοξείδωτο ατσάλι. Κατάλληλο για ερασιτέχνες και επαγγελματίες κτηνοτρόφους.




Ανταλλακτικό σετ για ψαλίδι κουρέματος χειρός





Ψαλίδι κουρέματος με φαρδιές λάμες

Ελβετικό ψαλίδι κουράς χειρός από σφυρήλατο ατσάλι. Ιδανικό για καθάρισμα, κούρεμα σπλών και λεπτομέρειες.



Ακονόπετρα

Σε οβάλ σχήμα για εύκολη χρήση για το λιμάρισμα των εργαλείων (ψαλιδιών, μαχαιριών) σας.



Ανταλλακτικά, service και πλυντήριο κοπτικών για όλες τις μηχανές Heiniger στην ενότητα "Κουρευτικές μηχανές"

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Heiniger

**ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΚΟΠΤΙΚΑ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ - SERVICE
ΠΛΑΝΙΑΡΙΣΜΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ**



Μαρκάρισμα

RAIDEX

Προϊόντα μαρκαρίσματος και σήμανσης για παραγωγικά ζώα

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για την Ελλάδα

Αναλυτικός οδηγός.
Μαρκάρισμα
αιγοπροβάτων κατά τη
διάρκεια του ετήσιου
κύκλου εκτροφής



Spray μαρκαρίσματος αιγοπροβάτων Raidex 500ml

Η σωστή διαχείριση του κοπαδιού ξεκινά από την αξιόπιστη αναγνώριση κάθε ζώου. Το spray μαρκαρίσματος αιγοπροβάτων Raidex εγγυάται ευδιάκριτη σήμανση για 4-6 εβδομάδες. Η ειδική του σύνθεση στεγνώνει γρήγορα και καθαρίζει πλήρως κατά την πλύση.

Χρώμα	Κωδικός	
Κίτρινο	02.07.0001.01	
Κόκκινο	02.07.0001.02	
Μαύρο	02.07.0001.03	1 τμχ  12
Μπλε	02.07.0001.04	 1344
Μωβ	02.07.0001.05	
Πορτοκαλί	02.07.0001.06	
Πράσινο	02.07.0001.07	
Ροζ	02.07.0001.08	



Χειρολαβή ψεκασμού για spray

Βελτιώνει την εφαρμογή των spray και προστατεύει τα χέρια.

Κωδικός
01.07.0003



Κραγιόν μαρκαρίσματος Raidex

Εξαιρετικής ποιότητας χρώμα, βασισμένα σε ειδικό κερί και παραφινέλαιο. Ικανότητα γραφής στο δέρμα.

Χρώμα	Κωδικός	
Μπλε	01.07.0002.01	
Κόκκινο	01.07.0002.02	
Πράσινο	01.07.0002.03	1 τμχ  10
Μωβ	01.07.0002.04	 50
Κίτρινο	01.07.0002.05	 5000
Μαύρο	01.07.0002.06	
Πορτοκαλί	01.07.0002.07	



Μαρκάρισμα επίβασης κριών και τράγων

Ειδικός ιμάντας και κραγιόν μαρκαρίσματος που προσαρμόζονται στο πρόσωπο του αρσενικού ζώου, ώστε να σημαδέψει το θηλυκό κατά την επίβαση.

Ιμάντας μαρκαρίσματος επίβασης κριών και τράγων

Κωδικός
01.07.0004



50



Κραγιόν μαρκαρίσματος επίβασης

Χρώμα	Κωδικός	
Πορτοκαλί	01.07.0005.01	
Μαύρο	01.07.0005.02	
Πράσινο	01.07.0005.03	 10
Κίτρινο	01.07.0005.04	
Μπλε	01.07.0005.05	
Κόκκινο	01.07.0005.06	



ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ

Σήμανση

Περιλαίμιο σήμανσης αιγοπροβάτων πλαστικό

Εύκολη εφαρμογή, ανθεκτικότητα και δυνατότητα γραφής για αποτελεσματική διαχείριση. Συμβατό με αριθμούς περιλαιμίου. Μήκος: 56cm

Χρώμα	Κωδικός	
Κόκκινο	02.07.0002.01	
Μπλε	02.07.0002.02	
Κίτρινο	02.07.0002.03	
Πράσινο	02.07.0002.04	 10
Μαύρο	02.07.0002.05	 50
Πορτοκαλί	02.07.0002.06	 5000
Μωβ	02.07.0002.07	
Φουξ	02.07.0002.08	



Ταινία σήμανσης ποδιού με Velcro

Η ταινία σήμανσης ποδιού για την εύκολη αναγνώριση των ζώων, όπως για παράδειγμα κατά την ξηρά περίοδο ή σε θεραπευτική αγωγή. Εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο με αυτοκόλλητο velcro. Μήκος: 38cm Πλάτος: 38mm

Χρώμα	Κωδικός	
Κόκκινο	01.07.0012.01	
Μπλε	01.07.0012.02	
Πράσινο	01.07.0012.03	
Πορτοκαλί	01.07.0012.04	10
Ροζ	01.07.0012.05	10
Κίτρινο	01.07.0012.06	10




Καταμετρητής ζώων.

Κωδικός
02.07.0003



Αριθμοί περιλαιμίου

Κωδικός	
01.07.0013	 10  500



Ασφάλεια αριθμών περιλαιμίου.

Κωδικός
01.07.0009



Εργαλείο τοποθέτησης ασφάλειας

Κωδικός
01.07.0010




Ενώτια εσωτερικής διαχείρισης

Χρωματιστά ενώτια για εσωτερική διαχείριση του κοπαδιού.



Σχήμα A Allflex (σετ)

Χρώμα	Κωδικός
Κόκκινο	05.01.0020.01
Μπλε	05.01.0020.02
Πράσινο	05.01.0020.03
Πορτοκαλί	05.01.0020.04



Σχήμα B Allflex

Χρώμα	Κωδικός
Κόκκινο	05.01.0022.01
Μπλε	05.01.0022.02
Πορτοκαλί	05.01.0022.03
Πράσινο	05.01.0022.04



Τύπου 2 Allflex

Χρώμα	Κωδικός
Κόκκινο	05.01.0019.01
Μπλε	05.01.0019.02
Πράσινο	05.01.0019.03
Πορτοκαλί	05.01.0019.04
Λευκό	05.01.0019.05
Μωβ	05.01.0019.06
Ροζ	05.01.0019.07



ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ

Πένσα τοποθέτησης ενωτίων τύπου 1

Κατάλληλη για όλα τα μεγέθη ενωτίων τύπου 1

Κωδικός
05.04.0001

 5
 50



Ακίδα ανταλλακτική για την πένσα ενωτίων τύπου 1

Κωδικός
05.04.0010




Μαρκαδόρος ανεξίτηλος

Κωδικός
05.04.0009

 10



Πένσα τοποθέτησης ενωτίων τύπου 1 Allflex

Κωδικός
05.04.0002




Ακίδα ανταλλακτική για την πένσα ενωτίων Allflex

Κωδικός
05.04.0006




Μαρκαδόρος ανεξίτηλος Allflex

Κωδικός
05.04.0004




Πένσα τοποθέτησης ενωτίων τύπου 2

Κατάλληλη για ενώτια αμνοεριφίων τύπου 2 (σφαγής)

Κωδικός
05.04.0003

 50



Scanner ηλεκτρονικών ενωτίων

Scanner για microchip και βώλους 80cm

Ο μακρύς σχεδιασμός της ράβδου παρέχει εκτεταμένη εμβέλεια, επιτρέποντας την ευκολότερη σάρωση των ενωτίων/βώλων/microchip των ζώων από απόσταση.

Διαβάζει τα 15ψήφια microchip και τα παλιά 10ψήφια FDX-B και FDX-A που

χρησιμοποιούνται σε ζώα συντροφιάς.

Μπορεί να διαβάσει οποιοδήποτε μικροτσίπ, το οποίο είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 11784 και ISO 11785.

Κωδικός
05.05.0006




Κουδούνια

Κουδούνια κυπριά για αιγοπρόβατα

Βάρος	Κωδικός
150gr	15.01.0016
200gr	15.01.0017
300gr	15.01.0018
350gr	15.01.0019



Κουδούνια στρόγγυλα μαύρα για αιγοπρόβατα

Μέγεθος	Κωδικός
No0	15.01.0025.01
No0,5	15.01.0025.02
No1	15.01.0025.03
No2	15.01.0025.04
No3	15.01.0025.05
No4	15.01.0025.06
No5	15.01.0025.07
No6	15.01.0025.08



Κουδούνια καμπανέλα για αιγοπρόβατα

Βάρος	Κωδικός
No1	15.01.0006
No2	15.01.0007
No3	15.01.0008
No4	15.01.0009



Κουδούνια πλάκε για αιγοπρόβατα

Βάρος	Κωδικός
No6	15.01.0005
No10	15.01.0003
No12	15.01.0004
No13	15.01.0002
No20	15.01.0001



ΧΟΙΡΟΙ

- 69. Ποτίστρες
- 70. Μαρκάρισμα
- 71. Ενώτια εσωτερικής διαχείρισης
- 72. Συγκράτηση και έλεγχος
- 72. Ρινοσφιγκτήρας χοίρων
- 73. Λαμπτήρες θερμομόνας
- 73. Ευνουχισμός
- 73. Ευθανασία
- 74. Βουκέντρες



Ποτίστρες

Κατασκευασμένες από 100% ανοξείδωτο ατσάλι.
Σύνδεση με σωλήνα παροχής 1/2 ίντσας.

Ποτίστρα για χοιρομητέρες

Κωδικός
10.01.0019

 5
 100



Ποτίστρα για χοίρους

Κωδικός
10.01.0018

 5
 100



Ποτίστρα για χοιρίδια

Κωδικός
10.01.0017

 5
 100



Ποτίστρα με πιπίλα

Κωδικός
10.01.0032

 5
 100



Ποτίστρα με μπουτόν

Κωδικός
10.01.0031

 5
 100



Διακλαδωτήρας Y για 1/2 ίντσα

Κωδικός
10.01.0052

 50



Τοίχου με γλώσσα

Με γλώσσα από μαντέμι.

Εύκολη στο καθαρίσμα και στην τοποθέτηση της.

Κωδικός
10.01.0045



MEC



RAIDEX

Προϊόντα μαρκαρίσματος και σήμανσης για παραγωγικά ζώα

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για την Ελλάδα

Spray μαρκαρίσματος Raidex 500ml

Στεγνώνει γρήγορα προσφέροντας ποιοτικό μαρκάρισμα στα ζώα σας.

Χρώμα	Κωδικός
Κόκκινο	01.07.0001.01
Μπλε	01.07.0001.02
Πράσινο	01.07.0001.03

		12
		1344



Χειρολαβή ψεκασμού για spray

Βελτιώνει την εφαρμογή των spray και προστατεύει τα χέρια.

Κωδικός		
01.07.0003		
		150



Κραγιόν μαρκαρίσματος Raidex

Εξαιρετικής ποιότητας χρώμα, βασισμένα σε ειδικό κερί και παραφινέλαιο. Ικανότητα γραφής στο δέρμα.

Χρώμα	Κωδικός	
Μπλε	01.07.0002.01	
Κόκκινο	01.07.0002.02	
Πράσινο	01.07.0002.03	
Μωβ	01.07.0002.04	
Κίτρινο	01.07.0002.05	
Μαύρο	01.07.0002.06	
Πορτοκαλί	01.07.0002.07	

	10
	50
	5000




Ενώτια εσωτερικής διαχείρισης

Χρωματιστά ενώτια για εσωτερική διαχείριση του κοπαδιού.

Σχήμα A Allflex (σετ)

Χρώμα	Κωδικός
Κόκκινο	05.01.0020.01
Μπλε	05.01.0020.02
Πράσινο	05.01.0020.03
Πορτοκαλί	05.01.0020.04



Μπουτόν Allflex (σετ)


Χρώμα	Κωδικός
Πορτοκαλί	05.01.0021.01
Πράσινο	05.01.0021.02
Μπλε	05.01.0021.03
Κόκκινο	05.01.0021.04
Λευκό	05.01.0021.05



Πένσα τοποθέτησης ενωτίων τύπου 1

Κατάλληλη για όλα τα μεγέθη ενωτίων τύπου 1

Κωδικός
05.04.0001



Ακίδα ανταλλακτική για την πένσα ενωτίων τύπου 1

Κωδικός
05.04.0010



Μαρκαδόρος ανεξίτηλος

Κωδικός
05.04.0009



Πένσα τοποθέτησης ενωτίων τύπου 1 Allflex

Κωδικός
05.04.0002



Ακίδα ανταλλακτική για την πένσα ενωτίων Allflex

Κωδικός
05.04.0006



Μαρκαδόρος ανεξίτηλος Allflex

Κωδικός
05.04.0004



ΧΟΙΡΟΙ


Συγκράτηση και έλεγχος

Ρινοσφιγκτήρας χοίρων

Κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι, με λαστιχένιο κάλυμμα στις λαβές ώστε να είναι πιο άνετες στο χειρισμό.

Απλά πιέστε ή τραβήξτε τις λαβές για να αλλάξετε το μήκος του γάντζου και να αυξομειωθεί η ανασυρόμενη θηλιά.

Μήκος 70cm



Κωδικός
03.09.0002
  10

Πένσα ρινικών δακτυλίων για αγκράφες

Κωδικός
03.09.0005
  5



Ρινικοί δακτύλιοι (αγκράφες) χοίρων

Κωδικός
03.09.0006
 100τμχ  10



Πένσα ρινικών δακτυλίων για κρίκους

Κωδικός
03.09.0003
  5



Ρινικοί δακτύλιοι (κρίκοι) χοίρων

Κωδικός
03.09.0004
  5



Στριφτάρια συγκράτησης

Πάχος	Κωδικός		
4mm	01.09.0016.01	10	200
5mm	01.09.0016.02	10	100
6mm	01.09.0016.03	10	100
7mm	01.09.0016.04	10	100
8mm	01.09.0016.05	10	50



Πένσα κοπής δοντιών

Σχεδιασμένη να κόβει τα δόντια των χοιριδίων για να αποφύγει τη σύγκρουση/δάγκωμα μεταξύ τους. Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι.

Κωδικός
03.09.0001

 5



Spray αντικανιβαλισμού 200ml

Για τη διατήρηση ήρεμης ατμόσφαιρας μέσα στο χοιροστάσιο. Έχει μια μόνιμη επίδραση στον οσφρητικό προσανατολισμό των χοίρων

Κωδικός
03.09.0007

 12
 1512



Μεζούρα μέτρησης βάρους χοίρων

Κωδικός
01.01.0010

 5
 94



Λαμπτήρες θερμομόνας

Φωτιστικό θερμομόνας μαζί με λάμπα 175Watt

Κωδικός
03.13.0001

 2
 10



Λαμπτήρας θερμομόνας 175Watt

Κωδικός
03.13.0002




Λαμπτήρας θερμομόνας κεραμικός 150W

Κωδικός
03.13.0003




Ευνουχισμός χοίρων

Νυστέρι Νº4 με σταθερή λαβή

Κωδικός
03.05.0001


 100



Νυστέρι Νº4 με αναδιπλούμενη λαβή

Κωδικός
03.05.0002

 100



Λεπίδες για νυστέρι Νº4

Μέγεθος	Κωδικός	
Νº20	03.05.0003.01	 100τμχ
Νº22	03.05.0003.03	
Νº24	03.05.0003.05	



Ευθανασία

Πιστόλι ευθανασίας σφαγείου BLITZ

Πολύ ισχυρό. Κατασκευή υψηλής ποιότητας.

Κωδικός
01.04.0001

 5



Φυσίγγια πράσινα

Για αιγοπρόβατα, μοσχάρια και χοίρους.

Κωδικός
01.04.0004

 50τμχ
 10



Ανταλλακτικό ελατήριο και λάστιχο

Κωδικός
01.04.0002




Ανταλλακτικό έμβολο

Κωδικός
01.04.0013




ΧΟΙΡΟΙ

Βουκέντρες AniShock 98cm



Μειωμένη κατανάλωση μπαταρίας στο ελάχιστο με διπλάσια διάρκεια σε σύγκριση με παρόμοιες συσκευές. Βέλτιστη απόδοση ακόμα και σε περίπτωση ακραίων διακυμάνσεων της θερμοκρασίας ή βρεγμένων ζώων. Το πηνίο είναι σφραγισμένο και προστατευμένο από σκόνη, βρωμιά και ατμούς.

Παράγει ήχο, κατά τη χρήση, για ψυχολογική επίδραση.

Με διακόπτη on/off για την αποφυγή ενεργοποίησης της σκανδάλης κατά λάθος.

Ελάχιστη τάση αιχμής 6000V.

Συνολικό μήκος 98 cm.

AniShock 2500

Με επαναφορτιζόμενη μπαταρία


1,8Ah Li-ION

Περιλαμβάνεται ο φορτιστής

Κωδικός
01.09.0029



Ένα χρόνο
εγγύηση




AniShock 2000

Κωδικός
01.09.0028



Ένα χρόνο
εγγύηση



Ανταλλακτική μπαταρία για AniShock 2500

Κωδικός
01.09.0035



Ανταλλακτική ράβδος

Κωδικός
01.09.0026



Βουκέντρες χειρός

Handy Shock

Εργονομικό περίβλημα για εύκολο χειρισμό.

Εξαιρετικά ελαφρύ, μόλις 200g.

Με ήχο βομβητή για ψυχολογική επίδραση.

Λειτουργεί με 4 μπαταρίες 1.5 V - AA Alkaline

Κωδικός
01.09.0021



Ένα χρόνο
εγγύηση



Θήκη για βούκεντρο Handy Shock

Κωδικός
01.09.0041



Torero 2000

Μοντέλο τσέπης, εύκολο στη χρήση.

Με ήχο βομβητή για ψυχολογική επίδραση.

Λειτουργεί με μπαταρία 4,5V IEC 3R12

Κωδικός
01.09.0032



Ένα χρόνο
εγγύηση



Μπαταρία 4,5V Varta IEC 3R12

Κωδικός
01.09.0020



ΠΤΗΝΑ

76. Ποτίστρες
76. Ταΐστρες
77. Δαχτυλίδια κότας
77. Θερμομυτιές



ΠΤΗΝΑ

Ποτίστρες

Για μπουκάλι

Κωδικός
10.01.0042



12



1,5L

Κωδικός
10.01.0036



150



4L

Κωδικός
10.01.0037



100



6L

Κωδικός
10.01.0038



60



10L

Κωδικός
10.01.0039



40



15L

Κωδικός
10.01.0040



30L

Κωδικός
10.01.0041



Ταΐστρες

3Kg

Κωδικός
10.12.0025



100



6Kg

Κωδικός
10.12.0026



60



9Kg

Κωδικός
10.12.0027




40




Για κοτόπουλα
30cm

Κωδικός
10.12.0014




40cm

Κωδικός
10.12.0015



50cm

Κωδικός
10.12.0016



Για κότες
50cm

Κωδικός
10.12.0017



75cm

Κωδικός
10.12.0018



Δαχτυλίδια κότας 16mm

Χρώμα	Κωδικός
Πράσινο	03.14.0014.01
Μπλε	03.14.0014.02
Κόκκινο	03.14.0014.03
Λευκό	03.14.0014.04



100



Θερμομπότες

**Φωτιστικό θερμομόνας
μαζί με λάμπα 175Watt**

Κωδικός
03.13.0001



2
10



**Λαμπτήρας θερμομόνας
175Watt**

Κωδικός
03.13.0002



**Λαμπτήρας θερμομόνας
κεραμικός 150W**

Κωδικός
03.13.0003



**Ηλεκτρική θερμομπότερα
με πλάκα υπερύθρων**

Χαμηλότερο ενεργειακό κόστος.
Ρυθμιζόμενο ύψος.

Μέγεθος	Κωδικός
40cm x 40cm	03.13.0005.02
40cm x 60cm	03.13.0005.04





Λύσεις στα προβλήματα του κοπαδιού

Αντιμετωπίστε:

- ✓ Έλλειψη βιταμινών
- ✓ Διάρροια
- ✓ Έντονη καταπόνηση
- ✓ Αφυδάτωση
- ✓ Κουτσαμάρα
- ✓ Μαστίτιδα



ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ

- 80. Συμπληρώματα βιταμινών
- 80. Ruvital Arnion
- 81. Ruvital VitAmino
- 82. Ruvital VitaFlush
- 83. Ruvital MultiVitamin
- 84. Ruvital CalciMax
- 85. Ruvital E-Selen C
- 86. Αντιμετώπιση διάρροιας
- 86. Ruvital PectoLyte
- 87. Ruvital DiaStop Plus
- 88. Ruvital Electrolytes
- 89. Ενίσχυση πεπτικού
- 89. Ruvital KetoCare
- 90. Ruvital HepaCare
- 91. Ruvital Rumen Stimulant



ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ

Συμπληρώματα βιταμινών

Ruvital Arnion ενεργειακό συμπλήρωμα με βάση τη μελάσα

Οι σύγχρονες απαιτήσεις και οι κρίσιμες περίοδοι, όπως το ζευγάρωμα και οι τοκετοί, απαιτούν μια διατροφική προσέγγιση που πηγάζει πέρα από τη βασική σίτιση.

Εδώ ακριβώς έρχεται το Ruvital Arnion, ένα προηγμένο πολυβιταμινούχο ενεργειακό συμπλήρωμα, σχεδιασμένο για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες των αιγοπροβάτων και να θέσει τις βάσεις για μια επιτυχημένη παραγωγική σεζόν.

Η βάση της σύνθεσης, η μελάσα, επιλέχθηκε στρατηγικά. Δεν είναι απλώς ένα γλυκαντικό, αλλά μια πηγή άμεσα διαθέσιμης ενέργειας, ζωτικής σημασίας για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών πριν το ζευγάρωμα και τον τοκετό. Ταυτόχρονα, η εξαιρετική της γευστικότητα διασφαλίζει την πρόθυμη κατανάλωση από τα ζώα, κάνοντας τη χορήγηση μια απλή και χωρίς άγχος διαδικασία. Αυτή η έξυπνη βάση λειτουργεί ως ιδανικός φορέας για τον πλούσιο συνδυασμό βιταμινών, αμινοξέων και ιχνοστοιχείων, διασφαλίζοντας μέγιστη απορρόφηση και αποτελεσματικότητα.

- Παρέχει υψηλή ενέργεια, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία
- Συντελεί στην αύξηση των ποσοστών επιβίωσης
- Ενισχύει την ορθή ανάπτυξη των αμνοερίφων
- Βελτιώνει τη γονιμότητα

με βάση τη
Μελάσα
ζαχαρότευτλου

Αναπαραγωγή

10 ml 2 εβδομάδες
πριν το ζευγάρωμα

10 ml 3 εβδομάδες
πριν τον τοκετό

Αμνοερίφια 3 εβδομάδων

1 ml για κάθε
5 kg σωματικού βάρους

Έτοιμο για χρήση
με δοσομετρικό πιστόλι



Περιέχει βαλβίδα για άμεση σύνδεση με δοσομετρικό πιστόλι, εξασφαλίζοντας συνεχή ροή για χορήγηση σε πολλά ζώα. Διαθέτει, ρυθμιζόμενους ιμάντες που επιτρέπουν την άνετη μεταφορά του δοχείου. Με αυτόν τον τρόπο, έχετε τα χέρια σας ελεύθερα για να εστιάσετε αποκλειστικά στο ζώο, κάνοντας τη διαδικασία πιο γρήγορη, αποτελεσματική και ξεκούραστη.



Κωδικός

12.04.0058



Συσκευασία 1L

Σύνθεση

Μελάσα ζαχαρότευτλων (4.1.4), γλυκερίνη (13.8.2), προπυλενική γλυκόλη (13.11.1), φυτικό έλαιο-ηλιέλαιο (2.20.1), δι-φωσφορικό ασβέστιο (11.3.3), μονο- δι- και τρι- γλυκερίδια λιπαρών οξέων (13.6.3).

Πρόσθετα (ανά 1000ml)

Βιταμίνες & Προβιταμίνες, (3a): Βιταμίνη A (3a672a) 10.000.000 I.U., Βιταμίνη D3 (3a671) 1.000.000 I.U., Βιταμίνη E (3a700) 50.000 I.U., Βιταμίνη K3 (3a710) 400 mg, Βιταμίνη B1 (3a821) 1.800 mg, Βιταμίνη B2 (3a826) 1.000 mg, Βιταμίνη B3 – Νικοτιναμίδιο (3a315) 2.000 mg, Βιταμίνη B5 – Παντοθενικό νάτριο (3a842) 1.000 mg, Βιταμίνη B6 (3a831) 800 mg, Βιταμίνη B7 – B8 Βιοτίνη (3a880) 2,5 mg, Βιταμίνη B9 – Φολικό Οξύ (3a316) 800 mg, Βιταμίνη B12 4 mg, Βιταμίνη C (3a300) 10.000 mg.

Αμινοξέα-Άλατα αμινοξέων, (3c): DL Μεθειονίνη (3c301) 3.500 mg, L-Λυσίνη HCl (3.2.3) 1.500 mg.

Ιχνοστοιχεία, (3b): Ιώδιο – Άλας καλίου (3b201) 11.000 mg, Χηλικός ψευδάργυρος (3b607) 11.000 mg, Χηλικό μαγγάνιο (3b506) 9.200 mg, Χηλικός σίδηρος (3b108) 3.000 mg, Κοβάλτιο – Θεϊκό άλας (3b305) 2.000 mg, Σελήνιο – Άλας νατρίου (3b801) 2.000 mg.

Ruvital VitAmino συμπλήρωμα βιταμινών

Αποτελεί μια επιστημονικά σχεδιασμένη φόρμουλα που παρέχει ένα πλήρες φάσμα θρεπτικών συστατικών για την υποστήριξη κάθε πτυχής της υγείας των ζώων σας. Η ισχύς του VitAmino βρίσκεται στην ισορροπημένη και πλούσια σύνθεσή του.

Κάθε συστατικό έχει επιλεγεί προσεκτικά για τον κρίσιμο ρόλο του:

- **Βιταμίνες:** Αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της καλής υγείας. Οι βιταμίνες που περιέχονται στο VitAmino (όπως οι A, D3, E και του συμπλέγματος B) είναι ζωτικής σημασίας για την όραση, την υγεία των οστών, τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και τον μεταβολισμό της ενέργειας. Η έλλειψή τους μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές ασθένειες και μειωμένη ανάπτυξη.
- **Αμινοξέα:** Είναι τα “δομικά υλικά” του οργανισμού. Ως βασικά συστατικά των πρωτεϊνών, τα αμινοξέα είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη των μυών, την παραγωγή γάλακτος, την ποιότητα του μαλλιού και την αποκατάσταση των ιστών μετά από ασθένειες.
- **Ιχνοστοιχεία:** Αν και απαιτούνται σε μικρές ποσότητες, τα ιχνοστοιχεία παίζουν τεράστιο ρόλο σε εκατοντάδες ενζυμικές αντιδράσεις, από την αναπαραγωγή μέχρι την άμυνα του οργανισμού.

Πότε είναι Απαραίτητο το Ruvital VitAmino;

Ενώ η καθημερινή ισορροπημένη διατροφή είναι σημαντική, υπάρχουν περίοδοι αυξημένων αναγκών όπου το VitAmino είναι αναντικατάστατο:

- **Περίοδοι ανάρρωσης:** Για ταχύτερη ανάκαμψη μετά από αντιβιοτικές θεραπείες ή ασθένειες.
- **Μετά από εμβολιασμούς:** Για την ενίσχυση της ανοσολογικής απόκρισης και τη μείωση του στρες.
- **Νεαρά ζώα:** Για την πρόληψη διαταραχών ανάπτυξης σε αμνοερίφια και μοσχάρια.
- **Υψηλή παραγωγικότητα:** Κατά τη διάρκεια της κυοφορίας και της γαλουχίας για την κάλυψη των αυξημένων απαιτήσεων και την πρόληψη της απώλειας βάρους.
- **Στρεσογόνες καταστάσεις:** Κατά τις μεταφορές, τις αλλαγές στο περιβάλλον ή τις ακραίες καιρικές συνθήκες.

Ποσότητα	Κωδικός		
100ml	12.04.0045.03	20	
1L	12.04.0045.01	12	
5L	12.04.0045.02	4	


Σύνθεση

Γλυκερίνη (13.8.2)

Πρόσθετα (ανά 1000ml)

Βιταμίνες & Προβιταμίνες, (3a): Βιταμίνη A 15.000.000 IU, Βιταμίνη D3 4.000.000 IU, Βιταμίνη E 3500 IU, Παντοθενικό οξύ 4000mg, Βιταμίνη C 3500mg, Βιταμίνη B1 2000mg, Βιταμίνη B6 1250mg, Βιταμίνη K 1000mg

Αμινοξέα-Αλατα αμινοξέων, (3c): Γλυκίνη 2600mg, Πρωλίνη 1700mg, Γλουταμινικό οξύ 1000mg, Αλανίνη 1000mg, Ασπαρτικό οξύ 500mg, Αργινίνη 480mg, Λυσίνη 440mg, Λευκίνη 300mg, Βαλίνη 280mg, Φενιλαλίνη 200mg, Ιστιδίνη 100mg, Σερίνη 100mg, Ισολευκίνη 100mg, Θρεονίνη 80mg, Μεθειονίνη 80mg, Τυροσίνη 50mg, Τρυπτοφάνη 20mg

Ιχνοστοιχεία, (3b): Σίδηρος 0,25mg, Ψευδάργυρος 0,1mg, Χαλκός 0,035mg

Μακροστοιχεία & ηλεκτρολύτες: Ασβέστιο 220mg, Νάτριο 152mg, Κάλιο 0,83mg

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ

Ruvital VitaFlush για την προετοιμασία του οίστρου

Η επιτυχημένη αναπαραγωγική περίοδος αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της κερδοφορίας. Καθυστερήσεις στον οίστρο, χαμηλά ποσοστά σύλληψης και ασθενή νεογνά δεν είναι απλώς κτηνιατρικά ζητήματα, αλλά άμεσες οικονομικές απώλειες.

Η μοναδική του σύνθεση είναι σχεδιασμένη για να καλύψει πλήρως τις αυξημένες ανάγκες των μηρυκαστικών, προσφέροντας χειροπιαστά οφέλη:

- Αύξηση Γονιμότητας: Χάρη στο εμπλουτισμένο β-Καροτένιο, το VitaFlush ενισχύει την ωοθηκική λειτουργία και αυξάνει τα επίπεδα προγεστερόνης, του βασικού ορμονικού παράγοντα για μια επιτυχημένη εγκυμοσύνη.
- Βελτιωμένη Ποιότητα Εμβρύων: Μια καλά προετοιμασμένη μητέρα γεννά υγιέστερους απογόνους. Το συμπλήρωμα αυτό βελτιώνει την ποιότητα των εμβρύων και μειώνει δραστικά τα ποσοστά θνησιμότητάς τους.
- Υποστήριξη σε Περιόδους Στρες: Η υψηλή παραγωγή, οι εμβολιασμοί ή η ανάρρωση από λοιμώξεις εξαντλούν τον οργανισμό. Το VitaFlush παρέχει τις απαραίτητες βιταμίνες και ιχνοστοιχεία για ταχεία ανάκαμψη και διατήρηση της αναπαραγωγικής ικανότητας.

Ποσότητα	Κωδικός	Εικόνα	QR
1L	12.04.0044.01		
5L	12.04.0044.02		



εμπλουτισμένο με
β Καροτένιο



Σύνθεση

Γλυκερίνη (13.8.2)

Πρόσθετα (ανά 1000ml)

Βιταμίνες & Προβιταμίνες, (3a): β-Καροτένιο 1000mg, Βιταμίνη A 15.000.000 IU, Βιταμίνη D3 4.000.000 IU, Βιταμίνη E 3500 IU, Παντοθενικό οξύ 4000mg, Βιταμίνη C 3500mg, Βιταμίνη B1 2000mg, Βιταμίνη B6 1250mg, Βιταμίνη K 1000mg
Αμινοξέα-Άλατα αμινοξέων, (3c): Γλυκίνη 2600mg, Προλίνη 1700mg, Αλανίνη 1000mg, Ασπαρτικό οξύ 500mg, Αργινίνη 480mg, Λυσίνη 440mg, Γλουταμινικό οξύ 1000mg, Λευκίνη 300mg, Βαλίνη 280mg, Φενυλαλίνη 200mg, Ιστιδίνη 100mg, Σερίνη 100mg, Ισολευκίνη 100mg, Θρεονίνη 80mg, Μεθειονίνη 80mg, Τυροσίνη 50mg, Τρυπτοφάνη 20mg
Ιχνοστοιχεία, (3b): Σίδηρος 0,25mg, Ψευδάργυρος 0,1mg, Χαλκός 0,035mg
Μακροστοιχεία & ηλεκτρολύτες: Ασβέστιο 220mg, Νάτριο 152mg, Κάλιο 0,83mg

RuVital MultiVitamin υδατοδιαλυτή πολυβιταμίνη

Ενισχύει την ανάρρωση, προλαμβάνει ασθένειες και αυξάνει την παραγωγικότητα. Ιδανικό για στρες και ανάπτυξη.

Με την ενισχυμένη του σύνθεση, το RuVital MultiVitamin ξεχωρίζει ως ένα πλήρες διατροφικό συμπλήρωμα που προσφέρει πολλαπλά οφέλη, εστιάζοντας στις κρίσιμες στιγμές της ζωής των ζώων σας:

- **Επιταχυνόμενη Ανάρρωση:** Μετά από μια ασθένεια, η γρήγορη και πλήρης ανάρρωση είναι ζωτικής σημασίας. Το RuVital MultiVitamin υποστηρίζει το ανοσοποιητικό σύστημα και τον μεταβολισμό, βοηθώντας τα ζώα να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους και να επιστρέψουν στην κανονική τους κατάσταση παραγωγικότητας χωρίς καθυστερήσεις.
- **Θωράκιση κατά του Στρες:** Είτε πρόκειται για μεταφορά, αλλαγή περιβάλλοντος, περίοδο εμβολιασμών, ή ακραίες καιρικές συνθήκες, το στρες μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την υγεία και την απόδοση των ζώων. Η πλούσια σε βιταμίνες σύνθεση του RuVital MultiVitamin συμβάλλει στη μείωση των επιπτώσεων του στρες, διατηρώντας τα ζώα πιο ανθεκτικά και ευδιάθετα.
- **Πρόληψη Ελλείψεων & Βέλτιστη Ανάπτυξη:** Η διασφάλιση της πρόσληψης όλων των απαραίτητων βιταμινών είναι θεμελιώδης για την πρόληψη ασθενειών που σχετίζονται με ελλείψεις και για την επίτευξη υγιούς ανάπτυξης. Το RuVital MultiVitamin εξασφαλίζει ότι τα ζώα σας λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για να αναπτυχθούν σωστά και να παραμείνουν υγιή.
- **Βελτίωση Παραγωγικότητας:** Για εσάς που στοχεύετε στη μέγιστη απόδοση, η μακροχρόνια χρήση του RuVital MultiVitamin ενισχύει σημαντικά την γαλακτοπαραγωγή, την αυγοπαραγωγή και την αποτελεσματική αύξηση βάρους στα ζώα κρεατοπαραγωγής. Αυτό μεταφράζεται άμεσα σε μεγαλύτερη κερδοφορία για την επιχείρησή σας..

Ποσότητα	Κωδικός		
100gr	12.04.0047.01	30	
1Kg	12.04.0047.02	10	



Σύνθεση

Μαλτοδεξτρίνη (13.3.6)

Πρόσθετα (ανά 1000ml)

Βιταμίνες, Προβιταμίνες, 3a: Βιταμίνη A (3a672b) 5.000.000 I.U., Βιταμίνη D3 (3a671) 600.000 I.U., Βιταμίνη E (3a700) 10.000 mg, Βιταμίνη K3 (3a710) 2.000 mg, Βιταμίνη B1 (3a821) 2.000mg, Βιταμίνη B2 (3a826) 1.500 mg, Βιταμίνη B3 (νιασυναμίδη 3a315) 14.000mg, D-Πανθενόλη (3a842) 4.900mg, Βιταμίνη B6 (3a831) 2.000mg, Βιταμίνη B9 (φολικό οξύ 3a316) 500mg, Βιταμίνη B12 5mg, Βιταμίνη C (3a300) 10.000mg.

Ιχνοστοιχεία (3b): Μαγγάνιο (ένυδρο χηλικό Μαγγάνιο 3b506) 1.840mg, Ψευδάργυρος (ένυδρος χηλικός Ψευδάργυρος 3b607) 2.700mg.

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ

Ruvital CalciMax για την αντιμετώπιση της υποασβεστιαίμιας


Προλαμβάνει την υποασβεστιαίμια και μειώνει την επιλόχεια παράλυση σε βοοειδή & αιγοπρόβατα. Γρήγορη, μακροπρόθεσμη απορρόφηση ασβεστίου.

Η περίοδος μετά τον τοκετό αποτελεί μια από τις πιο απαιτητικές φάσεις στη ζωή των ζώων παραγωγής. Οι ανάγκες σε ασβέστιο αυξάνονται δραματικά, καθιστώντας τα ζώα ευάλωτα στην υποασβεστιαίμια, μια κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές, όπως η επιλόχεια παράλυση, επηρεάζοντας άμεσα την υγεία, την παραγωγικότητα και, εν τέλει, την κερδοφορία της κτηνοτροφικής σας επιχείρησης.

Η δύναμη του Ruvital CalciMax βρίσκεται στην προηγμένη του σύνθεση. Περιέχει έναν μοναδικό συνδυασμό δύο διαφορετικών μορφών ασβεστίου – χλωριούχο και παντοθενικό – σε συνδυασμό με την απαραίτητη βιταμίνη D3. Αυτή η συνεργιστική δράση εξασφαλίζει:

- Άμεση Ενίσχυση: Το χλωριούχο ασβέστιο παρέχει γρήγορη απορρόφηση, αντιμετωπίζοντας άμεσα την οξεία έλλειψη ασβεστίου μετά τον τοκετό.
- Μακροπρόθεσμη Σταθερότητα: Το παντοθενικό ασβέστιο συμβάλλει στη σταδιακή και παρατεταμένη αύξηση των επιπέδων ασβεστίου στο αίμα, διατηρώντας τα σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
- Βελτιστοποιημένη Απορρόφηση: Η προσθήκη βιταμίνης D3 ενισχύει σημαντικά τη φυσική απορρόφηση του ασβεστίου από τον οργανισμό, μεγιστοποιώντας την αποτελεσματικότητα του προϊόντος.

Ποσότητα	Κωδικός	
200ml	12.04.0052.01	12
1L	12.04.0052.02	20



Σύνθεση

Γλυκερίνη (13.8.2)

Πρόσθετα (ανά 1000ml)

Βιταμίνες & Προβιταμίνες, (3a): β-Καροτένιο 1000mg, Βιταμίνη A 15.000.000 IU, Βιταμίνη D3 4.000.000 IU, Βιταμίνη E 3500 IU, Παντοθενικό οξύ 4000mg, Βιταμίνη C 3500mg, Βιταμίνη B1 2000mg, Βιταμίνη B6 1250mg, Βιταμίνη K 1000mg

Αμινοξέα-Άλατα αμινοξέων, (3c): Γλυκίνη 2600mg, Προλίνη 1700mg, Αλανίνη 1000mg, Ασπαρτικό οξύ 500mg, Αργινίνη 480mg, Λυσίνη 440mg, Γλουταμινικό οξύ 1000mg, Λευκίνη 300mg, Βαλίνη 280mg, Φενυλαλίνη 200mg, Ιστιδίνη 100mg, Σερίνη 100mg, Ισολευκίνη 100mg, Θρεονίνη 80mg, Μεθειονίνη 80mg, Τυροσίνη 50mg, Τρυπτοφάνη 20mg

Ιχνοστοιχεία, (3b): Σίδηρος 0,25mg, Ψευδάργυρος 0,1mg, Χαλκός 0,035mg
Μακροστοιχεία & ηλεκτρολύτες: Ασβέστιο 220mg, Νάτριο 152mg, Κάλιο 0,83mg

Ruvital E-Selen C για την αντιμετώπιση μυϊκής δυστροφίας 100gr

Αξιόπιστη λύση που θα ενισχύσει τον οργανισμό των ζώων σας, θα θωρακίσει το ανοσοποιητικό τους σύστημα και θα μεγιστοποιήσει την απόδοσή τους.


Η μοναδική φόρμουλα του Ruvital E-Selen C συνδυάζει τρία ισχυρά συστατικά, καθένα με καθοριστικό ρόλο στην υγεία των ζώων:

- **Σελήνιο:** Απαραίτητο ιχνοστοιχείο, το Σελήνιο παίζει ζωτικό ρόλο στην πρόληψη της μυϊκής δυστροφίας – μιας συχνής πάθησης στην κτηνοτροφία που οφείλεται στην έλλειψή του. Επιπλέον, υποστηρίζει ενεργά το ανοσοποιητικό σύστημα, ενισχύοντας την άμυνα του οργανισμού έναντι λοιμώξεων.
- **Βιταμίνη Ε:** Γνωστή για τις ισχυρές αντιοξειδωτικές της ιδιότητες, η Βιταμίνη Ε προστατεύει τα κύτταρα από το οξειδωτικό στρες, ενισχύει την υγεία των μυών και συμβάλλει σημαντικά στην αναπαραγωγική λειτουργία και τη γονιμότητα. Είναι κρίσιμη για την ανάπτυξη και την καλή κατάσταση των ζώων.
- **Βιταμίνη C:** Η Βιταμίνη C είναι ένας ισχυρός ενισχυτής του ανοσοποιητικού και έχει αντιστρές ιδιότητες, βοηθώντας τα ζώα να ανταπεξέλθουν σε περιόδους αυξημένης καταπόνησης ή αλλαγών στο περιβάλλον τους. Συμβάλλει επίσης στην απορρόφηση άλλων θρεπτικών συστατικών.

Είναι ευέλικτο διατροφικό συμπλήρωμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα ζώα, συμπεριλαμβανομένων αιγοπροβάτων, αμνοεριφίων, βοοειδών, μοσχарιών, πτηνών και χοίρων. Η υδατοδιαλυτή του μορφή καθιστά την εφαρμογή απλή και αποτελεσματική, επιτρέποντας την εύκολη ενσωμάτωσή του στην καθημερινή ρουτίνα διατροφής.

Κωδικός

12.04.0048



30

Αιγοπρόβατα

100gr / 100L νερό
5gr / ζώο / ημέρα



Πτηνά

100gr / 25L νερό



Βοοειδή

100gr / 100L νερό
10gr / ζώο / ημέρα



Χοίροι

100gr / 100L νερό
5gr / ζώο / ημέρα



Σύνθεση

Μαλτοδεξτρίνη (13.3.6)

Πρόσθετα (ανά 1000ml)

Βιταμίνες, Προβιταμίνες, 3a: Βιταμίνη Ε (3a700) 62.500mg, Βιταμίνη C 45.500mg

Ιχνοστοιχεία (3b): Σελήνιο (Σεληνιώδες Νάτριο 3b801) 112mg



ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ

Αντιμετώπιση διάρροιας

Ruvital PectoLyte για την άμεση αντιμετώπιση της διάρροιας

Σταματά άμεσα τη διάρροια σε μηρυκαστικά, αναπληρώνει ενέργεια και ηλεκτρολύτες, προλαμβάνοντας αφυδάτωση και οξείδωση. Ιδανικό για πρόληψη & θεραπεία.

Η διάρροια στα μηρυκαστικά, ειδικά στα μοσχάρια και τα αμνοερίφια, είναι ένα συχνό και σοβαρό πρόβλημα που μπορεί να οδηγήσει σε αφυδάτωση, απώλεια βάρους και, δυστυχώς, σε απώλειες.

Χάρη στις μοναδικές του πηκτικές ιδιότητες, το PectoLyte δρα άμεσα, βοηθώντας στην άμεση αντιμετώπιση της διάρροιας.

- Άμεση Ανακούφιση: Σταματά αποτελεσματικά τη διάρροια, προσφέροντας γρήγορη ανακούφιση στα ζώα και μειώνοντας τον κίνδυνο περαιτέρω επιπλοκών.
- Ενυδάτωση & Ενέργεια: Το PectoLyte είναι πλούσιο σε ηλεκτρολύτες και θρεπτικά συστατικά, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για την αναπλήρωση των απωλειών που προκαλούνται από τη διάρροια. Αυτό συμβάλλει στην αποφυγή της αφυδάτωσης και της οξείδωσης, διατηρώντας τα ζώα σε καλύτερη κατάσταση.
- Διατήρηση Σωματικού Βάρους: Παρέχοντας την απαραίτητη ενέργεια, το συμπλήρωμα βοηθά στην προώθηση των φυσιολογικών λειτουργιών του οργανισμού και υποστηρίζει τη διατήρηση του σωματικού βάρους, κάτι που είναι κρίσιμο για την ανάπτυξη των νεαρών ζώων.
- Διπλή Δράση: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για τον έλεγχο των υφιστάμενων περιστατικών διάρροιας όσο και για την πρόληψη της διάρροιας σε περιόδους στρες ή αλλαγών στη διατροφή.

Ποσότητα	Κωδικός	
100gr	12.04.0054.01	30
1Kg	12.04.0054.02	10



Σύνθεση

Δεξτρόζη (13.2.2), μαλτοδεξτρίνη (13.3.6), χαρουπάλευρο (3.2.4), πρωτεΐνη πατάτας (4.8.10), ρυζάλευρο (1.6.8), λιναρόσπορος (2.8.1), ψύλλιο (5.31.1), σκόνη ορού γάλακτος (8.17.1), έλαιο καρύδας (2.4.1), γλωριούχο νάτριο (11.4.1), διττανθρακικό νάτριο (11.4.2), αδρανοποιημένες ζύμες (12.1.5), ινουλίνη (4.4.9), πηκτίνη (5.27.1), γλωριούχο κάλιο (11.5.1)

Πρόσθετα (ανά 1000ml)

Βιταμίνες & προβιταμίνες, (3a): Βιταμίνη Α (3a672a) 27.000 I.U., Βιταμίνη D3 (3a671) 5.500 I.U., Βιταμίνη Ε (3a700) 53 mg

Ιχνοστοιχεία, (3b): Ψευδάργυρος / μονένυδρο θειικό άλας (3b605) 51 mg, Μαγγάνιο / μονένυδρο θειικό άλας (3b503) 48 mg, Χαλκός / πεντένυδρο θειικό άλας (3b405) 11,2 mg, Σελήνιο / άλας νατρίου (3b801) 0,5mg

Αντιοξειδωτικά, (1b): Γαλλικός προπυλεστέρας (E 310) 55 mg

Ruvital DiaStop Plus για την οξεία διάρροια νεαρών ζώων

Η οξεία διάρροια στα νεαρά μοσχάρια, αμνοερίφια και χοιρίδια αποτελεί μία από τις συχνότερες αιτίες ανησυχίας και οικονομικών απωλειών για τους κτηνοτρόφους.

Η γρήγορη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της διάρροιας νεαρών ζώων είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία και την ανάπτυξή τους.

Η ειδικά διαμορφωμένη σύνθεσή του Ruvital DiaStop Plus δρα γρήγορα για να σταθεροποιήσει το πεπτικό σύστημα των νεαρών μηρυκαστικών, προσφέροντας άμεση ανακούφιση και υποστήριξη. Περιέχει πολύτιμες βιταμίνες που ενισχύουν τη συνολική υγεία και την ανθεκτικότητα του ανοσοποιητικού συστήματος των ζώων σας. Επιπλέον, η προσθήκη σόδας συμβάλλει στην αποκατάσταση της φυσιολογικής πέψης και στην εξισορρόπηση του εντερικού περιβάλλοντος, στοιχεία κρίσιμα για την ανάκαμψη από την οξεία διάρροια.

Ποσότητα	Κωδικός	
100gr	12.04.0053.01	30
1Kg	12.04.0053.02	10



Αμνοερίφια
50gr / 0,5L / ζώο

ναλάβετε ακόμα μια φορά αν είναι απαραίτητο.

Μοσχάρια
100gr / 2L / ζώο

Επαναλάβετε ακόμα μια φορά αν είναι απαραίτητο.

Χοιρίδια
10gr / 200ml / ζώο

Επαναλάβετε ακόμα μια φορά αν είναι απαραίτητο.


Σύνθεση

Δεξτρόζη (13.2.2), πηκτίνη φυτικής προέλευσης (5.27.1), διττανθρακικό νάτριο (11.4.2), λακτόζη (8.9.1), θειϊκό μαγνήσιο (11.2.2), αποξηραμένη πικραλίδα (4.4.5), χλωριούχο νάτριο (11.4.1)

Πρόσθετα (ανά 1000ml)

Βιταμίνες & προβιταμίνες, (3a): Βιταμίνη A (3a672a) 23.000 I.U., Βιταμίνη D3 (3a671) 4.500 I.U., Βιταμίνη E (3a700) 160 mg, Βιταμίνη C (E 300) 1.000 mg

Αντιοξειδωτικά, (1b): Γαλλικός προπυλεστέρας (E 310) 55 mg



ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ

Ruvital Electrolytes για την αφυδάτωση από διάρροια ή ζέστη

Η διάρροια και το θερμικό στρες αποτελούν σοβαρές απειλές για κάθε κτηνοτροφική μονάδα. Οδηγούν σε ταχεία απώλεια υγρών και πολύτιμων ηλεκτρολυτών, προκαλώντας αφυδάτωση, εξάντληση και μειωμένη παραγωγικότητα. Σε κρίσιμες στιγμές, το νερό από μόνο του δεν αρκεί. Το Ruvital Electrolytes είναι η επιστημονικά σχεδιασμένη απάντηση σε αυτό το πρόβλημα, προσφέροντας άμεση και αποτελεσματική αναπλήρωση.

Οι ηλεκτρολύτες, όπως το νάτριο και το κάλιο, είναι ζωτικής σημασίας για τη σωστή λειτουργία του νευρικού συστήματος, των μυών και τη διατήρηση της ισορροπίας των υγρών στο σώμα. Η έλλειψή τους μπορεί να οδηγήσει σε:

- Λήθαργο και αδυναμία του ζώου.
- Μειωμένη όρεξη και πρόσληψη τροφής.
- Επιβράδυνση της ανάπτυξης στα νεαρά ζώα (μοσχάρια, αμνοερίφια).
- Αυξημένη ευπάθεια σε δευτερογενείς ασθένειες.

Ποσότητα	Κωδικός		
100gr	12.04.0049.01	30	
1Kg	12.04.0049.02	10	

Αμνοερίφια
100gr / 4L νερό
25gr / 1L / ζώο
2 φορές την ημέρα



Μοσχάρια
100gr / 4L νερό
50gr / 2L / ζώο
2 φορές την ημέρα




Σύνθεση

Γλυκόζη (13.2.4), χλωριούχο νάτριο (11.4.1), χλωριούχο κάλιο (11.5.1), θειικό μαγνήσιο (11.2.4)

Πρόσθετα (ανά 1000ml)

Βιταμίνες, Προβιταμίνες (3a):

Βεταΐνη (3a920) 1,6g

Αρωματικές Ουσίες (2b): Γλυκίνη (2b17034) 2,6g

Συντηρητικά (1a): Κιτρικό οξύ (E330) 2g



Ενίσχυση πεπτικού
Ruvital KetoCare για την αντιμετώπιση της τοξιναιμίας

Η κέτωση, γνωστή και ως τοξιναιμία της εγκυμοσύνης, αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους για τα μηρυκαστικά σας κατά την κρίσιμη περίοδο γύρω από τον τοκετό. Το ενεργειακό έλλειμμα που βιώνει το ζώο μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή πτώση της γαλακτοπαραγωγής, μεταβολικές διαταραχές και αυξημένη ευπάθεια σε ασθένειες, επηρεάζοντας άμεσα την κερδοφορία της μονάδας σας. Το Ruvital KetoCare είναι η εξειδικευμένη λύση που έρχεται να δώσει οριστικό τέλος σε αυτό το πρόβλημα. Η μοναδική του σύνθεση έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει ολοκληρωμένη υποστήριξη:

- **Άμεση & Διαρκής Ενέργεια:** Χάρη στον έξυπνο συνδυασμό ταχέως και βραδέως αφομοιώσιμων σακχάρων, παρέχει άμεση ενέργεια για την αντιμετώπιση της υπογλυκαιμίας, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει σταθερά επίπεδα γλυκόζης στο αίμα για πολλές ώρες. Αυτό σημαίνει λιγότερο στρες και περισσότερη ευεξία για το ζώο σας.
- **Αποτελεσματική Δράση κατά της Κέτωσης:** Αναπληρώνει αποτελεσματικά το έλλειμμα ενέργειας και περιορίζει δραστηρικά τα επίπεδα των βλαβερών κετονικών σωμάτων στο αίμα, βοηθώντας το ζώο να ανακάμψει γρήγορα.
- **Ισχυρό Ανοσοποιητικό Σύστημα:** Η προσθήκη απαραίτητων βιταμινών και ιχνοστοιχείων θωρακίζει το ανοσοποιητικό σύστημα, καθιστώντας τα ζώα πιο ανθεκτικά σε μολύνσεις κατά την απαιτητική περιγεννητική περίοδο.

Ποσότητα	Κωδικός		
100gr	12.04.0053.01	12	
1Kg	12.04.0053.02	20	



Αιγοπρόβατα
 Για την πρόληψη της κέτωσης:
 20ml / ζώο / ημέρα
 Για την θεραπεία της κέτωσης:
 50ml / ζώο / ημέρα

Βοοειδή
 Για την πρόληψη της κέτωσης:
 200ml / ζώο / ημέρα
 Για την θεραπεία της κέτωσης:
 400ml / ζώο / ημέρα


Σύνθεση

Γλυκερίνη (13.8.1), Μελάσα ισομαλτουλόζης (4.1.6), Χλωριούχο Νάτριο (11.4.1), Μονογλυκερίδια, διγλυκερίδια και τριγλυκερίδια λιπαρών οξέων (13.6.3), Προπυλενογλυκόλη (13.11.1), Λακτόζη (8.9.1)

Πρόσθετα (ανά 1000ml)

Βιταμίνες, Προβιταμίνες (3a): Βιταμίνη B3 (3a314) 3.000mg, Βιταμίνη E (3a700) 1.000 mg, Βιταμίνη D3 (3a670a) 500 I.U., D-πανθενόλη / Προβιταμίνη B5 (3a842) 40 mg, Βιταμίνη B1 (3a820) 40 mg, Βιταμίνη B6 (3a831) 35 mg, Βιταμίνη B2 (3a826) 33 mg, Βιταμίνη B12 90 mcg, Βεταΐνη 15.313 mg

Ιχνοστοιχεία (3b): Σελήνιο / άλας νατρίου (E8) 3 mg

Συντηρητικά (1a): Σορβικό κάλιο (E202) 863 mg, Κιτρικό οξύ 3.300mg

Σταθεροποιητές – γαλακτωματοποιητές, 1: Καρβοξυμεθυλομένη κυταρίνη (E466) 2.500mg, Ξανθάνη 200mg

Αρωματικές ουσίες (2b): Μείγμα αρωματικών ουσιών 1.000 mg



ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ

Ruvital HepaCare για την πρόληψη ηπατικών διαταραχών

Το ήπαρ, ως ένα από τα πιο ζωτικά όργανα, παίζει καθοριστικό ρόλο στο μεταβολισμό, την αποτοξίνωση και την παραγωγή ενέργειας. Όταν η λειτουργία του διαταράσσεται, η απόδοση των ζώων μειώνεται δραματικά, οδηγώντας σε απώλειες για τον κτηνοτρόφο.

Το HepaCare προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση που συμβάλλει στην προστασία του ήπατος και στη σταθεροποίηση της λειτουργίας των παρεγχυματικών οργάνων, όπως το συκώτι και τα νεφρά.

Ένα από τα σημαντικότερα οφέλη του Ruvital HepaCare είναι η ικανότητά του να υποστηρίζει την ταχύτερη παραγωγή ενέργειας. Με την χορήγηση του προϊόντος, αποτρέπεται η ανεπιθύμητη κινητοποίηση του αποθηκευμένου λίπους, διασφαλίζοντας ότι τα ζώα σας έχουν την απαραίτητη ενέργεια για βέλτιστη ανάπτυξη και παραγωγή. Αυτό μεταφράζεται σε αυξημένη ζωτικότητα, καλύτερη ανάπτυξη και ενισχυμένη παραγωγικότητα σε όλο το κοπάδι σας.

Πέρα από την ηπατική υποστήριξη, το Ruvital HepaCare ενισχύει σημαντικά το ανοσοποιητικό σύστημα των ζώων σας. Σε περιόδους στρες, όπως αλλαγές περιβάλλοντος, μεταφορές ή τοκετοί, ο οργανισμός των ζώων καταπονείται. Το HepaCare αυξάνει την ταχύτητα απόκρισης του οργανισμού σε αυτές τις καταστάσεις, μειώνοντας την ευαισθησία τους σε ασθένειες και συμβάλλοντας στην ταχύτερη ανάρρωσή τους.

Ποσότητα	Κωδικός		
100gr	12.04.0051.01	12	
1Kg	12.04.0051.02	20	

Αιγοπρόβατα 10ml / ζώο / ημέρα 	Βοοειδή 80ml / ζώο / ημέρα 
Χοίροι 20ml / ζώο / ημέρα 	Πτηνά 2ml / ζώο / ημέρα 



Σύνθεση

Γλυκερίνη (13.8.2), Προπυλενική γλυκόλη (13.11.1), Σορβιτόλη (13.5.5)

Πρόσθετα (ανά 1000ml)

Βιταμίνες & Προβιταμίνες (3a): Χλωριούχος χολίνη (3a890) 70.000mg, Βεταΐνη (3a920) 55.000mg, L-Καρνιτίνη (3a910) 16.000mg

Αμινοξέα, άλατα αμινοξέων και ανάλογα (3c): L-Λυσίνη υδροχλωρική (3.2.3) 8.600 mg

Χρωστικές (2a): Καραμελόχρωμα (E150d) 0,4mg

Εκχυλίσματα Φυσικών βοτανικών ειδών (2b): Γαϊδουράγκαθο (Silybum marianum), Αγκινάρα (Cynara scolymus), Μαϊντανός (Petroselinum crispum), Δεντρολίβανο (Ros-

marium officinalis), Ρίγανη (Origanum vulgare) 35.000mg

Συντηρητικά (1a): Σορβικό κάλιο (1k202) (ως σορβικό οξύ) 2.600mg, Κιτρικό οξύ

(E330) 1.700mg

RuVital
Digestive Care



Ruvital Rumen Stimulant για την αντιμετώπιση της οξέωσης και της δυσπεψίας 200gr

Αποκαθιστά τη λειτουργία της μεγάλης κοιλίας. Καταπολεμά οξέωση & δυσπεψία, ενισχύοντας την υγιή πέψη στα ζώα σας.

Περιέχει έναν συνδυασμό από μικροβιακά θρεπτικά συστατικά, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία που τηρούν την ευημερία των ωφέλιμων βακτηρίων της μεγάλης κοιλίας. Αυτά τα βακτήρια είναι κρίσιμης σημασίας για την ομαλή πέψη των φυτικών ινών και την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών.

Επιπλέον, το προϊόν περιέχει ρυθμιστικά διαλύματα που δρουν άμεσα, εξουδετερώνοντας τις ανισορροπίες του pH που οδηγούν σε οξέωση. Με τη σταθεροποίηση του pH σε φυσιολογικά επίπεδα, δημιουργούνται οι ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη της ωφέλιμης μικροχλωρίδας, εξασφαλίζοντας έτσι τη βέλτιστη πέψη και την αποφυγή πεπτικών διαταραχών. Λειτουργώντας ως ένα ισχυρό μικροβιακό διεγερτικό ανάπτυξης, το Ruvital Rumen Stimulant συμβάλλει στη διατήρηση ενός υγιούς και ισορροπημένου πεπτικού συστήματος.

Κωδικός

12.04.0046



Αιγοπρόβατα
40 gr / ημέρα



Βοοειδή
200 gr / ημέρα

**Σύνθεση**

Διττανθρακικό Νάτριο (11.4.2), Οξείδιο Μαγνησίου (11.2.1), Λιθοθάμνιο (Phymatolithon calcareum) (11.1.5), Ανθρακικό κάλιο (11.5.3), Χλωριούχο ασβέστιο (11.1.6), Φωσφορικό μονοασβέστιο (11.3.3), Επταένυδρο θειικό μαγνήσιο (11.2.2), Μαγιά μύρας (12.1.5), Προϊόντα ζύμης (12.1.12), Ανθρακικό ασβέστιο (11.1.1), Χλωριούχο Νάτριο (11.4.1), Ζάχαρη ζαχαροκάλαμου (7.6.3)

Πρόσθετα (ανά 1000ml)

Βιταμίνες & προβιταμίνες, (3a): Βιταμίνη C (3a300) 11.000 mg

Αμινοξέα και άλατα αυτών, (3c): DL- μεθειονίνη (3c301) 14.600mg

Σταθεροποιητές χλωρίδας του εντέρου, (4b): Saccharomyces Cerevisiae Mucl 39885, (4b1710), 2,73 x 1013

Συνδετικά, αντισυσσωματικοί παράγοντες και πηκτικά, (1g): Κλινοπτηλόλιθος ιζηματογενούς προέλευσης (1g568) 224.000 mg

Γαλακτωματοποιητικοί και σταθεροποιητικοί παράγοντες, πυκνωτικά και πηκτωματοποιητικά, (1): κόμμι Ξανθάνης (E 415) 5,4g

Συντηρητικά, (1a): Προπιονικό ασβέστιο (1a282) (ως προπιονικό οξύ) 520g.



ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΑ

95. Αυτόματες σύριγγες
100. Σύριγγες plexi-glass
100. Βελόνες εμβολιασμού
102. Δοσομετρικά πιστόλια



Αυτόματη σύριγγα για μπουκάλι BMV™ Ultimate selectable με 3 υποδοχές

Ιδανική για μαζικούς εμβολιασμούς με απόλυτη ακρίβεια και άνεση.

Ακριβής δοσολογία, μηδενική απώλεια φαρμάκου.

Κάθε σταγόνα μετράει. Με τον ρότορα ακριβούς επιλογής δοσολογίας, η αυτόματη σύριγγα για μπουκάλι BMV™ Ultimate διασφαλίζει ότι χορηγείτε την ακριβή ποσότητα φαρμάκου κάθε φορά, προστατεύοντας την υγεία των ζώων σας και εξοικονομώντας χρήματα από ακριβά σκευάσματα. Ο μηχανισμός Forward Selectable εκτοπίζει ολόκληρο το περιεχόμενο του κυλίνδρου σε κάθε δόση, εγγυώντας την αποτελεσματικότητα της θεραπείας.



Μέγεθος	Επιλογή δόσης	Κωδικός
2ml	0,2ml, 0,4ml, 0,5ml, 0,6ml, 0,8ml, 1,0ml, 1,2ml, 1,4ml, 1,5ml, 1,6ml, 1,8ml, 2ml	09.01.0020.03
6ml	0,5ml, 1ml, 1,5ml, 2ml, 2,5ml, 3ml, 3,5ml, 4ml, 4,5ml, 5ml, 5,5ml, 6ml	09.01.0020.04



Ευελιξία και συμβατότητα για κάθε ανάγκη

Ξεχάστε την ταλαιπωρία της αλλαγής σύριγγας για κάθε διαφορετικό μπουκάλι. Το σετ περιλαμβάνει 3 υποδοχές (20mm, 30mm, 33mm) που ταιριάζουν σε φιάλες από 50ml έως 500ml.



Επιπλέον, το πρωτοποριακό περιστρεφόμενο στήριγμα φιάλης 140° κρατά το μπουκάλι πάντα σε κάθετη θέση, αποτρέποντας διαρροές και διευκολύνοντας τον χειρισμό, ανεξάρτητα από τη στάση του χειριστή.

Αυτή η ρύθμιση γίνεται εύκολα πριν από τη χρήση χαλαρώνοντας τον σφιγκτήρα θαλάμου. Έτσι καταφέρνει να προσφέρει απaráμιλλη άνεση και ευκολία στη χρήση.





Σχεδιασμένη για τον επαγγελματία κτηνοτρόφο

Κατασκευασμένη από πλαστικό υψηλής αντοχής και με ανάγλυφη χειρολαβή για σταθερό κράτημα, αυτή η κτηνοτροφική σύριγγα είναι φτιαγμένη για εντατική χρήση. Αποσυναρμολογείται εύκολα για γρήγορο καθαρισμό και απολύμανση.

Για να ρυθμίσετε τη δόση:

- (1) Πιέστε την λαβή της σύριγγας.
- (2) Στη συνέχεια, περιστρέψτε τον επιλογέα δόσης δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή δόση στο παράθυρο.
- (3) Μόλις εμφανιστεί η επιθυμητή δόση, αφήστε την λαβή της σύριγγας.



ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΕΣ

Αυτόματη σύριγγα για μπουκάλι και λάστιχο Rotamatik selectable

Η μοναδική αυτόματη σύριγγα με δυνατότητα παροχής από μπουκάλι ή λάστιχο.

Πλαστική σύριγγα υψηλής αντοχής με αυτόματη επαναφορά και ρότορα ακριβούς επιλογής δοσολογίας

Με προσαρμόσιμο περιστρεφόμενο στήριγμα φιάλης 360° που διασφαλίζει κάθετη θέση μπουκαλιού ανεξαρτήτως της θέσης του χειριστή

Δυνατότητα μετατροπής σε σύριγγα χορήγησης υγρών με την προσάρτηση ρύγχους.

Εύκολη αποσυναρμολόγηση και απολύμανση σύριγγας και πωμάτων/υποδοχών.

Rotamatik

Μέγεθος	Επιλογή δόσης	Κωδικός
2ml	0,1ml, 0,2ml, 0,3ml, 0,4ml, 0,5ml, 0,6ml, 0,7ml, 0,8ml, 0,9ml, 1ml, 1,1ml, 1,2ml, 1,3ml, 1,4ml, 1,5ml, 1,6ml, 1,7ml, 1,8ml, 1,9ml, 2ml	09.01.0027.01
6ml	0,5ml, 1ml, 1,5ml, 2ml, 2,5ml, 3ml, 3,5ml, 4ml, 4,5ml, 5ml, 5,5ml, 6ml	09.01.0027.02



Αυτόματη σύριγγα με λάστιχο Rotamatik selectable

Υψηλής αντοχής με αυτόματη επαναφορά και ρότορα ακριβούς επιλογής δοσολογίας.

Πλαστική σύριγγα υψηλής αντοχής με αυτόματη επαναφορά και ρότορα ακριβούς επιλογής δοσολογίας.

Δυνατότητα μετατροπής σε σύριγγα χορήγησης υγρών με την προσάρτηση ρύγχους.

Εύκολη αποσυναρμολόγηση και απολύμανση σύριγγας.

Μέγεθος	Επιλογή δόσης	Κωδικός
0,5ml	0,05ml, 0,1ml, 0,15ml, 0,2ml, 0,25ml, 0,3ml, 0,35ml, 0,4ml, 0,45ml, 0,5ml	09.01.0032.01
2ml	0,1ml, 0,2ml, 0,3ml, 0,4ml, 0,5ml, 0,6ml, 0,7ml, 0,8ml, 0,9ml, 1ml, 1,1ml, 1,2ml, 1,3ml, 1,4ml, 1,5ml, 1,6ml, 1,7ml, 1,8ml, 1,9ml, 2ml	09.01.0032.02
6ml	0,5ml, 1ml, 1,5ml, 2ml, 2,5ml, 3ml, 3,5ml, 4ml, 4,5ml, 5ml, 5,5ml, 6ml	09.01.0032.03



Αυτόματη σύριγγα για μπουκάλι Rotamatik selectable

Πλαστική σύριγγα υψηλής αντοχής με αυτόματη επαναφορά και ρότορα ακριβούς επιλογής δοσολογίας.

Με προσαρμόσιμο περιστρεφόμενο στήριγμα φιάλης 360° που διασφαλίζει κάθετη θέση μπουκαλιού ανεξαρτήτως της θέσης του χειριστή.

Δυνατότητα μετατροπής σε σύριγγα χορήγησης υγρών με την προσάρτηση ρύγχους.

Εύκολη αποσυναρμολόγηση και απολύμανση σύριγγας και πωμάτων/υποδοχών.

Μέγεθος	Επιλογή δόσης	Κωδικός
2ml	0,1ml, 0,2ml, 0,3ml, 0,4ml, 0,5ml, 0,6ml, 0,7ml, 0,8ml, 0,9ml, 1ml, 1,1ml, 1,2ml, 1,3ml, 1,4ml, 1,5ml, 1,6ml, 1,7ml, 1,8ml, 1,9ml, 2ml	09.01.0026.01
6ml	0,5ml, 1ml, 1,5ml, 2ml, 2,5ml, 3ml, 3,5ml, 4ml, 4,5ml, 5ml, 5,5ml, 6ml	09.01.0026.02



Υποδοχείς μπουκαλιών Rotamatik

Μέγεθος	Κωδικός
30mm	09.05.0006.01
33mm	09.05.0006.02



Αυτόματη σύριγγα για μπουκάδι Simcro Premium selectable

Πλαστική σύριγγα υψηλής αντοχής με αυτόματη επαναφορά και ρότορα ακριβούς επιλογής δοσολογίας.

Με προσαρμόσιμο περιστρεφόμενο στήριγμα φιάλης 360° που διασφαλίζει κάθετη θέση μπουκαλιού ανεξαρτήτως της θέσης του χειριστή.

Περιλαμβάνει 2 υποδοχείς, 20mm, 30mm. (Δεν περιλαμβάνονται στην σύριγγα των 0,5ml).

Δυνατότητα μετατροπής σε σύριγγα χορήγησης υγρών με την προσάρτηση ρύγχους.

Εύκολη αποσυναρμολόγηση και απολύμανση σύριγγας και πωμάτων/υποδοχών.

Μέγεθος	Επιλογή δόσης	Κωδικός
0,5ml	0,05ml, 0,1ml, 0,15ml, 0,2ml, 0,25ml, 0,3ml, 0,35ml, 0,4ml, 0,45ml, 0,5ml	09.01.0021.01
2ml	0,1ml, 0,2ml, 0,3ml, 0,4ml, 0,5ml, 0,6ml, 0,7ml, 0,8ml, 0,9ml, 1ml, 1,1ml, 1,2ml, 1,3ml, 1,4ml, 1,5ml, 1,6ml, 1,7ml, 1,8ml, 1,9ml, 2ml	09.01.0021.03



Αυτόματη σύριγγα για μπουκάδι Simcro Premium variable

Πλαστική σύριγγα υψηλής αντοχής με αυτόματη επαναφορά.

Με προσαρμόσιμο περιστρεφόμενο στήριγμα φιάλης 360° που διασφαλίζει κάθετη θέση μπουκαλιού ανεξαρτήτως της θέσης του χειριστή.

Περιλαμβάνει 2 διαφορετικούς υποδοχείς (20mm, 30mm).

Δυνατότητα μετατροπής σε σύριγγα χορήγησης υγρών με την προσάρτηση ρύγχους.

Εύκολη αποσυναρμολόγηση και απολύμανση σύριγγας και πωμάτων/υποδοχών.

Μέγεθος	Επιλογή δόσης	Κωδικός
6ml	0,5ml, 1ml, 1,5ml, 2ml, 2,5ml, 3ml, 3,5ml, 4ml, 4,5ml, 5ml, 5,5ml, 6ml	09.01.0022.02



Αυτόματη σύριγγα με λάστιχο Simcro Premium selectable

Πλαστική σύριγγα υψηλής αντοχής με αυτόματη επαναφορά και ρότορα ακριβούς επιλογής δοσολογίας.

Εργονομικός σχεδιασμός και υφή με αντιολισθητικό φινίρισμα.

Περιλαμβάνει 3 διαφορετικούς προσαρμογείς μπουκαλιών (μικρός, μεσαίος, μεγάλος).

Δυνατότητα μετατροπής σε σύριγγα χορήγησης υγρών με την προσάρτηση ρύγχους.

Εύκολη αποσυναρμολόγηση και απολύμανση σύριγγας και πωμάτων/υποδοχών.

Μέγεθος	Επιλογή δόσης	Κωδικός
2ml	0,1ml, 0,2ml, 0,3ml, 0,4ml, 0,5ml, 0,6ml, 0,7ml, 0,8ml, 0,9ml, 1ml, 1,1ml, 1,2ml, 1,3ml, 1,4ml, 1,5ml, 1,6ml, 1,7ml, 1,8ml, 1,9ml, 2ml	09.01.0023.01
5ml	0,5ml, 1ml, 1,5ml, 2ml, 2,5ml, 3ml, 3,5ml, 4ml, 4,5ml, 5ml	09.01.0023.02
12ml	2,5ml, 3ml, 3,5ml, 4ml, 4,5ml, 5ml, 5,5ml, 6ml, 6,5ml, 7ml, 7,5ml, 8ml, 8,5ml, 9ml, 9,5ml, 10ml, 10,5ml, 11ml, 11,5ml, 12ml	09.01.0023.03



ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΕΣ

Αυτόματες σύριγγες Simcro VS Needle Guarded

Εργονομικά σχεδιασμένες, παρέχουν άνεση, αποτελεσματικότητα και ακρίβεια στους εμβολιασμούς των ζώων σας. Μειώνουν τα περιστατικά σπασίματος βελόνας με την χρήση του προστατευτικού βελόνας (Needle Guard). Συμμορφωμένες με όλα τα πρωτόκολλα θεραπείας, καθώς παρέχει ακριβή και σταθερή ποσότητα δόσης. Ξεκλειδώνοντας απλά το μπροστινό μέρος του προστατευτικού βελόνας και προσθέτοντας προσαρμογείς μαρκαρίσματος, μπορείτε να μαρκάρετε τα ζώα σας, παράλληλα με τον εμβολιασμό τους και να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήματα.

Περιλαμβάνουν 5 χρωματιστούς δακτυλίους αναγνώρισης.

Ελαχιστοποίηση των τυχαίων τραυματισμών από τρυπήματα βελόνας.

Εύκολη αποσυναρμολόγηση και απολύμανση.

Αυτόματη σύριγγα για μπουκάλι Simcro VS Needle Guarded

Μέγεθος	Κωδικός
2ml	09.01.0025.03
5ml	09.01.0025.04



Αυτόματη σύριγγα με λάστιχο Simcro VS Needle Guarded

Μέγεθος	Κωδικός
2ml	09.01.0024.03
5ml	09.01.0024.04



Μελάνια μαρκαρίσματος εμβολιασμού

Η προσαρτώμενη σφραγίδα μελάνης δημιουργεί ένα ορατό σημάδι γύρω από το σημείο του εμβολιασμού, για να μπορεί να ελεγχθεί εάν και που και με ποιο σκεύασμα πραγματοποιήθηκε εμβολιασμός.

Χρώμα	Κωδικός	 5
Κόκκινο	09.05.0007.01	
Μπλε	09.05.0007.02	
Μωβ	09.05.0007.03	
Πράσινο	09.05.0007.04	
Κίτρινο	09.05.0007.05	



Μετατροπέας δόσεων για Simcro VS 5ml

Επιτρέπει τη ρύθμιση δόσης αλλάζοντας το έμβολο στο θάλαμο.

Επιλογές δόσης:

2ml / 2,5ml / 3ml / 3,5ml / 4ml / 4,5ml / 5ml

Κωδικός
09.06.0005



Μετατροπέας δόσεων για Simcro VS 2ml

Επιτρέπει τη ρύθμιση δόσης αλλάζοντας το έμβολο στο θάλαμο.

Επιλογές δόσης:

1ml / 1,1ml / 1,2ml / 1,3ml / 1,4ml / 1,5ml / 1,6ml / 1,7ml / 1,8ml / 1,9ml / 2ml

Κωδικός
09.06.0006



Αυτόματη σύριγγα για μπουκάλη Simcro Accurus Needle Guarded 6ml

Η Simcro Accurus με την τεχνολογία Needle Guard διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά ασφαλείας ώστε να προστατεύσετε εσάς, το προσωπικό, το ζωικό κεφάλαιο και την επιχείρησή σας, πραγματοποιώντας απλά ένα εμβολιασμό. Εργονομικά σχεδιασμένη, παρέχει άνεση, αποτελεσματικότητα και ακρίβεια στους εμβολιασμούς των ζώων σας. Εφαρμογή υποδόριων εμβολιασμών από τον χειριστή με την χρήση μόνο ενός χεριού. Εξάλειψη πίεσης στο ζώο πριν την υποδόρια ένεση.

Μείωση των περιστατικών σπασίματος βελόνας κατά τον εμβολιασμό με την χρήση του προστατευτικού βελόνας.

Σύριγγα συμμορφωμένη με όλα τα πρωτόκολλα θεραπείας, καθώς παρέχει ακριβή και σταθερή ποσότητα δόσης.

Ελαχιστοποίηση των τυχαίων τραυματισμών από τρυπήματα βελόνας.

Κωδικός
09.01.0030



Αυτόματη σύριγγα με λάστιχο Simcro Slimline Dual

Η διπλή σύριγγα της σειράς Slimline έχει σχεδιαστεί για την ταυτόχρονη χορήγηση δύο συμβατών προϊόντων υγείας για ζώα μέσω μίας μόνο έγχυσης.

Κατασκευασμένη ώστε να αυξομειώνει την δοσολογία των φαρμακευτικών προϊόντων ανεξάρτητα. (πχ 1ml από προϊόν Α και 2ml από προϊόν Β στην ίδια σύριγγα).

Η καινοτομία και κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, Slimline Dual βελτιώνει την παραγωγικότητα των εμβολιασμών, την ασφάλεια του χρήστη και την ευημερία των ζώων.

Μέγεθος	Επιλογή δόσης	Κωδικός
1ml	1ml	09.01.0027.01
2ml	1ml, 2ml	09.01.0027.02



Ημιαυτόματη σύριγγα Ezi-Grip

Δοσομετρική σύριγγα για πολλαπλούς εμβολιασμούς.

Εξαιρετικά ανθεκτική, κατασκευασμένη με υλικά υψηλής ποιότητας.

Ακριβής δοσομέτρηση μέσω του περιστροφικού διανομέα.

Κύλινδρος αντλίας (barrel) κατασκευασμένος από πολυσουλφόνη (PSU) για ακόμη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.

Εργονομική και στιβαρή μεταλλική λαβή που υποστηρίζει τη χρήση για μεγάλες περιόδους και μειώνει την κόπωση των χεριών.

Μέγεθος	Επιλογή δόσης	Κωδικός
25ml	0,5ml, 1ml, 1,5ml, 2ml, 2,5ml	09.01.0019.01
50ml	1ml, 2ml, 3ml, 4ml, 5ml	09.01.0019.02



ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΕΣ

Αυτόματη σύριγγα 5ml Ferro-matic

Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι με μοναδικό σχεδιασμό για γρήγορο και εύκολο εμβολιασμό.

Δέχεται μπουκάλια των 50ml και 100ml και διαθέτει ράβδο εμβόλου υψηλής αντοχής για ακριβείς ρυθμίσεις δοσολογίας.

Εύκολη στην αποσυναρμολόγηση της, ώστε να μπορείτε να την καθαρίζετε γρήγορα.

Παρέχει την δυνατότητα μετατροπής σε σύριγγα χορήγησης υγρών με την προσάρτηση ρύγχους.

Κωδικός

09.01.0014



Αυτόματη σύριγγα 5ml Vet-matic

Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι με μοναδικό σχεδιασμό για γρήγορο και εύκολο εμβολιασμό.


Διαθέτει ράβδο εμβόλου υψηλής αντοχής για ακριβείς ρυθμίσεις δοσολογίας.

Εύκολη στην αποσυναρμολόγηση της, ώστε να μπορείτε να την καθαρίζετε γρήγορα.

Παρέχει την δυνατότητα μετατροπής σε σύριγγα χορήγησης υγρών με την προσάρτηση ρύγχους.

Κωδικός

09.01.0015



Ανταλλακτικό σετ για αυτόματες σύριγγες Ferro-matic και Vet-matic.

Ανταλλακτικό σετ για αυτόματες σύριγγες. Το σετ περιλαμβάνει όλες τις φλάντζες τα ελατήρια καθώς και τα ειδικά πλαστικά κουμπώματα.

Κωδικός

09.06.0002



Ανταλλακτικός κύλινδρος (barrel) 5ml

Για αυτόματες σύριγγες Ferro-matic και Vet-matic.

Κωδικός

09.06.0001



Προσαρμογείς μπουκαλιών με λάστιχο

Κατάλληλοι για σύριγγες Simicro, Vet-matic και NJ Phillips με λάστιχο.

Περιλαμβάνει: 1 x Σωλήνα 4.7 x 1220mm, 1 x Σωλήνα 6.4 x 1200mm, 3 x προσαρμογείς μπουκαλιών (20mm, 30mm, 33mm)

Κωδικός

09.05.0008



Ημιαυτόματη σύριγγα 50ml

Δοσομετρική σύριγγα για πολλαπλούς εμβολιασμούς.
Με καινοτόμο και εργονομικό σχεδιασμό.
Πλαστικός κύλινδρος υψηλής αντοχής με μεταλλικό σωληνίσκο.
Εξαιρετικά ακριβής δοσομέτρηση μέσω του περιστροφικού διανομέα.
Επιλογή δόσης 1ml – 5ml

Κωδικός
09.01.0028



Ημιαυτόματη σύριγγα 120cm 50ml

Δοσομετρική σύριγγα για πολλαπλούς εμβολιασμούς.
Με καινοτόμο και εργονομικό σχεδιασμό.
Πλαστικός κύλινδρος υψηλής αντοχής με μεταλλικό σωληνίσκο.
Εξαιρετικά ακριβής δοσομέτρηση μέσω του περιστροφικού διανομέα.
Επιλογή δόσης 1ml – 5ml

Κωδικός
09.01.0029



Prima αυτόματη σύριγγα για μπουκάλι

Τέλειος εργονομικός σχεδιασμός για γρήγορο εμβολιασμό.
Πλαστική σύριγγα υψηλής αντοχής με αυτόματη επαναφορά και ακριβής δοσολογία.
Εξοπλισμένο με βαλβίδα υψηλής ακρίβειας που εξασφαλίζει τη στεγανότητα του υγρού και την ακρίβεια της έγχυσης.
Εμβολιασμός σε σειρά χωρίς κόπωση.
Λειτουργεί σε όλες τις κλιματολογικές συνθήκες.
Αποσυναρμολόγηση και εύκολη συντήρηση.
Υλικά ειδικά επεξεργασμένα ώστε να μην διαβρώνονται.
Ρύθμιση ανά 0,5ml.

Μέγεθος	Κωδικός
2ml	09.01.0003
5ml	09.01.0004



Prima αυτόματη σύριγγα με λάστιχο

Τέλειος εργονομικός σχεδιασμός για γρήγορο εμβολιασμό.
Πλαστική σύριγγα υψηλής αντοχής με αυτόματη επαναφορά και ακριβής δοσολογία.
Εξοπλισμένο με βαλβίδα υψηλής ακρίβειας που εξασφαλίζει τη στεγανότητα του υγρού και την ακρίβεια της έγχυσης.
Εμβολιασμός σε σειρά χωρίς κόπωση.
Λειτουργεί σε όλες τις κλιματολογικές συνθήκες.
Αποσυναρμολόγηση και εύκολη συντήρηση.
Υλικά ειδικά επεξεργασμένα ώστε να μην διαβρώνονται.
Ρύθμιση ανά 0,5ml.

Μέγεθος	Κωδικός
2ml	09.01.0005
5ml	09.01.0006



ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΕΣ

Σύριγγες εμβολιασμού plexi-glass

Υψηλής ποιότητας άθραυστη σύριγγα από υλικό plexi glass με μεταλλικό ακροφύσιο με προσαρμογέα Luer-Lock.

Χωρητικότητα	Κωδικός
5ml	09.02.0003.01
10ml	09.02.0003.02
20ml	09.02.0003.03
30ml	09.02.0003.04
50ml	09.02.0003.05
100ml	09.02.0003.06



Ανταθλακτικά σετ φλάντζες για τις σύριγγες Plexi-glass

Χωρητικότητα	Κωδικός
5ml	09.06.0003.06
10ml	09.06.0003.01
20ml	09.06.0003.02
30ml	09.06.0003.03
50ml	09.06.0003.04
100ml	09.06.0003.05



Βελόνες εμβολιασμού Luer-Lock

Μέγεθος	Βελόνα	Κωδικός
0,7 x 6mm	22G x 1/4"	09.04.0001.01
0,8 x 10mm	21G x 3/8"	09.04.0001.02
1,0 x 10mm	19G x 3/8"	09.04.0001.03
1,0 x 15mm	19G x 5/8"	09.04.0001.04
1,0 x 20mm	19G x 3/4"	09.04.0001.05
1,0 x 25mm	19G x 1"	09.04.0001.06
1,2 x 10mm	18G x 3/8"	09.04.0001.07
1,2 x 15mm	18G x 5/8"	09.04.0001.08
1,2 x 20mm	18G x 3/4"	09.04.0001.09
1,2 x 30mm	18G x 1 1/4"	09.04.0001.10
1,5 x 15mm	17G x 5/8"	09.04.0001.11
1,5 x 20mm	17G x 3/4"	09.04.0001.12
1,5 x 25mm	17G x 1"	09.04.0001.13
1,5 x 30mm	17G x 1 1/4"	09.04.0001.14
1,8 x 20mm	15G x 3/4"	09.04.0001.15
1,8 x 30mm	15G x 1 1/4"	09.04.0001.16
2,0 x 20mm	14G x 3/4"	09.04.0001.17
2,0 x 40mm	14G x 1 1/2"	09.04.0001.18
2,2 x 40mm	13G x 1 1/2"	09.04.0001.19
2,4 x 40mm	12G x 1 1/2"	09.04.0001.20
1,8 x 25mm	15G x 1"	09.04.0001.21



Ρύγχος σύριγγας Luer-Lock

Μετατρέψτε την κτηνιατρική σας σύριγγα σε δοσομετρικό πιστόλι για εύκολη και ακριβή χορήγηση.

Κωδικός
09.05.0004



Σύριγγες μιας χρήσης με βελόνα

Χωρητικότητα	Βελόνα	Κωδικός	
1ml	27G x 1/2	09.02.0002.09	100
2,5ml	23G x 1	09.02.0002.02	100
3ml	21G x 1 1/2	09.02.0002.08	100
5ml	21G x 1 1/2	09.02.0002.04	100
10ml	21G x 1 1/2	09.02.0002.05	100
20ml	21G x 1 1/2	09.02.0002.06	50
50ml	21G x 1 1/2	09.02.0002.10	25



Βελόνες μιας χρήσης

Βελόνα	Κωδικός
18G x 1 1/2" (40mm)	09.04.0002.01
21G x 1 1/2" (40mm)	09.04.0002.06
23G x 1" (25mm)	09.04.0002.07
19G x 1 1/2" (40mm)	09.04.0002.09



100ΤΜΧ



Λιπαντικό σιλικόνης 50ml για σύριγγες

Κωδικός
09.05.0002



10



Δοχείο πλάτης 2,5lt

Κρεμαστό δοχείο εμβολιασμού.

Το δοχείο με τους ειδικούς ιμάντες κρέμεται στην πλάτη και έτσι η αυτόματη σύριγγα μπορεί εύκολα να τραβήξει το υγρό. Κατάλληλο για αυτόματες σύριγγες με λάστιχο.

Κωδικός
09.05.0001



Σωληνάρια αιμοληψίας κενού

Αποστειρωμένα, με αρνητική πίεση για την αναρρόφηση συγκεκριμένης ποσότητας αίματος. Με επιταχυντή πήξεως ψεκάσμενο στα τοιχώματα και πώμα ασφαλείας Hemogard

Μέγεθος	Κωδικός
4ml	09.02.0005
10ml	09.02.0004



10



Σωληνάριο αιμοληψίας με EDTA

Αποστειρωμένα, με αρνητική πίεση για την αναρρόφηση συγκεκριμένης ποσότητας αίματος. Με αντιπηκτικό ξηρό EDTA K2 ψεκάσμενο στα τοιχώματα και πώμα ασφαλείας Hemogard

Μέγεθος	Κωδικός
4ml	09.02.0005
10ml	09.02.0004



10



ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΙΑ

Δοσομετρικό πιστόλι 3 σε 1 Optimiser™ 15ml MULTI KIT

Ακριβής δοσολογία για εμβολιασμούς, σίτιση και επίχυση με μία μόνο συσκευή. Το Δοσομετρικό Πιστόλι Optimiser™ 15ml είναι η οριστική λύση που σχεδιάστηκε για να απλοποιήσει την καθημερινότητα του σύγχρονου κτηνοτρόφου. Αυτό το ευέλικτο Multi Kit 3 σε 1 αντικαθιστά τρεις διαφορετικές συσκευές, προσφέροντας ασυναγώνιστη οικονομία, απόδοση και αξιοπιστία.

- Αυτόματη Σύριγγα Εμβολιασμού: Για γρήγορους και απόλυτα ακριβείς εμβολιασμούς, με εύκολη επιλογή δόσης από 0,5ml έως 15ml.
- Πιστόλι Σίτισης (Drencher): Ιδανικό για την εύκολη και ασφαλή χορήγηση υγρών φαρμάκων ή διατροφικών συμπληρωμάτων απευθείας στο στόμα του ζώου.
- Πιστόλι Επίχυσης (Pour-On): Εφαρμόστε αποτελεσματικά παρασιτοκτόνα κατά μήκος της ράχης, χρησιμοποιώντας το ειδικό ακροφύσιο τύπου T-Bar που περιλαμβάνεται.

Κωδικός

09.03.0008



Το πλήρες σετ Multi KIT περιλαμβάνει όλα όσα χρειάζεστε για να ξεκινήσετε αμέσως:

- 1 x Δοσομετρικό πιστόλι Optimiser™
- 1 x Εφεδρικός κύλινδρος (Barrel) 15ml
- 1 x Σωλήνας τροφοδοσίας 6.4 x 1500mm
- 3 x Υποδοχές για φιάλες (μικρή, μεσαία, μεγάλη)
- 3 x Φλάντζες ελαστικές & 3 x Φλάντζες τσόχινες
- 1 x Ακροφύσιο (Ρύγχος) μεταλλικό για σίτιση 86mm
- 1 x Ακροφύσιο (Ρύγχος) πλαστικό για σίτιση 57mm
- 1 x Ακροφύσιο (Ρύγχος) τύπου T-Bar για επίχυση (spraying)
- 2 x Βελόνες 16G x 1/2" (1,6 x 13mm)

Αυτόματη Σύριγγα 50ml: Εμβολιασμός & Σίτιση 2-σε-1

Χάρη στον έξυπνο σχεδιασμό της, μετατρέπεται εύκολα από ένα αξιόπιστο εργαλείο εμβολιασμού σε ένα πρακτικό δοσομετρικό πιστόλι σίτισης, καλύπτοντας δύο βασικές ανάγκες με μία μόνο συσκευή. Η ελαφριά κατασκευή της μειώνει την κόπωση κατά τη χρήση, ενώ η εύκολη αποσυναρμολόγηση και ο καθαρισμός εξασφαλίζουν άριστη υγιεινή και μακροχρόνια αντοχή. Είναι η ιδανική λύση για τη χορήγηση φαρμάκων, βιταμινών και συμπληρωμάτων διατροφής σε αιγοπρόβατα και αγελάδες.

Κωδικός

09.03.0006



Περιλαμβάνει:

- Αυτόματη Σύριγγα 50ml: Με αναλογική ρύθμιση δόσης με ενδείξεις ανά 5ml.
- Σωλήνας Σιλικόνης 70cm: Για άνετη σύνδεση με φιάλες φαρμάκων ή διατροφικών σκευασμάτων.
- Μεταλλικό Ρύγχος Σίτισης: Ανθεκτικό και ασφαλές για την από του στόματος χορήγηση.
- Βαλβίδα Προσαρμογής Βελόνας Luer Lock: Για σταθερή και ασφαλή τοποθέτηση βελονών κατά τον εμβολιασμό.
- Βαλβίδα Φαρμακευτικής Φιάλης: Για αυτόματη πλήρωση χωρίς διαρροές.
- Ανταλλακτικές Φλάντζες: Για εγγυημένη απόδοση και συντήρηση της συσκευής.

Δοσομετρικό πιστόλι σίτισης και επίχυσης Simcro variable

Η συγκεκριμένη σειρά των δοσομετρικών πιστολιών είναι έχει επικεντρωθεί στην ακρίβεια, την άνεση και την ευκολία του χειριστή, καθώς έχει σχεδιαστεί τόσο για σίτιση από το στόμα (π.χ. βιταμίνες) όσο και για επίχυση (pour-on), χάρη στα παρεχόμενα εξειδικευμένα ρύγχη.

Σύριγγα 20ml περιλαμβάνει: Πιστόλι, μεταλλικό ρύγχος σίτισης 100mm, ρύγχος επίχυσης 63mm & T-Bar, φλάντζες, σωλήνα και ελατήρια.

Σύριγγα 30ml περιλαμβάνει: πιστόλι, μεταλλικό ρύγχος σίτισης 100mm, ρύγχος επίχυσης 63mm & ψεκασμού, φλάντζες, σωλήνα και ελατήρια.

Μέγεθος	Επιλογή δόσης	Κωδικός
20ml	ανά 1ml	09.03.0010.01
30ml	ανά 4ml	09.03.0010.02



30ml



20ml

Δοσομετρικό πιστόλι επίχυσης Simcro selectable 75ml

Το δοσομετρικό πιστόλι επίχυσης της Simcro με ρότορα ακριβούς επιλογής δοσολογίας είναι ένα προϊόν εργονομικά σχεδιασμένο ώστε να παρέχει άνεση στον χειριστή.

Κωδικός
09.03.0011



Δοσομετρικό πιστόλι σίτισης Simcro variable 15ml

Ανθεκτικό ακροφύσιο από μη διαβρωτικό ανοξείδωτο ατσάλι.

Με σύνδεση για σωλήνες 6,4mm.

Εργονομικά σχεδιασμένο με στόχο το μειωμένο άνοιγμα χεριών.

Ελάχιστη σπατάλη υγρού μετά την εκτόξευση.

Επιλογή δόσης ανα 1ml

Κωδικός
09.03.0012



Δοσομετρικό πιστόλι σίτισης Simcro selectable 30ml

Ανθεκτικό ακροφύσιο από μη διαβρωτικό ανοξείδωτο ατσάλι.

Με σύνδεση για σωλήνες 9mm.

Εργονομικά σχεδιασμένο με στόχο το μειωμένο άνοιγμα χεριών.

Ελάχιστη σπατάλη υγρού μετά την εκτόξευση.

Επιλογή δόσης ανα 4ml

Κωδικός
09.03.0013



ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΙΑ

Δοσομετρικό πιστόλι επίχυσης Magnum selectable 70ml

Το δοσομετρικό πιστόλι επίχυσης Magnum είναι ένα προϊόν εργονομικά σχεδιασμένο, παρέχει άνεση στον χειριστή (έχει ένα γωνιακό ακροφύσιο για μεγαλύτερη ορατότητα) και ενσωματώνει μερικές από τις πιο σύγχρονες καινοτομίες.

Τεχνολογία κουμπώματος SoftLock™ – προσθέτει ταχύτητα στην πλήρωση της σύριγγας.

Νέος σχεδιασμός του ρύγχους επίχυσης – παρέχει ευκολία στην πίεση της λαβής.

Με Offset barrel outlet™ – βελτιώνει την επίχυση.

Επιλογέας δόσης Dial-A-Dose™ – Ομαλή και ακριβής επιλογή δόσης.

Ελάχιστη σπατάλη υγρού μετά την εκτόξευση.

Με ρότορα ακριβούς επιλογής δοσολογίας.

Κωδικός
09.03.0009



Δοσομετρικό πιστόλι σίτισης

Πιστόλι (Drenching gun) με πλαστική λαβή και μεταλλικό στόμιο.

Κατάλληλο για τη χορήγηση φαρμάκου στο ζώο.

Για την ενυδάτωση των ζώων που αρνούνται να πιούν.

Μέγεθος	Κωδικός
200ml	09.03.0004
300ml	09.03.0005



Αυτόματο δοσομετρικό πιστόλι

Κατάλληλο για χορήγηση υγρών σε βοοειδή και πρόβατα.

Επιλογή δόσης ανά 1ml μέσω περιστρεφόμενου δίσκου.

Πολύ ανθεκτικό, κατασκευασμένο από υλικά υψηλής ποιότητας, με εργονομική λαβή για άνετη χρήση.

Μέγεθος	Κωδικός
30ml	09.03.0002
60ml	09.03.0003





Microchip ηλεκτρονικής ταυτοποίησης ζώων

Η ασφάλεια και η σωστή διαχείριση των ζώων σας, είτε πρόκειται για κατοικίδια είτε για ζώα εκτροφής, ξεκινούν με ένα αξιόπιστο σύστημα ταυτοποίησης.

Χάρη στην πλήρη συμβατότητα με τα πρότυπα ISO 11784/11785 (λειτουργία στα 134,2 kHz), το microchip αναγνωρίζεται από όλους τους σαρωτές παγκοσμίως. Αυτό σημαίνει σιγουριά σε ταξίδια, μεταφορές ή σε περίπτωση απώλειας.

Μόνιμη Σταθερότητα με τη μοναδική βιοσυμβατή επιστρωση παρυλενίου (Parylene) εξασφαλίζει ότι το chip παραμένει ακριβώς στο σημείο εμφύτευσης. Αυτή η τεχνολογία Anti-Migration αποτρέπει τη μετακίνηση, κάνοντας τη σάρωση πάντα γρήγορη και αποτελεσματική, χωρίς να ταλαιπωρεί το ζώο.

Κάθε microchip βρίσκεται σε αποστειρωμένη σύριγγα μιας χρήσης, έτοιμο για εμφύτευση. Ο μηχανισμός Anti-drop αποτρέπει την πτώση του chip πριν την ώρα του, ενώ η αιχμηρή βελόνα και ο εργονομικός σχεδιασμός καθιστούν τη διαδικασία σχεδόν ανώδυνη και χωρίς στρες για το ζώο.

Microchip 2x12mm

Κωδικός	
05.05.0001	
10	
1000	



Nanochip 1,4x8mm

Κωδικός	
05.05.0007	
10	
1000	



Scanner Halo για microchip

Διαβάζει τα 15ψήφια microchip και τα παλιά 10ψήφια FDX-B και FDX-A που χρησιμοποιούνται σε ζώα συντροφιάς. Ο Microchip Reader HALO μπορεί να διαβάσει οποιοδήποτε μικροσίπ, το οποίο είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 11784 και ISO 11785.

Απόσταση ανάγνωσης 10 – 12εκ.

Φόρτιση USB.

Χρώμα	Κωδικός	
Λευκό	05.05.0002.01	
Μαύρο	05.05.0002.02	
Γαλάζιο	05.05.0002.03	
Πράσινο	05.05.0002.04	
Ροζ	05.05.0002.05	
Μωβ	05.05.0002.06	
Μπλε	05.05.0002.07	



Ανταλλακτική μπαταρία για Halo Scanner

Κωδικός	
05.05.0003	



Καλώδιο φόρτισης USB

Κωδικός	
05.05.0005	

Scanner για microchip και βώλους 80cm

Ο μακρύς σχεδιασμός της ράβδου παρέχει εκτεταμένη εμβέλεια, επιτρέποντας την ευκολότερη σάρωση των ενωτίων/βώλων/microchip των ζώων από απόσταση.

Διαβάζει τα 15ψήφια microchip και τα παλιά 10ψήφια FDX-B και FDX-A που χρησιμοποιούνται σε ζώα συντροφιάς.

Μπορεί να διαβάσει οποιοδήποτε μικροσίπ, το οποίο είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 11784 και ISO 11785.

Κωδικός	
05.05.0006	



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΑΒΛΟΥ

- 107. Ποτίστρες
- 113. Ταϊστρες
- 116. Δικράνια
- 117. Ξύστρες
- 118. Σκούπες
- 118. Φτυάρια
- 119. Πιστόλια νερού
- 119. Ζυγαριές
- 119. Σέσουλες
- 119. Βάσεις για πλάκες λείξεως




Ποτίστρες

Υψηλής αντοχής και ποιότητας, κατασκευασμένες από μαντέμι. Εύκολη τοποθέτηση και καθαρίσμα.

Τοίχου με γλώσσα

Για στήριξη σε τοίχο.

Κωδικός
10.01.0001



Βάση σωλήνα για ποτίστρες τοίχου MEC Νο2

Μετατροπή της ποτίστρας τοίχου για στήριξη σε σωλήνα.


Κωδικός
10.01.0043.02



Σωλήνα με γλώσσα

Για στήριξη σε σωλήνα.

Κωδικός
10.01.0002



Ανταλλακτικά ποτίστρας MEC τοίχου-σωλήνα

A/A	Ανταλλακτικό	Κωδικός
1	Γλώσσα	10.01.0009.03
2	Αξονάκι	10.01.0009.01
3	Βαλβίδα	10.01.0009.02
4	Ρακόρ	10.01.0009.08
5	Ελατήριο	10.01.0009.04
6	Μπεκ	10.01.0009.07
7	Βάση παροχής	10.01.0009.05
8	Λάστιχο-S	10.01.0009.06
9	Κάλυμμα βαλβίδας	10.01.0009.09
10	Λάστιχο βαλβίδας	10.01.0009.10




ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΑΒΛΟΥ

MEC

Τοίχου με σωληνοειδή βαλβίδα

Κωδικός
10.01.0034



Ανταλλακτική σωληνοειδής βαλβίδα MEC



Κωδικός
10.01.0035



Ποτίστρα μεταλλική

Κατασκευασμένη από μαντέμι με κάδο 4 λίτρα.
Μεταλλικό φλοτέρ 2,5bar.
Εύκολη στο καθαρίσμα και στην τοποθέτηση της.

Κωδικός
10.01.0003



Φλοτέρ για ποτίστρα μεταλλική MEC

Κωδικός
10.01.0013



Φλοτέρ μεταλλικό για ποτίστρα μεταλλική MEC

Κωδικός
10.01.0047



Βάση σωλήνα για ποτίστρες τοίχου MEC Νο1

Μετατροπή από στήριξη τοίχου,
για στήριξη σε σωλήνα.

Κατάλληλη για:

10.01.0003 Ποτίστρα μεταλλική

10.01.0034 Ποτίστρα με σωληνοειδή βαλβίδα

10.01.0002 Ποτίστρα βοοειδών σωλήνα (ανταλλακτικό)

Κωδικός
10.01.0043.01




Τοίχου με γλώσσα αιοπροβάτων-χοίρων

Με γλώσσα από μαντέμι.

Εύκολη στο καθάρισμα και στην τοποθέτηση της.

Κωδικός
10.01.0045



Ανταλλακτικά αιοπροβάτων-χοίρων τοίχου

A/A	Ανταλλακτικό	Κωδικός
1	Γλώσσα	10.01.0046.01
2	Αξονάκι	10.01.0046.02
3	Βαλβίδα	10.01.0046.03




Ποτίστρα αιοπροβάτων μεταλλική

Μεταλλικό φλοτέρ 2,5bar.

Εύκολη στο καθάρισμα και στην τοποθέτηση της.
32x21x13cm

Κωδικός
10.01.0004



Φλοτέρ για ποτίστρα αιοπροβάτων MEC

Κωδικός
10.01.0014



Φλοτέρ μεταλλικό για ποτίστρα αιοπροβάτων MEC

Κωδικός
10.01.0048



Φλοτέρ γενικής χρήσης MEC

Ευθείας σύνδεσης με γωνία έως 30 μοίρες.

Κωδικός
10.01.0049




ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΑΒΛΟΥ

Ποτίστρα πλαστική JFC 30lt

Μακρόστενη ποτίστρα μεγάλης χωρητικότητας.
Με διπλή δεξαμενή, κατασκευασμένη από πολυαιθυλένιο ανθεκτικό
στα χτυπήματα των ζώων.
Εξοπλισμένη με φλοτέρ σύνδεσης 1/2 ίντσας.

Κωδικός
10.01.0005



Ποτίστρα πλαστική JFC 100lt

Με διπλή δεξαμενή, που μπορεί να τοποθετηθεί σε δύο διαφορετικά
χωρισμένα τμήματα. Φλοτέρ 1/2 ίντσας υψηλής πίεσης.
Κατασκευασμένη από ανθεκτικό πολυαιθυλένιο για
υψηλή αντοχή στον ήλιο. Εύκολη στο καθαρίσμα.

Κωδικός
10.01.0006



Φλοτέρ γενικής χρήσης JFC

Κωδικός
10.01.0011



Τοίχου και σωλήνα με σωληνοειδή βαλβίδα Horizont

Κωδικός
10.01.0033



Σωληνοειδής βαλβίδα Horizont


Κωδικός
10.01.0061



Τοίχου και σωλήνα με γλώσσα μεταλλική 1,45L

Κατασκευασμένη από χυτοσίδηρο, με κάδο 1,45 λίτρα.
Η γλώσσα του είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.
Τοποθέτηση σε τοίχο και σωλήνα.

Κωδικός
10.01.0007



Ανταλλακτικά για μεταλλική ποτίστρα 1,45L

A/A	Ανταλλακτικό	Κωδικός
1	Αξονας	10.01.0010.01
2	Βαλβίδα	10.01.0010.02
3	Γλώσσα	10.01.0010.03
4	Ελατήριο	10.01.0010.04
5	Λαστιχένια φλάντζα	10.01.0010.05
6	Παξιμάδι	10.01.0010.06
7	Πλαστική βίδα	10.01.0010.07
8	Φλάντζα καουτσούκ	10.01.0010.08




Αυτόματη π्लाστική ποτίστρα 8lt

Ρυθμιζόμενη χωρητικότητα από 5 έως 8 λίτρα.
Κατασκευασμένη από ειδικό πλαστικό, εξαιρετικά ανθεκτική σε χτυπήματα και δαγκώματα, εγγυώμενη μακροζωία και μειωμένο κόστος συντήρησης.
Παροχή 1/2 ίντσας αριστερά ή δεξιά.
Εύκολη τοποθέτηση και καθαρισμός.
Πλάτος 33cm
Ύψος 33,5cm
Βάθος 28 cm



Φλοτέρ χαμηλής πίεσης KERBL

Κωδικός
10.01.0056





Φλοτέρ υψηλής πίεσης KERBL

Κωδικός
10.01.0057



Αυτόματη π्लाστική ποτίστρα 5lt

Υψηλή ροή, σύνδεση 1/2 ίντσας, ανθεκτική κατασκευή και εύκολη συντήρηση για αδιάλειπτη λειτουργία.
Μήκος 34cm
Ύψος 16cm
Πλάτος 29,5cm



Ποτίστρα γενικής χρήσης 4L

Συμπαγές πλαστικό μπολ και κάλυμμα για το φλοτέρ.
Βαλβίδα ροής 1/2" και παροχή νερού από το πλάι.
Εύκολη ρύθμιση της στάθμης του νερού.
Χωρητικότητα 4L



Φλοτέρ ποτίστρας γενικής χρήσης

Κωδικός
10.01.0015



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΑΒΛΟΥ



Ποτίστρα για χοιρομητέρες

Κωδικός
10.01.0019



Ποτίστρα για χοίρους

Κωδικός
10.01.0018



Ποτίστρα για χοιρίδια

Κωδικός
10.01.0017



Ποτίστρα με πιπίλα

Κωδικός
10.01.0032



Ποτίστρα με μπουτόν

Κωδικός
10.01.0031



Διακλαδωτήρας Υ για 1/2 ίντσα

Κωδικός
10.01.0052



Για μπουκάλι

Κωδικός
10.01.0042



1,5L

Κωδικός
10.01.0036



4L

Κωδικός
10.01.0037



6L

Κωδικός
10.01.0038



10L

Κωδικός
10.01.0039



15L

Κωδικός
10.01.0040



30L

Κωδικός
10.01.0041



Ταΐστρες

Ταΐστρα γενικής χρήσης

Κατασκευασμένη από πολυπροπυλένιο πολύ υψηλής αντοχής στην κρούση με στρογγυλεμένες άκρες.

Μήκος 35cm

Πλάτος 28cm

Ύψος 22,5cm

Χωρητικότητα 8,5L

Κωδικός

10.12.0004

**Κουβάς ταΐσματος με χερούλι**

Κατασκευασμένη από πολυπροπυλένιο πολύ υψηλής αντοχής στην κρούση με στρογγυλεμένες άκρες.

Μήκος 38cm

Πλάτος 36,5cm

Ύψος 28cm

Χωρητικότητα 13L

Κωδικός

10.12.0002

**Φορητή ταΐστρα**

Κατασκευασμένη από πολυπροπυλένιο πολύ υψηλής αντοχής στην κρούση με στρογγυλεμένες άκρες.

Με ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς επιτρέπει τη μεταφορά έως και 4 φορητών κουβάδων τροφοδοσίας ταυτόχρονα.

Μήκος 37cm

Πλάτος 36cm

Ύψος 31cm

Χωρητικότητα 13,5L

Κωδικός

10.12.0005

**Κουβάς ταΐσματος με μεταλλικούς γάντζους**

Πολύ στιβαρή κατασκευή, ιδανικός για μεταφορά λόγω της λαβής-χερούλι που διαθέτει.

Ακόμα, διαθέτει μεταλλικούς γάντζους για να μπορεί να κρεμαστεί σε οποιοδήποτε μέρος και να στηριχθεί.

Χωρητικότητα 13L

Κωδικός

10.12.0001


**Κουβάς πράσινος πλαστικός**

Εξαιρετικά ανθεκτικός στην θραύση με δυνατό τοίχωμα.

Σταθερή λαβή για καθημερινή χρήση.

Με εσωτερική διαβάθμιση.

Χωρητικότητα	Κωδικός
7L	10.12.0007.01
12L	10.12.0007.02
17L	10.12.0007.03




ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΑΒΛΟΥ

Tétiblu

Κουβάς κυλινδρικός πλαστικός


Χωρητικότητα	Κωδικός
14L	10.12.0006.01
19L	10.12.0006.03



Κουβάς ταΐστρα φυράματος Dutch bowl 16L

Διάμετρος : 36cm


Κωδικός
10.12.0003



Σχάρα σανού μικρή

Ύψος: 35cm
Πλάτος: 50cm
Βάθος: 21cm


Κωδικός
01.09.0036



Σχάρα σανού μεγάλη

Ύψος: 70cm
Πλάτος: 50cm
Βάθος: 48cm

Κωδικός
01.09.0037



Σχάρα σανού γωνιακή

Ύψος: 83cm
Πλάτος: 53cm
Βάθος: 53cm

Κωδικός
01.09.0038




KAMER




3Kg

Κωδικός
10.12.0025




6Kg

Κωδικός
10.12.0026



9Kg

Κωδικός
10.12.0027



Για κοτόπουλα


30cm

Κωδικός
10.12.0014



40cm

Κωδικός
10.12.0015



50cm

Κωδικός
10.12.0016



Για κότες

50cm

Κωδικός
10.12.0017



75cm

Κωδικός
10.12.0018



RuVital

Vitamins

Διατροφικά συμπληρώματα για ζώα υψηλών αποδόσεων

VitAmino

Συμπλήρωμα βιταμινών,
αμινοξέων & ιχνοστοιχείων
για πρόληψη ασθενειών
και ταχεία ανάρρωση.



E-Selen C

Σελήνιο και Βιταμίνη Ε
για την μυϊκή δυστροφία.



MultiVitamin

Υδατοδιαλυτή
πολυβιταμίνη
για όλα τα ζώα,
ταχεία ανάρρωση
και παραγωγικότητα.



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΑΒΛΟΥ

Δικράνια

Δικράνι π्लाστικό

Εύκαμπτο και εξαιρετικά ανθεκτικό, ουσιαστικά άθραυστο πλαστικό με υψηλή περιεκτικότητα σε πολυανθρακικό. Με γωνιώδη δόντια για εύκολη συλλογή ενσιρώματος ή και κοπριάς.

Πλάτος: 40cm

Κωδικός	
10.03.0002	
 20	



Κοντάρι για δικράνι π्लाστικό

Από αλουμίνιο με πλαστική λαβή.

Μήκος 115cm

Κωδικός	
10.06.0006	
 20	




Δικράνι σιδερένιο

Εξαιρετικά ανθεκτικό και δυνατό.

Δόντια	Διαστάσεις	Κωδικός
4	26 x 20 cm	10.03.0003.02
6	36 x 34 cm	10.03.0003.03

 10	
--	---



Κοντάρι για δικράνι σιδερένιο

Καμπυλωτό ξύλινο κοντάρι με λαβή τύπου T.

Μήκος 135cm

Κωδικός	
10.06.0003	
 5	



Δικράνι ενσιρώματος

Εξαιρετικά ανθεκτικό και ουσιαστικά άθραυστο συμπαγές πλαστικό.

Με 17 δόντια για εύκολη συλλογή ενσιρώματος.

Πλάτος: 40cm

Κωδικός	
10.03.0001	
 10	



Κοντάρι για δικράνι ενσιρώματος

Από αλουμίνιο με πλαστική λαβή.

Μήκος 123cm

Κωδικός	
10.06.0007	
 25	




Τσουγκράνα άχυρου

Κατασκευασμένη από πλαστικό υψηλής ποιότητας, ιδιαίτερα ανθεκτικό στην θραύση.

Πλάτος: 64cm

Κωδικός	
10.03.0004	



Κοντάρι για τσουγκράνα άχυρου

Συνολικό μήκος 150cm

Διάμετρος 28mm

Κωδικός	
10.06.0008	
 5	



Ξύστρες**Ξύστρα κοπριάς ευθεία 55cm**

Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι.
Ανθεκτική και ελαφριά στην χρήση.
Με λαστιχένια κάλυψη, για σπρώξιμο και ξύσιμο.

Κωδικός	
10.05.0005	

**Ξύστρα κοπριάς γωνίας 55cm**

Κατασκευασμένη από γαλβανισμένο ατσάλι,
με επίστρωση ψευδαργύρου.
Ανθεκτική και ελαφριά στην χρήση, με
λαστιχένια κάλυψη, για σπρώξιμο και ξύσιμο.

Κωδικός	
10.05.0002	

**Ξύστρα κοπριάς κυρτή**

Κατασκευασμένη από γαλβανισμένο ατσάλι,
με επίστρωση ψευδαργύρου.
Ανθεκτική και ελαφριά στην χρήση, με
λαστιχένια κάλυψη, για σπρώξιμο και ξύσιμο.

Πλάτος	Κωδικός	
55 cm	10.05.0003.01	
75 cm	10.05.0003.02	

**Ανταθλακτικό λάστιχο ξύστρας**

Πλάτος	Κωδικός	
55 cm	10.05.0004.01	
75 cm	10.05.0004.02	

**Ξύστρα κοπριάς ανοξείδωτη**

Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι.
Ανθεκτική και ελαφριά στην χρήση,
κατάλληλη για σπρώξιμο και ξύσιμο.
Πλάτος: 35cm

Κωδικός	
10.05.0006	

**Ξύστρα κοπριάς μεταλλική**

Κατασκευασμένη από χυτό ατσάλι.
Ανθεκτική και ελαφριά στην χρήση,
για σπρώξιμο και ξύσιμο.
Πλάτος: 35cm

Κωδικός	
10.05.0001	

**Κοντάρι για ξύστρες κοπριάς**

Κατάλληλο για όλες τις ξύστρες κοπριάς.
Μήκος 130cm

Κωδικός	
10.06.0005	



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΑΒΛΟΥ

Σκούπες

Σκούπα στάβλου (μαλακή)

Ιδανική για χρήση όταν το έδαφος είναι τραχύ. Ανθεκτική στην υγρασία και ιδιαίτερα στιβαρή λόγω των τριχών Arenga/Elaston.

Πλάτος	Κωδικός	
40cm	10.02.0003.01	  10
50cm	10.02.0003.02	
60cm	10.02.0003.03	



Σκούπα στάβλου (ημίσκληρη)

Ανθεκτική στην υγρασία και ιδιαίτερα στιβαρή λόγω των τριχών από PVC.


Πλάτος	Κωδικός	
40cm	10.02.0001.03	  10
50cm	10.02.0001.02	
60cm	10.02.0001.01	



Σκούπα PVC

Ιδανική για χρήση όταν το έδαφος είναι τραχύ. Για μεγάλες εργασίες σκουπίσματος (υγρές ή στεγνές).

Πλάτος	Κωδικός	
40cm	10.02.0002.01	  10
60cm	10.02.0002.02	
80cm	10.02.0002.03	



Κοντάρι για σκούπες στάβλου

Μήκος 140cm

Κωδικός	
10.06.0002	  5



Φτυάρια

Φτυάρι αλουμινίου με κοντάρι

Ενισχυμένο, για αντοχή σε σκληρά και ανώμαλα εδάφη ή δάπεδα. Παραδίδεται με κοντάρι συνολικού μήκους 1,30m.

Κωδικός	
10.04.0001	  80



Κοντάρι για φτυάρι αλουμινίου

Καμπυλωτό ξύλινο κοντάρι με λαβή τύπου T. Μήκος 130cm

Κωδικός	
10.06.0004	  5



Φτυάρι τύπου DS

Επιχρωμιωμένο φτυάρι με ειδικό γάντζο, ιδανικό για κτηνοτρόφους.

Κωδικός	
10.04.0002	  5  50



Πιστόλια νερού

Μεταλλικό premium

Κωδικός
10.07.0009



50

Μεταλλικό

Κωδικός
10.07.0008



50

Πλαστικό

Κωδικός
10.07.0007



50

Gilmour

Κωδικός
10.07.0006



Ζυγαριές

Κρεμαστές μεταλλικές

Μέτρηση ως	Κωδικός	QR
25 Kg	10.08.0003	
50 Kg	10.08.0004	
100 Kg	10.08.0005	
200 Kg	10.08.0006	

10



Καντάρια

Μέτρηση ως	Κωδικός
50 Kg	10.08.0001
100 Kg	10.08.0002



5



Σέσουλες

Σέσουλα αλουμινίου επίπεδη

Χωρητικότητα	Κωδικός	QR	50
1 Kg	10.11.0002.03		50
2 Kg	10.11.0002.04		50
2,5 Kg	10.11.0002.02		20



Σέσουλα πλαστική

Χωρητικότητα	Κωδικός	QR	125
1,5 L	10.11.0003.01		125
2 L	10.11.0003.02		85



Βάση για πλάκες λείξεως

Χρώμα	Κωδικός	QR
Μαύρο	12.02.0001.01	
Καφέ	12.02.0001.02	
Μωβ	12.02.0001.03	
Πράσινο	12.02.0001.04	
Μπλε	12.02.0001.05	



Βροχόμετρο άμεσης ανάγνωσης

Κωδικός
10.08.0007



8



Μολύβια μαρκαρίσματος κρέατος Raidex

Εγκεκριμένα σύμφωνα με τη νομοθεσία περί τροφίμων και την οδηγία 94/36/EK.

Χρώμα	Κωδικός
Καφέ	02.07.0004.01
Μπλε	02.07.0004.02



12τμχ



Σκαμνί αρμέγματος

Οι ρυθμιζόμενοι ιμάντες του σκαμνιού εγγυώνται ότι θα παραμένει σταθερό στο σώμα σας, κινούμενο μαζί σας για να διευκολύνει κάθε κίνηση κατά το άρμεγμα.

Κωδικός
02.10.0027



10



ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑ

- 121. Απολυμαντικά
- 122. Τάπητες απολύμανσης
- 123. Ψεκαστήρες
- 123. Είδη προστασίας ψεκασμού
- 124. Εντομοκτόνα
- 125. Μυγοπαγίδες
- 125. Οικιακή χρήση
- 126. Τρωκτικοκτόνα



Αποθυμαντικά

Virkon S

Εγκεκριμένο βιοκτόνο κτηνιατρικού τομέα ΤΠ3.

Ιδανικό για χώρους παραμονής ζώων.

Έχει αποδεδειγμένη δράση κατά περισσότερων από 500 στελεχών ιών, βακτηρίων και μυκήτων.

Αυτό περιλαμβάνει εξαιρετικά ανθεκτικά και επικίνδυνα λοιμώδη νοσήματα που απειλούν τα

ζώα σας, όπως η πανώλη αιγοπροβάτων και η ευλογιά.

Ψεκαζόμενο υδατοδιαλυτό.

Ποσότητα	Κωδικός		
50gr	14.04.0014.01	50	
1Kg	14.04.0014.02	4	
5Kg	14.04.0014.03	2	
10Kg	14.04.0014.04		



Longsept

Εγκεκριμένο βιοκτόνο κτηνιατρικού τομέα ΤΠ3.

Ιδανικό για χώρους παραμονής ζώων.

Διαθέτει ευρέως φάσματος δραστηριότητα, καταπολεμώντας χωρίς εξαιρέσεις ιούς, Gram(+) και Gram(-) μικρόβια (συμπεριλαμβανομένων σπορογόνων), το Mycobacterium Tuberculosis και μύκητες. Εκτός από τις βασικές απειλές, το Longsept έχει και δράση νηματοκτόνο, πρωτεοκτόνο και κατά των μυκοπλασμάτων, προσφέροντας μια πραγματικά ολοκληρωμένη λύση βιοασφάλειας.

Ψεκαζόμενο υδατοδιαλυτό.

Ποσότητα	Κωδικός	
1L	14.04.0010.01	
5L	14.04.0010.02	
20L	14.04.0010.03	



Biosan Steridet

Ιοκτόνο απολυμαντικό και απορρυπαντικό.

Η μοναδική του φόρμουλα είναι ένα ισορροπημένο μείγμα από πολλαπλά δραστικά συστατικά που λειτουργούν συνεργατικά για μέγιστο αποτέλεσμα.

Για χρήση σε χώρους ζωοτεχνίας και παραγωγής τροφίμων.

Αποστειρωτική χρήση.

Ψεκαζόμενο υδατοδιαλυτό.

Ποσότητα	Κωδικός	
1Kg	14.04.0007.01	
5Kg	14.04.0007.02	



Άρθρο
Η βιοασφάλεια στις
κτηνοτροφικές μονάδες



ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τάπητες απολύμανσης

Τάπητας απολύμανσης ποδιών 90x60cm

Σχεδιασμένος ειδικά για τις απαιτητικές συνθήκες των κτηνοτροφικών μονάδων, δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, αλλά ένα θεμελιώδες εργαλείο για την προστασία βιοασφάλειας του στάβλου σας. Το διαπερατό υλικό του απορροφά το απολυμαντικό υγρό και το απελευθερώνει αποτελεσματικά με την πίεση, χωρίς όμως να επιτρέπει την άσκοπη εξάτμιση ή απώλειά του.

Χωρητικότητα: 20L

Μήκος 90cm

Πλάτος 60cm


Ύψος 4cm

Κωδικός

14.04.0003



Pelagon



Τάπητας απολύμανσης ποδιών XL 200x90

Για μεγάλες εισόδους.

Χωρητικότητα: 80L

Μήκος 200cm

Πλάτος 90cm


Ύψος 4cm

Κωδικός

14.04.0016



Pelagon



Τάπητας απολύμανσης οχημάτων


Αποτελούν την πρώτη και πιο κρίσιμη γραμμή άμυνας, προσφέροντας μια απλή και εξαιρετικά αποτελεσματική λύση βιοασφάλειας.

Σχεδιασμένοι για να αντέχουν το βάρος και τη συχνή διέλευση βαρέων οχημάτων, οι τάπητες αυτοί εξασφαλίζουν την πλήρη απολύμανση κάθε τροχού που εισέρχεται στον χώρο σας.

Οχήματα	Κωδικός
Επιβατικά / Pick up	14.04.0015.01
Τρακτέρ / Φορτηγά	14.04.0015.02



Pelagon



Ψεκαστήρες

Απαραίτητα εργαλεία για την εφαρμογή απολυμαντικών και παρασιτοκτόνων.

Προπίεσεως πλάτης 16L

Ρυθμιζόμενο μπεκ ψεκασμού.
Μήκος ακροφυσίου 175cm



Προπίεσεως ώμου 5lt

Ρυθμιζόμενο μπεκ ψεκασμού.
Μήκος ακροφυσίου 40cm



Προπίεσεως χειρός 2L

Ρυθμιζόμενο μπεκ ψεκασμού.



Είδη προστασίας ψεκασμού

Φόρμα ψεκασμού L / XL / XXL

Με ελαστικές ραφές.
Κλείνει με φερμουάρ.



Γάντια Νιτριλίου S / M / L / XL



Γάντια PVC Fornax 60cm



Μάσκα προστασίας FFP2



Κάλυμμα μπότας κοντό με λάστιχο



Κάλυμμα μπότας με λάστιχο




Ποδονάρια μπλε με λάστιχο



Αυτόματο σύστημα καθαρισμού μπότας

Οι ισχυρές βούρτσες και το σύστημα ψεκασμού απολυμαντικού εξασφαλίζουν βαθύ καθαρισμό. Ο χρήστης απλώς τοποθετεί την μπότα στην ειδική θέση και το σύστημα ενεργοποιείται, ολοκληρώνοντας τον κύκλο καθαρισμού και απολύμανσης μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.



ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑ

Εντομοκτόνα

Steel 25 EC

Με ισχυρή δράση επαφής και στομάχου, προσφέρει άμεση και παρατεταμένη λύση στο πρόβλημα των εντόμων. Ψεκαζόμενο υδατοδιαλυτό.

Για ψύλλους, κατσαρίδες, μύγες, κουνούπια, σκνίπες.

Ποσότητα	Κωδικός		
80ml	14.01.0023.01	25	
1L	14.01.0023.02	15	



Συνδυαστική χρήση για την αντιμετώπιση της σκνίπας προκειμένου να αποφευχθεί ο καταρροϊκός πυρετός των αιγοπροβάτων.

BioPren 4GR

Προνυμφοκτόνο, καταπολεμά αποτελεσματικά τις προνύμφες κουνουπιών και σκνίπας σε στάσιμα νερά. Εμποδίζει τις προνύμφες να εξελιχθούν σε ενήλικα κουνούπια και σκνίπες, σπάζοντας αποτελεσματικά τον κύκλο ζωής τους.

Εφαρμογή με επίπαση (διασκορπισμό).

Ποσότητα	Κωδικός		
100gr	14.01.0031.01		
500gr	14.01.0031.02		12



Οδηγός
συνδυαστικής
χρήσης
εντομοκτόνων



Ολοκληρωμένη
έκθεση για τον
καταρροϊκό πυρετό



Actellic 50 EC

Γενικό εντομοκτόνο με δράση επαφής και ατμού. Ψεκασμός αποθηκών και αποθηκευμένων σπόρων. Ψεκαζόμενο υδατοδιαλυτό.

Ποσότητα	Κωδικός		
50ml	14.01.0014.01		
200ml	14.01.0014.02		
500ml	14.01.0014.03		



Smell

Σκόνη επίπασης με δράση επαφής και στομάχου. Βαδιστικά έντομα (ψύλλοι, κατσαρίδες, μυρμήγκια). Εφαρμογή με επίπαση (διασκορπισμό).

Ποσότητα	Κωδικός		
0,5Kg	14.01.0015.05	20	
1Kg	14.01.0015.06	20	
5Kg	14.01.0015.07	4	



Sojet

Ισχυρό εντομοκτόνο για μύγες με ελκυστικό για άμεση δράση. Υδατοδιαλυτοί κόκκοι. Εφαρμογή με επίχριση.

Ποσότητα	Κωδικός		
100gr	14.01.0024.01	20	
350gr	14.01.0024.02	12	
1Kg	14.01.0024.03	12	



Bilton CS 1L

Ισχυρή φόρμουλα μικροκαψυλίων για άμεση δράση σε κατσαρίδες, κουνούπια και μυρμήγκια. Ψεκαζόμενο υδατοδιαλυτό.

Κωδικός	
14.01.0032	

 12



Μυγοπαγίδες

FlyMaster

Με ταινία 400m.

Κωδικός
14.01.0026



FlyMaster

Με σχοινί 440m.

Κωδικός
14.01.0025



Ανταλλακτική ταινία FlyMaster 400m

Κωδικός
14.01.0028



Ανταλλακτικό σχοινί FlyMaster 440m


Κωδικός
14.01.0027



Sticky

Επαγγελματική μυγοπαγίδα σε ρολό 9m παγιδεύει άμεσα μύγες & έντομα. Ιδανική για στάβλους και αγροτικούς χώρους.

Κωδικός
14.01.0002



Fly catcher Twister 4 τεμάχια

Κατασκευασμένη από 100% φυσικά συστατικά όπως ρητίνες και έλαια, δεν περιέχει τοξικά ή χημικά εντομοκτόνα.

Κωδικός
14.01.0029



4τμχ
24
144
3456



Προσελκυστικό εντομοπαγίδας για μύγες

Προσελκύει μύγες, μυγάκια & κουνούπια. Διάρκεια δράσης 4 εβδομάδες. Ιδανικό για κάθε εντομοπαγίδα.

Κωδικός
14.01.0036



Οικιακή χρήση

Caza gel για κατασπίδες 10gr

Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή γέλης με τροφοελκυστικές ουσίες.

Κωδικός
14.01.0018



Caza gel για μυρμήγκια 5gr

Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή γέλης με τροφοελκυστικές ουσίες.

Κωδικός
14.01.0019



Redy 400ml

Γενικό εντομοκτόνο, ετοιμόχρηστο ψεκαζόμενο.

Κωδικός
14.01.0021



Fendona Top 100ml

Γενικό εντομοκτόνο, ψεκαζόμενο υδατοδιαλυτό.

Κωδικός
14.01.0011



Farmalan

Γενικό εντομοκτόνο, ετοιμόχρηστο ψεκαζόμενο.

Ποσότητα	Κωδικός
250ml	14.01.0017.01
500ml	14.01.0017.02



Ηλεκτρική εντομοπαγίδα

10 τ.μ ακτίνα κάλυψης
Δύο λυχνίες υψηλής έλξης
41 x 8 x 27 cm

Κωδικός
14.01.0035



Απωθητικό φιδιών Expel snake

Εμποτισμένα τεμαχίδια ξύλου σε λάδι με οσμή καπνού. Φιλικό για τον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον.

Ποσότητα	Κωδικός
100gr	14.03.0003.01
250gr	14.03.0003.02
5Kg	14.03.0003.03



ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τρωκτικοκτόνα

Bonirat Pasta 100gr

Δόλωμα σε μορφή πάστας.

Κωδικός
14.02.0017



Adolix wheat 150gr

Δόλωμα σε μορφή σιταριού.

Κωδικός
14.02.0015



Adolix Wax block 200gr

Δόλωμα σε μορφή κύβων.

Κωδικός
14.02.0013



Tolirat pasta bait 5Kg

Δόλωμα σε μορφή πάστας.

Κωδικός
14.02.0018



Tolirat Wax block 5Kg

Δόλωμα σε μορφή κύβων.

Κωδικός
14.02.0014



Fonbait wheat

Δόλωμα σε μορφή σιταριού.

Ποσότητα	Κωδικός
5Kg	14.02.0016.01
10Kg	14.02.0016.02



Δολωματικοί σταθμοί

Multifunctional rat bait tunnel

30cm X 9cm X 9cm

Κωδικός
14.02.0011



Compact rat bait box

23cm X 18cm X 8cm

Κωδικός
14.02.0012




Κόλλες τρωκτικών

Glue book mouse

Για ποντίκια. 22cm X 15cm


Κωδικός
14.02.0009



Glue book rat

Για αρουραίους. 33cm X 21,5cm

Κωδικός
14.02.0010



Raticol 135gr

Ετοιμόχρηστη κόλλα 135gr

Οικολογική, μη τοξική

Κωδικός
14.02.0008



ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

- 128. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος
- 129. Κουρευτικές αιγοπροβάτων
- 129. Xpert 2
- 130. XTRA
- 131. S12
- 132. XCELL 2-SPEED
- 133. ONE
- 134. EVO 3
- 135. Κοπτικά αιγοπροβάτων
- 136. Αξεσουάρ κουράς αιγοπροβάτων
- 137. Κουρευτικές βοοειδών - αλόγων
- 137. Xperience 2
- 138. Delta 3
- 139. Κοπτικά Xperience 2, Delta 3
- 140. Κουρευτική ουράς Tailwell
- 141. Κουρευτικές κατοικίδιων - βοοειδών - αλόγων
- 141. Opal
- 142. Saphir Basic
- 143. Κοπτικά Opal, Saphire
- 144. Κουρευτικές κατοικίδιων
- 144. Midi
- 145. Mini
- 146. Αξεσουάρ κουρευτικών
- 146. Χειρολαβή Icon Cyclone
- 146. Ντίζα FD200 ONE - EVO
- 147. Φροντίδα κουρευτικών
- 147. Service - Πλυντήριο κοπτικών
- 148. Συστήματα τροχισμού κοπτικών

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Heiniger

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - SERVICE

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος



Vetshop.gr & Heiniger: Η Κορυφαία Επιλογή για τον Επαγγελματία

Στη Vetshop.gr, πιστεύουμε ότι ο επαγγελματίας κτηνίατρος, ο groomer και ο εκτροφέας αξίζουν τα καλύτερα εργαλεία. Γι' αυτό, είμαστε περήφανοι που αποτελούμε τον **Επίσημο και Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο της Heiniger στην Ελλάδα** – της παγκόσμιας ηγέτιδας στα συστήματα κουρέματος ζώων.

Πλήρης Γκάμα Προϊόντων & Ανταλλακτικών.

Στον κατάλόγό μας θα βρείτε την πλήρη γκάμα των προϊόντων της Heiniger.

Κουρευτικές Μηχανές: Από αθόρυβες μηχανές για μικρά ζώα έως πανίσχυρα συστήματα για παραγωγικά ζώα (πρόβατα, αλόγα, βοοειδή).

Κοπτικά: Μεγάλη ποικιλία για κάθε τύπο τριχώματος.

Γνήσια Ανταλλακτικά: Για να διασφαλίσετε τη μακροζωία του εξοπλισμού σας.

Εξειδικευμένο Service με Ελβετική Πιστοποίηση

Η σχέση μας μαζί σας δεν σταματά στην πώληση.

Επενδύουμε στην τεχνική υποστήριξη, ώστε ο εξοπλισμός σας να αποδίδει πάντα στο 100%.

Πιστοποιημένη Τεχνική Κατάρτιση:


Οι τεχνικοί της Vetshop.gr έχουν μεταβεί στις εγκαταστάσεις της Heiniger στην Ελβετία, όπου παρακολούθησαν εξειδικευμένα σεμινάρια.

Ολοκληρωμένο Service: Επισκευή και συντήρηση όλων των μοντέλων κουρευτικών μηχανών.

Επαγγελματικό Πλάνισμα (Τρόχισμα): Χρησιμοποιούμε εξειδικευμένο εξοπλισμό για το τέλειο ακόνισμα των κοπτικών σας, επαναφέροντας την εργοστασιακή τους ακρίβεια.

Γιατί να μας εμπιστευτείτε;

- Η Εγγύηση της Vetshop.gr
- 100% Αυθεντικά προϊόντα Heiniger Swiss Made.
- Τεχνικοί εκπαιδευμένοι απευθείας από τον κατασκευαστή.
- Άμεση διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και αναλώσιμων.
- Κοπτικά που “ξυρίζουν” και μηχανές που δεν σταματούν ποτέ.



Heiniger Xpert 2

Το νέο μοντέλο της Heiniger Xpert 2 series με μεγαλύτερη απόδοση σε ισχύ και μειωμένες εκπομπές θορύβου.

Η ισχυρή σύνδεση μεταξύ της κεφαλής του κοπτικού και του σώματος της μηχανής εξασφαλίζει χαμηλούς κραδασμούς.

Το σώμα της μηχανής αποτελείται από ενισχυμένο fiberglass.

Περιλαμβάνει σέτ κοπτικών Onina Premium.

Ισχύς μοτέρ: 250 Watts (420 Watts)

Ταχύτητα 1 : 2500 db/min

Ταχύτητα 2 : 2800 db/min

Κωδικός
07.01.0002




Δύο χρόνια
εγγύηση



Ανταλλακτικά Xpert 2

Κωδικός
07.04.0002



ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Heiniger XTRA


Η πιο αξιόπιστη επιλογή στις κουρευτικές μηχανές χειρός.
Με ισχυρό μοτέρ 320Watt με πατενταρισμένο σύστημα κίνησης του δίχαλου, που έχει σαν αποτέλεσμα να ασκείται ομοιόμορφη πίεση στο κοπτικό και το χτένι, έτσι ώστε να παρατείνεται ο χρόνος ζωής τους έως και 50%.
Περιλαμβάνει σερ κοπτικών Ovina Premium.
Ισχύς μοτέρ: 320 Watts
Ταχύτητα: 2400 db/min

Κωδικός

07.01.0001



Δύο χρόνια
εγγύηση



Ανταλλακτικά
XTRA

Κωδικός

07.04.0001



Heiniger S12


Σχεδιασμένη για σύνδεση με μπαταρία 12V, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για κουρά σε μέρη χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Με ισχυρό μοτέρ 160Watt και πατενταρισμένο σύστημα κίνησης του δίχαλου, που έχει σαν αποτέλεσμα να ασκείται ομοιόμορφη πίεση στο κοπτικό και το χτένι, έτσι ώστε να παρατείνεται ο χρόνος ζωής τους έως και 50%. Περιλαμβάνει σέτ κοπτικών Ovina Premium. Ισχύς μοτέρ: 160 Watts
Ταχύτητα: 2250 db/min

Κωδικός

07.01.0006



Δύο χρόνια
εγγύηση



Ανταλλακτικά S12

Κωδικός

07.04.0015



ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Heiniger XCELL 2-SPEED

Νέο μοντέλο της Heiniger με ενσωματωμένη μπαταρία υψηλών επιδόσεων, μεγάλη απόδοση σε ισχύ και μειωμένες εκπομπές θορύβου.

Προσφέρει μέχρι και 60 λεπτά συνεχόμενης λειτουργίας.

Η ισχυρή σύνδεση μεταξύ της κεφαλής του κοπτικού και του σώματος της μηχανής εξασφαλίζει χαμηλούς κραδασμούς.

Το σώμα της μηχανής αποτελείται από ενισχυμένο fiberglass.

Περιλαμβάνει:

Δύο μπαταρίες 14,4 Volt Lithium-Ion, 5,000 mAh

Επιτραπέζιο φορτιστή

Σετ κοπτικών Ovina Premium.

Ταχύτητα 1 : 2500 dbs/min

Ταχύτητα 2 : 2800 dbs/min

Κωδικός
07.01.0017



Δύο χρόνια
εγγύηση



Ανταλλακτική μπαταρία XCELL 2-SPEED

Κωδικός
07.04.0017




Ανταλλακτικός φορτιστής μπαταρίας XCELL 2-SPEED

Κωδικός
07.04.0018



Ανταλλακτικά XCELL 2-SPEED

Κωδικός
07.04.0016



Heiniger ONE

Επαγγελματική κουρευτική με ντίζα και εργαλείο χειρός ICON CYCLONE.
Λειτουργεί με εύκαμπτη ντίζα, δίνοντας μεγάλη δύναμη και ταχύτητα.
Ιδανική επιλογή για μεγάλα κοπάδια αιγοπροβάτων.
Περιλαμβάνει σεντ κοπτικών Mohair.
Ισχύς μοτέρ: 300 Watts
Ταχύτητα : 2950 rpm
Με σύνδεση Worm – Βιδωτή

Κωδικός

07.01.0003



Δύο χρόνια
εγγύηση


Worm



Ανταλλακτικά ONE

Κωδικός

07.04.0004



Βάση στήριξης Heiniger ONE - EVO 3

Κωδικός

07.03.0004



ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Heiniger EVO 3

Επαγγελματική κουρευτική με ντίζα και εργαλείο χειρός ICON SFX.
Λειτουργεί με εύκαμπτη ντίζα, δίνοντας μεγάλη δύναμη και ταχύτητα.
Ιδανική επιλογή για μεγάλα κοπάδια αιγοπροβάτων.
Οι τρεις ταχύτητες δίνουν τη δυνατότητα για όλους τους τύπους κουράς.
Περιλαμβάνει σεν κοπτικών Onvina.
Ισχύς μοτέρ: 300 Watts
Ταχύτητα 1 : 2700 rpm
Ταχύτητα 2 : 3200 rpm
Ταχύτητα 3 : 3500 rpm
Με σύνδεση Worm – Βιδωτή

Ανταλλακτικά EVO 3

Κωδικός
07.04.0007




Κωδικός
07.01.0004

Worm



Δύο χρόνια
εγγύηση



Βάση στήριξης Heiniger ONE - EVO 3

Κωδικός
07.03.0004




Κοπτικά αιγοπροβάτων

Κατάλληλα για: Icon Cyclone (EVO - ONE), XTRA SV84, XTRA S12, Xpert 2, XCELL 2


Σετ κοπτικά Heiniger Ovina Premium - Edge




Σετ κοπτικά Heiniger Ovina - Edge




Σετ κοπτικά Heiniger Pro Legend - Edge




Χτένα Ovina Premium




Χτένα Ovina




Χτένα Pro Legend




Χτένα Crusader




Χτένα Highlander




Χτένα Calibre wide




Χτένα Raging Warrior




Χτένα Topaz




Χτένα Rapier




Χτένα Mach 9 και για αριστερόχειρες




Χτένα Mohair για κατσίκες




Χτένα Rebel για κατσίκες




Χτένα XLR-8




Χτένα Xpress




Κοπτικό Edge




Κοπτικό Diamond




Σετ κοπτικά βοοειδών-αλόγων Heiniger Shattle - Edge



Κοπτικό Storm



Κοπτικό Jet



ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Αξεσουάρ κουράς αιγοπροβάτων

Μεταλλική σχάρα Comb-Lifter

Αφήνει 1 με 2 πόντους μαλλί.

Συνιστάται για μονάδες σε μεγάλο υψόμετρο και κατά την διάρκεια της γαλακτοπαραγωγής.

Κωδικός

07.03.0001



25



Λάδι κουρευτικής Heiniger 500ml

Κωδικός

07.03.0006



12



Λάδι κουρευτικής Heiniger 100ml

Κωδικός

07.03.0002



24



Κλειδί κουρευτικής Heiniger

Κωδικός

07.03.0007



Σπρέι φροντίδας κοπτικών 3-σε-1 Heiniger

Ψύχει, λιπαίνει και καθαρίζει το κοπτικό, παρατείνοντας τη ζωή του και προστατεύοντας το ζώο.

Κωδικός

07.02.0068



Αλουμινένια θήκη κοπτικών προβάτων

Πρακτική και ανθεκτική θήκη αλουμινίου για την αποθήκευση και μεταφορά έως και 80 κοπτικών. Διατηρεί τα μαχαιρία οργανωμένα και προστατευμένα από την υγρασία.

Κωδικός

07.02.0066



Βούρτσα καθαρισμού χτενιών Heiniger

Ειδική βούρτσα καθαρισμού με ορειχάλκινες τρίχες για χτένια και κοπτικά. Το απαραίτητο αξεσουάρ για κάθε κουρέα. Αφαιρεί άμεσα λανολίνη και βρωμιά από τα δόντια των χτενιών χωρίς να χαράζει το μέταλλο, εξασφαλίζοντας την καλή λειτουργία του εξοπλισμού.

Κωδικός

07.02.0062



Κιτ γυαλίσματος χτενιών Heiniger

Περιλαμβάνει ειδικό μπλοκ τσόχας (σύνθεση από φύλλα) και στερεά πάστα γυαλίσματος. Αφαιρεί τα μικροσκοπικά γρέζια μετά το τρόχισμα, εξασφαλίζοντας ότι τα χτένια θα γλιστρούν αβίαστα μέσα στο μαλλί.

Κωδικός

07.02.0064



Χρήσιμοι Οδηγοί και Συμβουλές για το Κούρεμα Αιγοπροβάτων

Οδηγός Κουράς Προβάτων,
Προετοιμασία, Διαδικασία, Φροντίδα



Βασικά "Περάσματα"
Κουρέματος Αιγοπροβάτων



Οδηγός Επιλογής Κοπτικών
και Κουρευτικής Μηχανής



Οδηγός Ρύθμισης και Συντήρησης
Κουρευτικών Μηχανών



Πιθανές Χρήσεις του Μαλλιού
των Προβάτων μετά το Κούρεμα



Heiniger Xperience 2

Ισχυρό μοτέρ και μειωμένες εκπομπές θορύβου.
Η καινοτόμα σύνδεση μεταξύ της κεφαλής του κοπτικού και του σώματος της μηχανής εξασφαλίζει χαμηλούς κραδασμούς.
Το σώμα της μηχανής αποτελείται από ενισχυμένο fiberglass.
Περιλαμβάνει σερ κοπτικών.
Ισχύς μοτέρ: 250 Watts
Ταχύτητα 1 : 2600 db/min
Ταχύτητα 2 : 2900 db/min

Κωδικός
07.01.0013




Δύο χρόνια
εγγύηση



Ανταλλακτικά
Xperience 2

Κωδικός
07.04.0009



ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Heiniger Delta 3

Ισχυρή μηχανή με πολύ μικρό βάρος και χαμηλή εκπομπή θορύβου κατά την λειτουργία της. Με εργονομικά σχεδιασμένη λαβή για εύκολο κούρεμα και με ειδική γωνία στην κεφαλή της ώστε να μειώνει σημαντικά την κόπωση του χρήστη.

Κωδικός

07.01.0005




Δύο χρόνια
εγγύηση



Ανταλλακτικά Delta 3

Κωδικός

07.04.0006



Κοπτικά βοοειδών - αλόγων

Κατάλληλα για: Xperience 2, Delta 3

Σετ κοπτικά βοοειδών-αλόγων Heiniger 18/15



Σετ κοπτικά βοοειδών-αλόγων Heiniger 18/23



Σετ κοπτικά βοοειδών-αλόγων Heiniger 21/23



Σετ κοπτικά βοοειδών-αλόγων Heiniger 31/15



Σετ κοπτικά βοοειδών-αλόγων Heiniger 31/23



Σετ κοπτικά βοοειδών-αλόγων Heiniger 31f/15



Σετ κοπτικά βοοειδών-αλόγων Heiniger 31f/23



Σετ κοπτικά βοοειδών-αλόγων Heiniger 35/17



Σετ κοπτικά βοοειδών-αλόγων Heiniger 35f/17



Σετ κοπτικά βοοειδών-αλόγων Heiniger 53/23 χειρουργικό



ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Κουρευτική μηχανή ουράς Tailwell

Για το κούρεμα/τριμάρισμα της ουράς των βοοειδών, μειώνει δραστικά τις πιθανότητες μόλυνσης του γάλακτος στην παγολεκάνη, από ούρα και κόπρανα. Βελτιώνει την καθαριότητα και την υγεία των βοοειδών καθώς και την υγιεινή του αρμεκτικού προσωπικού.



Κωδικός
07.01.0011



Ανταλλακτικά κουρευτικής μηχανής ουράς Tailwell

Κοπτικό

Κωδικός
07.04.0011



Λάδι συντήρησης



Πάστα ακονίσματος



Heiniger Opal

Εξαιρετικά ισχυρή, εξοπλισμένη με δύο επίπεδα ταχύτητας, λειτουργεί ομαλά και γρήγορα ακόμα και σε βρώμικο τρίχωμα. Με την πιο πρόσφατη τεχνολογία μπαταρίας ιόντων λιθίου που εξασφαλίζει κούρεμα για 240 λεπτά. Χάρη στην ενσωματωμένη ένδειξη στάθμης μπαταρίας, είναι πάντα δυνατός ο έλεγχος του υπολειπόμενου χρόνου μπαταρίας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για το κούρεμα βοοειδών και αλόγων. Ταχύτητα 1 : 2600 db/min
Ταχύτητα 2 : 3100 db/min

Κωδικός

07.01.0009



Δύο χρόνια
εγγύηση



Ανταλλακτική μπαταρία Li-Ion για Opal

Κωδικός



07.03.0008



Ανταλλακτικά Opal

Κωδικός

07.04.0012



ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Heiniger Saphir Basic

Ιδιαίτερα κατάλληλη για αρχάριους, με πρωτοφανές, για την τιμή της, επίπεδο απόδοσης και ποιότητας.

Με την πιο πρόσφατη τεχνολογία μπαταρίας ιόντων λιθίου που εξασφαλίζει κούρεμα για 120 λεπτά.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για το κούρεμα των βοοειδών.

Ταχύτητα : 2650 db/s / min

Κωδικός

07.01.0014





Δύο χρόνια
εγγύηση



Ανταθλακτικά Saphir Basic

Κωδικός

07.04.0010



Κοπτικά A5 (snap-on) κατοικιδίων - βοοειδών - αλόγων

Κατάλληλα για: Opal, Sapphire

**Κεφαλή κουρευτικής
#4F / 9,5mm**




**Κεφαλή κουρευτικής
#5F / 6,3 mm**



**Κεφαλή κουρευτικής
#7F / 3,2 mm**



**Κεφαλή κουρευτικής
#9 / 2mm**




**Κεφαλή κουρευτικής
#10 / 1,5 mm**



**Κεφαλή κουρευτικής
#10WF / 1,5mm**



**Κεφαλή κουρευτικής
#15W / 1mm**



**Κεφαλή κουρευτικής
#30 / 0,5 mm**



**Κεφαλή κουρευτικής
#40 / 0,25 mm**



**Κεφαλή κουρευτικής
#50 / 0,2 mm**



**Κεφαλή κουρευτικής
#5/8 / 0,8 mm**



**Κεφαλή κουρευτικής
Blending Blade 2,5mm**



Σετ χτενών και λεπίδων W σε θήκη μεταφοράς

Αυτό το σετ αποτελεί την "ναυαρχίδα" των αξεσουάρ της Heiniger για τους επαγγελματίες που αναζητούν την μέγιστη παραγωγικότητα. Συνδυάζει την ταχύτητα των Wide (Ευρυγώνιων) Κοπτικών με την απίστευτη ευελιξία 10 διαφορετικών σχαρών, επιτρέποντας στον Groomer να πετύχει οποιοδήποτε μήκος τριχώματος, από 0.5mm έως 38mm, χωρίς αλλαγές εξοπλισμού.

Κωδικός
07.02.0065



ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Heiniger Midi

Είναι η ιδανική μηχανή για να κουρεύετε με εξαιρετική ακρίβεια τα πόδια, την κοιλιά και την ουρά του σκύλου σας.

Χρησιμοποιείται επίσης για το τριμμάρισμα στο περίγραμμα του κεφαλιού.

Η ρυθμιζόμενη κεφαλή που κουμπώνει εξασφαλίζει μήκος κοπής που κυμαίνεται μεταξύ 0,5 έως 2,5 mm.

Η συσκευασία περιλαμβάνει επίσης 5 χτένες που κουμπώνουν στα πιο συνηθισμένα μήκη κοπής 4, 8, 12, 16 και 20 mm.

Ταχύτητα: 4800 db/s / min

Κωδικός

07.01.0016




Δύο χρόνια
εγγύηση



Ανταλλακτικά Midi

Κωδικός

07.04.0013



Κεφαλή κουρευτικής Midi

Κωδικός

07.02.0027



10



Heiniger Mini

Ιδανική μηχανή για να κουρεύετε με εξαιρετική ακρίβεια τα πόδια, τα μάτια και την ουρά του σκύλου σας. Με την πιο πρόσφατη τεχνολογία μπαταρίας ιόντων λιθίου που εξασφαλίζει κούρεμα για 120 λεπτά. Η ρυθμιζόμενη χτένα που κουμπώνει εξασφαλίζει μήκος κοπής που κυμαίνεται από 3 έως 6 mm. Μετά τη χρήση, η χτένα μπορεί να καθαριστεί εύκολα, χάρη στην αποσπώμενη κεφαλή της. Ταχύτητα: 4800 db/s / min

Κωδικός
07.01.0015




Δύο χρόνια
εγγύηση



Ανταθλακτικά Mini

Κωδικός
07.04.0014



Κεφαλή κουρευτικής Mini

Κωδικός
07.02.0028



10



ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Χειρολαβή Heiniger Icon Cyclone

Νέο εργονομικό σχήμα για καλύτερο κράτημα.

Για τις μηχανές ONE και EVO3.

Επιλέξτε από δυο τρόπους σύζευξης:

Worm – Βιδωτή / Pin – Κουμπωτή

Κωδικός
07.03.0009




Δύο χρόνια
εγγύηση



Ανταθλακτικά Icon Cyclone

Κωδικός
07.04.0003




Ντίζα FD200 ONE - EVO

Κωδικός
07.04.0008



Ανταθλακτικά Ντίζας FD200

Κωδικός
07.04.0005



Επιλέξτε την κατάλληλη σύζευξη,
ανάλογα με την χειρολαβή
της κουρευτικής μηχανής σας.



Φροντίδα κουρευτικών

Λάδι κουρευτικής Heiniger 500ml

Κωδικός
07.03.0006



Λάδι κουρευτικής Heiniger 100ml

Κωδικός
07.03.0002



Κλειδί κουρευτικής Heiniger

Κωδικός
07.03.0007



Σπρέι φροντίδας κοπτικών 3-σε-1 Heiniger

Ψύχει, λιπαίνει και καθαρίζει το κοπτικό, παρατείνοντας τη ζωή του και προστατεύοντας το ζώο.

Κωδικός
07.02.0068



Ψυκτικό spray κουρευτικών μηχανών

Δροσίζει, λιπαίνει και καθαρίζει τα μαχαίρια. Βελτιώνει το κούρεμα και διατηρεί κοφτερές χτένες και κοπτικά.

Κωδικός
07.03.0005



Service κουρευτικών - πλυντήριο κοπτικών

Service κουρευτικών μηχανών

Κωδικός
07.01.0007



Service κοπτικών (πλυντήριο) σετ

Κωδικός
07.02.0008




Service (πλυντήριο) χτένας

Κωδικός
07.02.0010



Service (πλυντήριο) κοπτικού

Κωδικός
07.02.0009



Καταμετρητής ζώων

Για την εύκολη και άμεση καταμέτρηση του κοπαδιού σας.

Κωδικός
02.07.0003



IodoCare Spray αλκοολούχο διάλυμα ιωδίου 450ml

Εύχρηστο σπρέι ιωδίου που προσφέρει ισχυρή δράση, δημιουργώντας ένα προστατευτικό φιλμ πάνω στο τραύμα εμποδίζοντας την είσοδο μικροβίων.

Κωδικός
02.01.0006



Συστήματα τροχισμού κοπτικών

Τροχός ακονίσματος Heiniger Acutecc για κοπτικά αιγοπροβάτων

Εξοπλισμένος με την καινοτόμο τεχνολογία Arc Radius και μακρύτερη ράβδο ταλάντωσης, προσφέρει το τελειότερο και πιο ομοιογενές “κούφωμα” της αγοράς. Ένα πανίσχυρο σύστημα 1.1kW που παραδίδεται πλήρες με 2 δίσκους και 2 εκκρεμή, έτοιμο για τις υψηλότερες απαιτήσεις.

Κωδικός

07.02.0071



Γυαλόχαρτα λείανσης για τροχιστικό Acutecc

Γυαλόχαρτα Λείανσης για Τροχιστικό Heiniger Acutecc. Διατίθενται σε δύο εξειδικευμένους τύπους για μέγιστη απόδοση.

Τύπος	Κωδικός
GT-888 – για κοπτικά	07.02.0060.01
GT-999 – για χτένια	07.02.0060.02



Μαγνητικό εκκρεμές τροχίσματος Acutecc

Εξειδικευμένο μαγνητικό εκκρεμές για το τροχιστικό Acutecc. Εξασφαλίζει τη σωστή γωνία και την ασφαλή συγκράτηση του κοπτικού/χτενιού κατά τη διαδικασία του τροχίσματος.

Κωδικός

07.02.0069



Τροχός ακονίσματος Heiniger EasyGrinder για κοπτικά αιγοπροβάτων

Ισχυρό και φορητό τροχιστικό. Λειτουργεί με αυτοκόλλητα γυαλόχαρτα για μέγιστη ευκολία, χωρίς κόλλες. Παραδίδεται πλήρες με δίσκο αλουμινίου, το ειδικό εκκρεμές “Easy Pendulum” και γυαλόχαρτο K60, έτοιμο για άμεση χρήση.

Κωδικός

07.02.0070



Αυτοκόλλητο γυαλόχαρτο τροχίσματος Medium K60 για EasyGrinder

Σχεδιασμένο για γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση. Προσφέρει αξιόπιστο και ομοιόμορφο τρόχισμα σε χτένια και κοπτικά, εξασφαλίζοντας την κορυφαία απόδοση του εξοπλισμού σας.

Κωδικός

07.02.0059



Κεραμικά γυαλόχαρτά Heiniger Red Heat για κοπτικά και χτένια

Η κεραμική επανάσταση στο τρόχισμα. Κεραμικό γυαλόχαρτο υψηλής τεχνολογίας που παραμένει "ψυχρό" και διαρκεί περισσότερο. Κατάλληλα για τροχιστικά Acutecc και EasyGrinder. Διατίθενται σε δύο εξειδικευμένους τύπους για μέγιστη απόδοση.

Τύπος	Κωδικός	
100 Grit – για κοπτικά	07.02.0061.01	 
50 Grit – για χτένια	07.02.0061.02	



Σετ δίσκων αλουμινίου για τροχιστικά Heiniger

Περιλαμβάνει τον δίσκο ακριβείας και την φλάντζα προσαρμογής. Κατασκευασμένο για απόλυτη ζυγοστάθμιση και μηδενικούς κραδασμούς, αποτελεί τη βάση για σωστό και ασφαλές τρόχισμα. Κατάλληλα για τροχιστικά Acutecc και EasyGrinder.

Κωδικός
07.02.0063



Βούρτσα καθαρισμού χτενιών Heiniger

Ειδική βούρτσα καθαρισμού με ορειχάλκινες τρίχες για χτένια και κοπτικά. Το απαραίτητο αξεσουάρ για κάθε κουρέα. Αφαιρεί άμεσα λανολίνη και βρωμιά από τα δόντια των χτενιών χωρίς να χαράζει το μέταλλο, εξασφαλίζοντας την καλή λειτουργία του εξοπλισμού.

Κωδικός
07.02.0062



Κιτ γυαλίσματος χτενιών Heiniger

Περιλαμβάνει ειδικό μπλοκ τσόχας (σύνθεση από φύλλα) και στερεά πάστα γυαλίσματος. Αφαιρεί τα μικροσκοπικά γρέζια μετά το τρόχισμα, εξασφαλίζοντας ότι τα χτένια θα γλιστρούν αβίαστα μέσα στο μαλλί.

Κωδικός
07.02.0064



Τροχός ακονίσματος CombiGrinder

Επαγγελματικό τροχιστικό μηχάνημα με ρυθμιζόμενο ύψος και στιβαρή κατασκευή. Διατίθεται δύο εξειδικευμένες εκδόσεις.

Έκδοση	Κωδικός	
Για βοοειδή & άλογα	07.02.0016.02	
Για κατοικίδια & μικρά Ζώα	07.02.0016.01	



Σκόνη ακονίσματος για τροχό CombiGrinder

Κωδικός
07.02.0067



Πάστα ακονίσματος τροχού CombiGrinder

Τύπος	Κωδικός	
Λεία 440gr	07.03.0010.01	
Κοκκώδης 510gr	07.03.0010.02	



Ανταλλακτικός τροχός ακονίσματος CombiGrinder

Κωδικός
07.02.0017



vetshop.gr

Ηλεκτρικές Περιφράξεις

fencee

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος

Ανθεκτική κατασκευή
Υψηλή τεχνολογία
Εύκολη εγκατάσταση
3 Χρόνια εγγύηση

Συσκευές 12V / 220V
Συστήματα Smart Farming
Μονωτήρες
Σύρματα & Ταινίες
Εξαρτήματα



Διαμορφώστε το ιδανικό σύστημα
ηλεκτρικής περίφραξης
για τις ανάγκες των πελατών σας
με την εφαρμογή
Vetshop Fence Calculator



ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ

- 152. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Fencee
- 153. Παράγοντες σε ένα σύστημα ηλεκτρικής περίφραξης
- 154. Ενδεικτική διάταξη συρμάτων ανά είδος ζώου
- 155. Mini M
- 156. Power P
- 157. Power energy PE60
- 158. Energy Duo PD
- 159. Energy E
- 160. Energy Duo ED
- 161. Energy Duo RF PDX
- 162. Energy Duo RF EDX
- 163. Συσκευές ελέγχου
- 163. Συσκευή ελέγχου WIFI GW100
- 163. Συσκευή ελέγχου τάσης MX10
- 163. Χειριστήρια περίφραξης RF
- 164. Energy Smart DUO Wi-Fi EDW
- 165. Energy Smart DUO Cellular EDC
- 166. Σύρματα
- 168. Ηλεκτρικά δίκτυα
- 169. Μονωτήρες
- 172. Όργανα ελέγχου - Εξαρτήματα
- 173. Αντικεραυνικά - Γειώσεις
- 173. Μπαταρίες - Φωτοβολταϊκά
- 175. Ανταλθακτικά - Παρελκόμενα
- 176. Απωθητικά συμπύκνωματα

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

fencee

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος



Η Fencee, μια εταιρεία με έδρα την Τσεχία, ειδικεύεται στην ανάπτυξη και παραγωγή έξυπνων συστημάτων ηλεκτρικών περιφράξεων (Smart Farm), προσφέροντας σύγχρονες λύσεις για τον έλεγχο και την προστασία ζώων και καλλιεργειών.

Οι ηλεκτρικές περιφράξεις της Fencee απευθύνονται τόσο σε επαγγελματίες κτηνοτρόφους και αγρότες όσο και σε ιδιώτες που χρειάζονται αξιόπιστη και σύγχρονη λύση περίφραξης, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα υψηλής τεχνολογίας.


Οι ενεργοποιητές (energizers) της Fencee, οι οποίοι διατίθενται σε ποικιλία σειρών όπως mini M - Power P - Power E (ρεύματος 220V) και οι PD και ED (υβριδικοί 12V-220V). Τα μοντέλα της κάθε σειράς είναι κατάλληλα για όλα τα ζώα όπως αλόγα, πρόβατα, βοοειδή, χοίρους, αίγες, αλλά και για την προστασία από άγρια ζώα όπως αγριόχοιρους, λύκους, αρκούδες, αλεπού, κ.α.

Μια ξεχωριστή σειρά αποτελούν τα συστήματα Smart Farming. Οι έξυπνοι ενεργοποιητές RF(EDX - PDX) συνδέονται στο FENCE WiFi GATEWAY GW100 που δίνει την δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου, καθώς και η σειρά EDW (μέσω Wi-Fi) και η σειρά EDC (SIM) έχουν την δυνατότητα σύνδεσης στην εφαρμογή fencee Cloud (για κινητά και υπολογιστές), ο χρήστης αποκτά συνεχή απομακρυσμένο έλεγχο και πλήρη επισκόπηση της περίφραξης από οπουδήποτε στον κόσμο.



Το Vetshop.gr αποτελεί τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Fencee στην Ελλάδα, διαθέτοντας την πλήρη γκάμα των προϊόντων της, καθώς και ετοιμοπαράδοτα ανταλλακτικά και εξειδικευμένο service.

Οι τεχνικοί μας έχουν παρακολουθήσει όλα τα απαραίτητα τεχνικά σεμινάρια της κατασκευάστριας εταιρείας, διαθέτοντας την τεχνογνωσία να μελετήσουν και να συνθέσουν το κατάλληλο, προσιτό και αποτελεσματικό σύστημα ηλεκτρικής περίφραξης, προσαρμοσμένο απόλυτα στις δικές σας ανάγκες.



Χαρακτηριστικά για όλους τους ενεργοποιητές Fencee



Τρία χρόνια εγγύηση



Ανθεκτικοί σε όλες τις κλιματικές συνθήκες. Βροχή, ηλιακή ακτινοβολία, παγετός.



Πολύ χαμηλή και αποδοτική κατανάλωση ενέργειας.



Η τεχνολογία Smart Control παρέχει λειτουργία ελεγχόμενη από μικροεπεξεργαστή για βέλτιστη απόδοση του ενεργοποιητή.



Ειδικός μετασχηματιστής ST, εξαιρετικά υψηλής τάσης με μακροπρόθεσμη προστασία.



Η τεχνολογία SafeShock εξασφαλίζει μέγιστη ασφάλεια για τα ζώα σας με ειδικά διαμορφωμένη καμπύλη ώθησης.



Παράγοντες που καθορίζουν ένα σύστημα ηλεκτρικής περίφραξης

Οι ηλεκτρικές περιφράξεις χρησιμοποιούνται ευρέως στην κτηνοτροφία και τη γεωργία για τον περιορισμό ζώων ή την προστασία καλλιεργειών. Η αποτελεσματικότητά και η σωστή λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος εξαρτώνται από την προσεκτική επιλογή και συνδυασμό των βασικών του στοιχείων.

Οι κύριοι παράγοντες που καθορίζουν ένα σύστημα ηλεκτρικής περίφραξης είναι:

1. Ο ενεργοποιητής (γεννήτρια παλμών)

- **Ο ενεργοποιητής** (ή μηχανισμός ηλεκτρικής περίφραξης) είναι η καρδιά του συστήματος, καθώς παράγει τους παλμούς υψηλής τάσης (KV) και χαμηλής έντασης (Amps) που διοχετεύονται στην περίφραξη.
- **Ενέργεια παλμού (Joule):** Αυτός είναι ο σημαντικότερος παράγοντας. Μετριέται σε Joule (Τζάουλ) και αντιπροσωπεύει την ενέργεια που παρέχεται στον παλμό. **Προσοχή: Η επιλογή ενεργοποιητή γίνεται με βάση τα Joule εξόδου.** Όσο μεγαλύτερη είναι η περίφραξη (σε μήκος) και όσο πιο απαιτητικά είναι τα ζώα (π.χ. άγρια ζώα, χοντρό τρίχωμα) ή όσο πιο πυκνή είναι η βλάστηση (που προκαλεί απώλειες), τόσο μεγαλύτερη ενέργεια χρειάζεται ο ενεργοποιητής.
- **Πηγή ενέργειας:**
 - 220V (Ρεύματος): Ιδανικοί για μόνιμες εγκαταστάσεις κοντά σε παροχή ρεύματος.
 - 12V/220V (Μπαταρίας/ Ρεύματος): Χρησιμοποιούν επαναφορτιζόμενη μπαταρία, κατάλληλοι για απομακρυσμένες τοποθεσίες ή φορητές περιφράξεις. Μπορούν να συνδυαστούν με φωτοβολταϊκά πάνελ για αυτόνομη λειτουργία και φόρτιση.

2. Το σύρμα/υλικό περίφραξης

Το υλικό που μεταφέρει τον παλμό πρέπει να έχει καλή αγωγιμότητα και αντοχή.

- **Υλικό Αγωγού:** Χρησιμοποιούνται λεπτά σύρματα (αγωγοί) από ανοξείδωτο ατσάλι ή χαλκό πλεγμένα σε πλαστικό νήμα.
- **Σύρμα:** Ιδανικό για μόνιμες και μεγάλες περιφράξεις. Είναι ανθεκτικό και έχει χαμηλότερη αντίσταση.
- **Μπλε χρώμα:** Ιδανικό για αγριογούρουνα.
- **Κόκκινο χρώμα:** Κατάλληλο για γενική χρήση.
- **Σχοινί:** Ιδανικό για αρκούδες λόγω της μεγάλης αντοχής του.
- **Ταινία:** Ιδανική για άλογα. Είναι πιο ορατή στα ζώα και πιο εύκολη στην εγκατάσταση.
- **Αγωγιμότητα/αντίσταση:** Η αντίσταση του σύρματος/υλικού (μετριέται σε Ohm/μέτρο) επηρεάζει την συνολική τάση του δικτύου. Όσο μικρότερη είναι η αντίσταση, τόσο καλύτερη είναι η λειτουργία του ενεργοποιητή.

3. Η Γείωση

Η σωστή γείωση είναι πολύ σημαντική για την σωστή λειτουργία του ενεργοποιητή.

Αριθμός & βάθος ράβδων: Σε ξηρά ή αμμώδη εδάφη, απαιτούνται περισσότερες και βαθύτερες ράβδοι γείωσης (τριγωνική γείωση) για να εξασφαλιστεί σωστή γείωση. Η κακή γείωση μειώνει σημαντικά την αποτελεσματικότητα και τη λειτουργία του φράχτη.





4. Άλλα στοιχεία εγκατάστασης

- **Μονωτήρες:** Είναι απαραίτητοι για την αποτροπή διαρροής του ηλεκτρικού ρεύματος. Πρέπει να είναι ανθεκτικοί στις καιρικές συνθήκες και την υπεριώδη ακτινοβολία.
- **Πάσσαλοι:** Το είδος και η απόσταση των πασσάλων καθορίζονται από τον τύπο του ζώου.
- **Μήκος περίφραξης και βλάστηση:** Το συνολικό μήκος της περίφραξης (και ο αριθμός των γραμμών) και η πυκνότητα της βλάστησης που έρχεται σε επαφή με το σύρμα, είναι καθοριστικοί για την επιλογή του ενεργοποιητή. Η βλάστηση προκαλεί απώλειες.
- **Είδος ζώου:** Το μέγεθος και η συμπεριφορά του ζώου καθορίζουν:
 - Το ύψος του φράχτη.
 - Τον αριθμό των γραμμών (συρμάτων/σχοινιών/ταινιών) και την αντοχή τους.
 - Την ελάχιστη απαιτούμενη ενέργεια του παλμού για να γίνει αντιληπτός (π.χ. τα πρόβατα με το πυκνό τους τρίχωμα χρειάζονται πιο δυνατό παλμό).



ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ

Ενδεικτική διάταξη συρμάτων ανά είδος ζώου



ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ

Mini M

Η μικρότερη σειρά της Fencee κατάλληλη για μικρά ζώα, μικρές περιφράξεις και περιφράξεις σκεπής.



Παροχή 220V από το δίκτυο του ηλεκτρικού ρεύματος.



	mini M03	mini M06
Πηγή εισόδου	230 V ~	230 V ~
Κατανάλωση 230 V	1 W	2 W
Ενέργεια εξόδου	0,3 J	0,6 J
Ενέργεια εισόδου	0,4 J	0,8 J
Τάση εξόδου	9000 V	9500 V
Τάση εξόδου 500 Ω	3000 V	3500 V
ON/OFF	✓	✓
Παλμικό LED	✓	✓
Έλεγχος σφάλματος LED		✓
TEOR. max. CEE	12 km	21 km
Χαμηλή βλάβση	5 km	7 km
Μεσαία βλάβση	3 km	5 km
Υψηλή βλάβση	0,5 km	1 km
Γείωση 1 m	1x	1x
Ηλεκ. δίχτυα περίφραξης		2x
Διάμετρος	150 mm	150 mm
Βάθος	57 mm	57 mm
Βάρος	794 g	803 g
Κωδικός	06.02.0006	06.02.0007
		



ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ

Power P

Σειρά ενεργοποιητών γενικής χρήσης. Προσιτή και πρακτική λύση που μπορεί να προσφέρει ισχύ από 1J ως 5J με πιθανό μήκος εγκατάστασης έως και 47 km.



Παροχή 220V από το δίκτυο του ηλεκτρικού ρεύματος.



	power P10	power P20	power P30	power P40	power P50
Πηγή εισόδου	230 V ~	230 V ~	230 V ~	230 V ~	230 V ~
Κατανάλωση 230 V	3 W	4 W	5 W	6 W	6 W
Ενέργεια εξόδου	1 J	2 J	3 J	4 J	5 J
Ενέργεια εισόδου	1,3 J	2,6 J	4 J	6 J	6,2 J
Τάση εξόδου	9500 V	10000 V	11500 V	11500 V	11800 V
Τάση εξόδου 500 Ω	4000 V	5000 V	6000 V	6400 V	6800 V
ON/OFF	✓	✓	✓	✓	✓
LED ON/OFF	✓	✓	✓	✓	✓
Παλμικό LED	✓	✓	✓	✓	✓
Έλεγχος σφάλματος LED	✓	✓	✓	✓	✓
TEOR. max. CEE	40 km	70 km	100 km	130 km	160 km
Χαμηλή βλάστηση	10 km	19 km	29 km	38 km	47 km
Μεσαία βλάστηση	6 km	8 km	10 km	15 km	18 km
Υψηλή βλάστηση	1,5 km	1,5 km	2 km	3 km	5 km
Γείωση 1 m	1x	2x	2x	2x	2 x
Ηλεκ. δίχτυα περίφραξης	3x	5x	6x	6x	6 x
Διάμετρος	210 mm	210 mm	210 mm	210 mm	210 mm
Βάθος	66 mm	66 mm	66 mm	66 mm	66 mm
Βάρος	1042 g	1382 g	1404 g	1418 g	1418 g
Κωδικός	06.02.0001	06.02.0002	06.02.0003	06.02.0004	06.02.0005
					



ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ

Power energy PE60

Ειδική έκδοση ενεργοποιητή υψηλών επιδόσεων σχεδιασμένου για αγριογούρουνα, αρκούδες και λύκους.



Παροχή 220V από το δίκτυο του ηλεκτρικού ρεύματος.



Ειδικός μετασχηματιστής σχεδιασμένος για πολύ υψηλά φορτία και ηλεκτρικό παλμό με εξαιρετικά γρήγορο χρόνο ανόδου.



	power energy PE60
Πηγή εισόδου	230 V ~
Κατανάλωση 230 V	6 W
Ενέργεια εξόδου	5 J
Ενέργεια εισόδου	5,5 J
Τάση εξόδου	12500 V
Τάση εξόδου 500 Ω	10000 V
ON/OFF	✓
LED ON/OFF	✓
Παλμικό LED	✓
Έλεγχος σφάλματος LED	✓
TEOR. max. CEE	800 km
Χαμηλή βλάστηση	70 km
Μεσαία βλάστηση	25 km
Υψηλή βλάστηση	10 km
Γείωση 1 m	5 x
Ηλεκ. δίκτυα περίφραξης	25 x
Διάμετρος	290 mm
Βάθος	108 mm
Βάρος	3450 g
Κωδικός	06.02.0009



ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ

Energy Duo PD

Σειρά ενεργοποιητών γενικής χρήσης με δύο πηγές εισόδου 12V και 220V. Προσιτή και πρακτική λύση που μπορεί να προσφέρει ισχύ από 1J ως 7J με πιθανό μήκος εγκατάστασης έως και 70 km.



Δύο τρόποι παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
12V από μπαταρία με φωτοβολταϊκό πάνελ.
220V από το δίκτυο του ηλεκτρικού ρεύματος.



	power DUO PD10	power DUO PD20	power DUO PD30	power DUO PD40	power DUO PD50	power DUO PD70
Πηγή εισόδου	230 V ~ / 12	230 V ~ / 12	230 V ~ / 12	230 V ~ / 12	230 V ~ / 12	230 V ~ / 12
Κατανάλωση 230 V	3 W	5 W	5 W	9 W	9 W	12 W
Κατανάλωση 12 V	40 - 100 mA	40 - 140 mA	80 - 240 mA	80 - 320 mA	100 - 420 mA	300 - 750 mA
Ενέργεια εξόδου	1 J	2 J	3 J	4 J	5 J	7 J
Ενέργεια εισόδου	1,4 J	3 J	4,5 J	5,7 J	7,5 J	10 J
Τάση εξόδου	9000 V	12000 V	11200 V	10000 V	11000 V	10500 V
Τάση εξόδου 500 Ω	5000 V	6000 V	6400 V	5500 V	6600 V	7500 V
ON/OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LED ON/OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Παλμικό LED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας LED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Χαμηλή ισχύς 50% LED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Έλεγχος σφάλματος LED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Χρονική καθυστέρηση						✓
Ραβδόγραμμα LED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TEOR. max. CEE	35 km	60 km	100 km	120 km	140 km	180 km
Χαμηλή βλάστηση	8 km	15 km	23 km	30 km	40 km	70 km
Μεσαία βλάστηση	2 km	3 km	5 km	8 km	10 km	17 km
Υψηλή βλάστηση	1,5 km	1,5 km	2 km	3 km	4 km	8 km
Γείωση 1 m	1x	2x	2x	3x	3x	3x
Ηλεκ. δίκτυα περίφραξης	3x	5x	6x	6x	8x	14x
Διάμετρος	210 mm	210 mm	210 mm	210 mm	210 mm	210 mm
Βάθος	66 mm	66 mm	66 mm	66 mm	66 mm	66 mm
Βάρος	1580 g	1599 g	1620 g	1608 g	1618 g	1726 g
Κωδικός	06.01.0011	06.01.0012	06.01.0013	06.01.0014	06.01.0015	06.01.0016

Συνδυάστε με μπαταρία και φωτοβολταϊκό

Μπαταρία επαναφορτιζόμενη 12V SuperChoc

Χωρητικότητα	Κωδικός
14Ah	06.06.0006.01
55Ah	06.06.0006.02
100Ah	06.06.0006.03



Φωτοβολταϊκό σύστημα 20W πάνελ και ρυθμιστής φόρτισης

Κωδικός
06.06.0001



Energy E

Ενεργοποιητές υψηλών επιδόσεων ιδανικοί για μεγάλα ζώα και για μεγάλους φράχτες με βλάστηση. Μπορούν να προσφέρουν ισχύ από 8J ως 15J με πιθανό μήκος εγκατάστασης έως και 120 km. Με δυνατότητα σύνδεσης μέσω Bluetooth για έλεγχο της περιφραξης από το κινητό τηλέφωνο.



Παροχή 220V από το δίκτυο του ηλεκτρικού ρεύματος



Σύνδεση μέσω Bluetooth για έλεγχο της περιφραξης από το κινητό τηλέφωνο



Υψηλών επιδόσεων



	energy E80	energy E100	energy E120	energy E150
Πηγή εισόδου	230 V ~ / 12	230 V ~ / 12	230 V ~ / 12	230 V ~ / 12
Κατανάλωση 230 V	10 W	13 W	15 W	18 W
Ενέργεια εξόδου	8 J	10 J	12 J	15 J
Ενέργεια εισόδου	11 J	14 J	16 J	20 J
Τάση εξόδου	10500 V	10500 V	11000 V	11000 V
Τάση εξόδου 500 Ω	7500 V	7500 V	8000 V	8000 V
ON/OFF	✓	✓	✓	✓
LED ON/OFF	✓	✓	✓	✓
Παλμικό LED	✓	✓	✓	✓
Χαμηλή ισχύς 50% LED	✓	✓	✓	✓
Έλεγχος σφάλματος LED	✓	✓	✓	✓
Χρονική καθυστέρηση	✓	✓	✓	✓
Ραβδόγραμμα LED	✓	✓	✓	✓
TEOR. max. CEE	230 km	300 km	320 km	350 km
Χαμηλή βλάστηση	80 km	90 km	100 km	120 km
Μεσαία βλάστηση	17 km	22 km	25 km	28 km
Υψηλή βλάστηση	8 km	10 km	13 km	16 km
Bluetooth	5.4	5.4	5.4	5.4
Γείωση 1 m	4x	5x	5x	6x
Ηλεκ. δίχτυα περίφραξης	22x	27x	32x	38x
Διάμετρος	290 mm	290 mm	290 mm	290 mm
Βάθος	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Βάρος	3802 g	3802 g	3802 g	3802 g
Κωδικός	06.02.0010	06.02.0011	06.02.0012	06.02.0013

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ

Energy Duo ED

Ενεργοποιητές υψηλών επιδόσεων ιδανικοί για μεγάλα ζώα και για μεγάλους φράχτες με βλάστηση. Μπορούν να προσφέρουν ισχύ από 8J ως 15J με πιθανό μήκος εγκατάστασης έως και 120 km.



Δύο τρόποι παροχής ηλεκτρικού ρεύματος
12V από μπαταρία με φωτοβολταϊκό πάνελ
220V από το δίκτυο του ηλεκτρικού ρεύματος



Υψηλών επιδόσεων



Κίτρινος ακροδέκτης για μειωμένη ισχύ.
Κατάλληλος για μικρότερους φράχτες
ή φράχτες με νεαρά ζώα.



Μεγάλη οθόνη LCD με κουμπιά
ελέγχου για εύκολο χειρισμό.



	energy DUO ED80	energy DUO ED100	energy DUO ED120	energy DUO ED150
Πηγή εισόδου	230 V ~ / 12	230 V ~ / 12	230 V ~ / 12	230 V ~ / 12
Κατανάλωση 230 V	6 - 11 W	6 - 14 W	6 - 17 W	6 - 21 W
Κατανάλωση 12 V	200 - 750 mA	200 - 850 mA	200 - 1000 mA	200 - 1250 mA
Ενέργεια εξόδου	8 J	10 J	12 J	15 J
Ενέργεια εισόδου	11 J	13 J	15 J	20 J
Τάση εξόδου	10000 V	10000 V	10500 V	10500 V
Τάση εξόδου 500 Ω	7000 V	7000 V	7500 V	7500 V
ON/OFF	✓	✓	✓	✓
LED ON/OFF	✓	✓	✓	✓
Παλμικό LED	✓	✓	✓	✓
Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας LED	✓	✓	✓	✓
Χαμηλή ισχύς 50% LED	✓	✓	✓	✓
Έλεγχος σφάλματος LED	✓	✓	✓	✓
Χρονική καθυστέρηση	✓	✓	✓	✓
Ραβδόγραμμα LED	✓	✓	✓	✓
Ακροδέκτης μειωμένης εξόδου	✓	✓	✓	✓
Οθόνη LCD	✓	✓	✓	✓
TEOR. max. CEE	230 km	300 km	320 km	350 km
Χαμηλή βλάστηση	80 km	90 km	100 km	120 km
Μεσαία βλάστηση	17 km	22 km	25 km	28 km
Υψηλή βλάστηση	8 km	10 km	13 km	16 km
Γείωση 1 m	4x	5x	5x	6x
Ηλεκ. δίκτυα περίφραξης	22x	27x	32x	38x
Διάμετρος	290 mm	290 mm	290 mm	290 mm
Βάθος	108 mm	108 mm	108 mm	108 mm
Βάρος	3677 g	3728 g	3844 g	3836 g
Κωδικός	06.01.0017	06.01.0018	06.01.0019	06.01.0020

Συνδυάστε με μπαταρία και φωτοβολταϊκό

Μπαταρία επαναφορτιζόμενη 12V SuperChoc

Χωρητικότητα	Κωδικός
14Ah	06.06.0006.01
55Ah	06.06.0006.02
100Ah	06.06.0006.03



Φωτοβολταϊκό σύστημα 20W πάνελ και ρυθμιστής φόρτισης

Κωδικός
06.06.0001



Energy Duo RF PDX

Ενεργοποιητές που μπορούν να προσφέρουν ισχύ από 1J ως 7J με πιθανό μήκος εγκατάστασης έως και 70 km. Επιτρέπουν την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της ηλεκτρικής περιφράξης από απόσταση έως και 30 χιλιομέτρων (ανάλογα με την γεωμορφολογία της περιοχής) χρησιμοποιώντας τεχνολογία RF (ραδιοσυχνότητα). Σε περίπτωση σφάλματος στον φράχτη, λαμβάνετε ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο, π.χ. κομμένο καλώδιο ή χαμηλή μπαταρία και άλλα. Πληροφορίες για την κατάσταση της ηλεκτρικής περιφράξης όπως τάση δικτύου, τάση μπαταρίας, κλπ.



Δύο τρόποι παροχής ηλεκτρικού ρεύματος
12V από μπαταρία με φωτοβολταϊκό πάνελ
220V από το δίκτυο του ηλεκτρικού ρεύματος



Παρακολούθηση και έλεγχος
μέσω ραδιοσυχνότητας RF



Συνεχής
απομακρυσμένος
έλεγχος και επίβλεψη
του ηλεκτρικού φράχτη.



	power DUO RF PDX10	power DUO RF PDX20	power DUO RF PDX30	power DUO RF PDX40	power DUO RF PDX50	power DUO RF PDX70
Πηγή εισόδου	230 V ~ / 12	230 V ~ / 12	230 V ~ / 12	230 V ~ / 12	230 V ~ / 12	230 V ~ / 12
Κατανάλωση 230 V	3 W	5 W	5 W	9 W	9 W	12 W
Κατανάλωση 12 V	40 - 100 mA	40 - 160 mA	80 - 260 mA	140 - 340 mA	100 - 440 mA	300 - 770 mA
Ενέργεια εξόδου	1 J	2 J	3 J	4 J	5 J	7 J
Ενέργεια εισόδου	1,4 J	3 J	4,5 J	5,7 J	7,5 J	10 J
Τάση εξόδου	9000 V	12000 V	11200 V	10000 V	11000 V	10500 V
Τάση εξόδου 500 Ω	5000 V	6000 V	6400 V	5500 V	6600 V	7500 V
ON/OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LED ON/OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Παλμικό LED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Χαμηλή ισχύς 50% LED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Έλεγχος σφάλματος LED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Χρονική καθυστέρηση	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ραβδόγραμμα LED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fencee σύνδεση cloud	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Εξωτ. υποδοχή SMA κεραίας	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Τηλεχειριστήριο	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Κωδικοποίηση δεδομένων	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Μπαταρίες ελεγκτή	1x CR2	1x CR2	1x CR2	1x CR2	1x CR2	1x CR2
Συχνότητα μετάδοσης	869,525 MHz	869,525 MHz	869,525 MHz	869,525 MHz	869,525 MHz	869,525 MHz
Ισχύς μετάδοσης	+22 dBm	+22 dBm	+22 dBm	+22 dBm	+22 dBm	+22 dBm
TEOR. max. CEE	35 km	60 km	100 km	120 km	140 km	180 km
Χαμηλή βλάστηση	8 km	15 km	23 km	30 km	40 km	70 km
Μεσαία βλάστηση	2 km	3 km	5 km	8 km	10 km	17 km
Υψηλή βλάστηση	1,5 km	1,5 km	2 km	3 km	4 km	8 km
Γείωση 1 m	1x	2x	2x	3x	3x	3x
Ηλεκ. δίχτυα περιφράξης	3x	5x	6x	6x	8x	14x
Διάμετρος	210 mm	210 mm	210 mm	210 mm	210 mm	210 mm
Βάθος	66 mm	66 mm	66 mm	66 mm	66 mm	66 mm
Βάρος	1580 g	1599 g	1620 g	1608 g	1618 g	1726 g
Κωδικός	06.01.0001	06.01.0002	06.01.0003	06.01.0004	06.01.0005	06.01.0006

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ

Energy Duo RF EDX

Ενεργοποιητές υψηλών επιδόσεων ιδανικοί για μεγάλα ζώα και για μεγάλους φράχτες με βλάστηση.

Μπορούν να προσφέρουν ισχύ από 8J ως 15J με πιθανό μήκος εγκατάστασης έως και 120 km.

Επιτρέπει την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της ηλεκτρικής περιφράξης από απόσταση έως και 30 χιλιομέτρων (ανάλογα με την γεωμορφολογία της περιοχής) χρησιμοποιώντας τεχνολογία RF (ραδιοσυχνότητα).

Σε περίπτωση σφάλματος στον φράχτη, λαμβάνετε ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο, π.χ. κομμένο καλώδιο ή χαμηλή μπαταρία και άλλα. Πληροφορίες για την κατάσταση της ηλεκτρικής περιφράξης όπως τάση δικτύου, τάση μπαταρίας, κλπ.



Δύο τρόποι παροχής ηλεκτρικού ρεύματος
12V από μπαταρία με φωτοβολταϊκό πάνελ
220V από το δίκτυο του ηλεκτρικού ρεύματος



Υψηλών επιδόσεων



Παρακολούθηση και έλεγχος
μεσω ραδιοσυχνότητας RF



Μεγάλη οθόνη LCD με κουμπιά
ελέγχου για εύκολο χειρισμό.



Κίτρινος ακροδέκτης για μειωμένη ισχύ.
Κατάλληλος για μικρότερους φράχτες
ή φράχτες με νεαρά ζώα.



Συνεχής
απομακρυσμένος
έλεγχος και επίβλεψη
του ηλεκτρικού φράχτη.



	energy DUO RF EDX80	energy DUO RF EDX100	energy DUO RF EDX120	energy DUO RF EDX150
Πηγή εισόδου	230 V ~ / 12	230 V ~ / 12	230 V ~ / 12	230 V ~ / 12
Κατανάλωση 230 V	6 - 11 W	6 - 14 W	6 - 17 W	6 - 21 W
Κατανάλωση 12 V	200 - 750 mA	200 - 850 mA	200 - 1000 mA	200 - 1250 mA
Ενέργεια εξόδου	8 J	10 J	12 J	15 J
Ενέργεια εισόδου	11 J	13 J	15 J	20 J
Τάση εξόδου	10500 V	10500 V	10500 V	10500 V
Τάση εξόδου 500 Ω	7500 V	7500 V	8000 V	8000 V
ON/OFF	✓	✓	✓	✓
LED ON/OFF	✓	✓	✓	✓
Παλμικό LED	✓	✓	✓	✓
Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας LED	✓	✓	✓	✓
Χαμηλή ισχύς 50% LED	✓	✓	✓	✓
Έλεγχος σφάλματος LED	✓	✓	✓	✓
Χρονική καθυστέρηση	✓	✓	✓	✓
Ραβδόγραμμα LED	✓	✓	✓	✓
Ακροδέκτης μειωμένης εξόδου	✓	✓	✓	✓
Ακροδέκτης μέτρησης γείωσης	✓	✓	✓	✓
Οθόνη LCD	✓	✓	✓	✓
Fencee σύνδεση cloud	✓	✓	✓	✓
Εξωτερική υποδοχή SMA κεραίας	✓	✓	✓	✓
TEOR. max. CEE	230 km	300 km	320 km	350 km
Χαμηλή βλάστηση	80 km	90 km	100 km	120 km
Μεσαία βλάστηση	17 km	22 km	25 km	28 km
Υψηλή βλάστηση	8 km	10 km	13 km	16 km
Γείωση 1 m	4x	5x	5x	6x
Ηλεκ. δίκτυα περιφράξης	22x	27x	32x	38x
Διάμετρος	290 mm	290 mm	290 mm	290 mm
Βάθος	108 mm	108 mm	108 mm	108 mm
Βάρος	3296 g	3296 g	3296 g	3296 g
Κωδικός	06.01.0007	06.01.0008	06.01.0009	06.01.0010

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ

Συσκευή ελέγχου WIFI GW100

Συσκευή κεντρικού ελέγχου με σύστημα ραδιοσυχνότητων RF για επικοινωνία με ενεργοποιητές PDX, EDX και την συσκευή ελέγχου τάσης MX10. Δυνατότητα σύνδεσης έως και 12 συσκευών. Συνδέεται στο Fencsee Cloud με WiFi για απομακρυσμένο έλεγχο.

Κωδικός
06.01.0021



Σύνδεση με τοπικό δίκτυο WiFi



Απομακρυσμένος έλεγχος μέσω Fencee Cloud



Συσκευή ελέγχου τάσης Monitor MX10

Συσκευή παρακολούθησης των παραμέτρων του φράχτη. Παρακολουθεί κρίσιμα σημεία και ενημερώνει άμεσα για πτώσεις τάσης. Μετρά την τάση του συστήματος περίφραξης και στέλνει δεδομένα στην συσκευή κεντρικού ελέγχου GW100.

Κωδικός
06.01.0023



Χειριστήριο περίφραξης Fencee Duo RF για την σειρά ενεργοποιητών EDX

Κωδικός
06.01.0025



Χειριστήριο περίφραξης Fencee Duo RF για την σειρά ενεργοποιητών PDX

Κωδικός
06.01.0024



ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ

Energy Smart DUO Wi-Fi EDW

Έξυπνος ενεργοποιητής που επιτρέπει την άμεση σύνδεση με το Internet με Wi-Fi, καθιστώντας δυνατό τον έλεγχο και την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της ηλεκτρικής περίφραξης από παντού μέσω του κινητού σας τηλεφώνου και της δωρεάν εφαρμογή Fencee Cloud. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε tablet ή σε πρόγραμμα περιήγησης σε υπολογιστή. Μπορούν να προσφέρουν ισχύ 10J ή 15J με πιθανό μήκος εγκατάστασης έως και 120 km.

Σε περίπτωση σφάλματος στον φράχτη, λαμβάνετε ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο, π.χ. κομμένο καλώδιο ή χαμηλή μπαταρία και άλλα. Πληροφορίες για την κατάσταση της ηλεκτρικής περίφραξης όπως τάση δικτύου, τάση μπαταρίας, κλπ.



Δύο τρόποι παροχής ηλεκτρικού ρεύματος
12V από μπαταρία με φωτοβολταϊκό πάνελ
220V από το δίκτυο του ηλεκτρικού ρεύματος



Υψηλών επιδόσεων



Κίτρινος ακροδέκτης για μειωμένη ισχύ.
Κατάλληλο για μικρότερους φράχτες
ή φράχτες με νεαρά ζώα.



Μεγάλη οθόνη LCD με κουμπί
ελέγχου για εύκολο χειρισμό.



Σύνδεση με τοπικό
δίκτυο WiFi



Απομακρυσμένος έλεγχος μέσω
Fencee Cloud



Συνεχής
απομακρυσμένος
έλεγχος και επίβλεψη
του ηλεκτρικού φράχτη.

	energy Smart DUO EDW100	energy Smart DUO EDW150
Πηγή εισόδου	230 V ~ / 12 V	230 V ~ / 12 V
Κατανάλωση 230 V	6 - 14 W	6 - 21 W
Κατανάλωση 12 V	200 - 850 mA	200 - 1250 mA
Ενέργεια εξόδου	10 J	15 J
Ενέργεια εισόδου	13 J	20 J
Τάση εξόδου	10500 V	10500 V
Τάση εξόδου 500 Ω	7500 V	8000 V
ON/OFF	✓	✓
LED ON/OFF	✓	✓
Παλμικό LED	✓	✓
Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας LED	✓	✓
Χαμηλή ισχύς 50% LED	✓	✓
Έλεγχος σφάλματος LED	✓	✓
Χρονική καθυστέρηση	✓	✓
Ραβδόγραμμα LED	✓	✓
Ακροδέκτης μειωμένης εξόδου	✓	✓
Ακροδέκτης μέτρησης γείωσης	✓	✓
Οθόνη LCD	✓	✓
Fencee σύνδεση cloud	✓	✓
TEOR. max. CEE	300 km	350 km
Χαμηλή βλάστηση	90 km	120 km
Μεσαία βλάστηση	22 km	28 km
Υψηλή βλάστηση	10 km	16 km
Wi-Fi technology	2,4 GHz	2,4 GHz
Wi-Fi security	WPA2 - PSK / WEP	WPA2 - PSK / WEP
Γείωση 1 m	5x	6x
Ηλεκ. δίκτυα περίφραξης	27x	38x
Διάμετρος	290 mm	290 mm
Βάθος	108 mm	108 mm
Βάρος	3186 g	3301 g
Κωδικός	06.01.0026	06.01.0027
		



Energy Smart DUO Cellular EDC

Έξυπνος ενεργοποιητής που επιτρέπει την άμεση σύνδεση με το Internet χρησιμοποιώντας το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, καθιστώντας δυνατό τον έλεγχο και την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της ηλεκτρικής περιφράξης από παντού μέσω του κινητού σας τηλεφώνου και της δωρεάν εφαρμογή Fencee Cloud. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε tablet ή σε πρόγραμμα περιήγησης σε υπολογιστή.

Μπορούν να προσφέρουν ισχύ από 6J ως 15J με πιθανό μήκος εγκατάστασης έως και 120 km.

Σε περίπτωση σφάλματος στον φράκτη, λαμβάνετε ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο, π.χ. κομμένο καλώδιο ή χαμηλή μπαταρία και άλλα. Πληροφορίες για την κατάσταση της ηλεκτρικής περιφράξης όπως τάση δικτύου, τάση μπαταρίας, κλπ.



Δύο τρόποι παροχής ηλεκτρικού ρεύματος
12V από μπαταρία με φωτοβολταϊκό πάνελ
220V από το δίκτυο του ηλεκτρικού ρεύματος



Υψηλών επιδόσεων



Σύνδεση στο δίκτυο
κινητής τηλεφωνίας



Απομακρυσμένος έλεγχος μέσω
Fencee Cloud



Γεωτοπισμός GPS
σε περίπτωση κλοπής



Μεγάλη οθόνη LCD με κουμπιά
έλεγχου για εύκολο χειρισμό.



Συνεχής
απομακρυσμένος
έλεγχος και επίβλεψη
του ηλεκτρικού φράκτη.



	energy DUO Cellular EDC60	energy DUO Cellular EDC80	energy DUO Cellular EDC100	energy DUO Cellular EDC150
Πηγή εισόδου	230 V ~ / 12 V	230 V ~ / 12 V	230 V ~ / 12 V	230 V ~ / 12 V
Κατανάλωση 230 V	5 - 8 W	6 - 11 W	6 - 14 W	6 - 21 W
Κατανάλωση 12 V	417 - 573 mA	415 - 750 mA	443 - 800 mA	470 - 1400 mA
Ενέργεια εξόδου	6 J	8 J	10 J	15 J
Ενέργεια εισόδου	7,5 J	11 J	13 J	20 J
Τάση εξόδου	10500 V	10500 V	10500 V	10500 V
Τάση εξόδου 500 Ω	7000 V	7500 V	7500 V	8000 V
ON/OFF	✓	✓	✓	✓
LED ON/OFF	✓	✓	✓	✓
Παλμικό LED	✓	✓	✓	✓
Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας LED	✓	✓	✓	✓
Χαμηλή ισχύς 50% LED	✓	✓	✓	✓
Έλεγχος σφάλματος LED	✓	✓	✓	✓
Χρονική καθυστέρηση	✓	✓	✓	✓
Ραβδόγραμμα LED	✓	✓	✓	✓
Ακροδέκτης μειωμένης εξόδου	✓	✓	✓	✓
Ακροδέκτης μέτρησης γείωσης	✓	✓	✓	✓
Οθόνη LCD	✓	✓	✓	✓
Fencee σύνδεση cloud	✓	✓	✓	✓
TEOR. max. CEE	210 km	230 km	300 km	350 km
Χαμηλή βλάστηση	75 km	80 km	90 km	120 km
Μεσαία βλάστηση	14 km	17 km	22 km	28 km
Υψηλή βλάστηση	5 km	8 km	10 km	16 km
BLUETOOTH	4.1	4.1	4.1	4.1
LTE	Cat M1 + NB1	Cat M1 + NB1	Cat M1 + NB1	Cat M1 + NB1
Γείωση 1 m	3x	4x	5x	6x
Ηλεκ. δίκτυα περιφράξης	20x	22x	27x	38x
Διάμετρος	290 mm	290 mm	290 mm	290 mm
Βάθος	108 mm	108 mm	108 mm	108 mm
Βάρος	3301 g	3301 g	3301 g	3301 g
Κωδικός	06.01.0028	06.01.0029	06.01.0031	06.01.0032


ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ

Σύρματα

Σύρμα Ηλεκτρικής Περιφράξης 500m με 3 ανοξείδωτα σύρματα

Ανθεκτικό σύρμα με μεγάλες αντοχές, ελαστικότητα, μικρή ειδική αντίσταση και υψηλή αγωγιμότητα ώστε να υπάρχει δυνατότητα για πολλά χιλιόμετρα περιφράξης. Οι πλαστικές ίνες συγκράτησης είναι φτιαγμένες με προστασία UV για αντοχή στον ήλιο. Κατάλληλο για μεσαία και μικρά ζώα.

- 3 σύρματα από ανοξείδωτο ατσάλι 0,20mm
- Αντοχή 55kg
- Αντίσταση 11 Ω/m



Σύρμα ηλεκτρικής περίφραξης 500m με 9 ανοξείδωτα σύρματα

Ανθεκτικό σύρμα με μεγάλες αντοχές, ελαστικότητα, μικρή ειδική αντίσταση και υψηλή αγωγιμότητα ώστε να υπάρχει δυνατότητα για πολλά χιλιόμετρα περιφράξης. Οι πλαστικές ίνες συγκράτησης είναι φτιαγμένες με προστασία UV για αντοχή στον ήλιο. Κατάλληλο για μεγάλα ζώα.


- 9 σύρματα από ανοξείδωτο ατσάλι 0,20mm
- Αντοχή 95kg
- Αντίσταση 2,4 Ω/m



Σύρμα ηλεκτρικής περίφραξης 500m PREMIUM

Πολύ ανθεκτικό επειδή είναι πλεγμένο "braided". Η σύνθεση του καλωδίου προσφέρει μικρή ειδική αντίσταση και υψηλή αγωγιμότητα ώστε να υπάρχει δυνατότητα για πολλά χιλιόμετρα περιφράξης. Οι πλαστικές ίνες συγκράτησης είναι φτιαγμένες με προστασία UV για αντοχή στον ήλιο. Κατάλληλο για μεγάλα ζώα.


- Σύρματα 5+1 πλεγμένα "braided"
 - 5 από ανοξείδωτο ατσάλι 0,20mm
 - 1 από χαλκό 0,25mm
- Αντοχή 135kg
- Αντίσταση 0,32 Ω/m



Σύρμα ηλεκτρικής περίφραξης μπλε 500m με 9 ανοξείδωτα σύρματα

Ανθεκτικό σύρμα με μεγάλες αντοχές, ελαστικότητα, μικρή ειδική αντίσταση και υψηλή αγωγιμότητα ώστε να υπάρχει δυνατότητα για πολλά χιλιόμετρα περιφράξης. Οι πλαστικές ίνες συγκράτησης είναι φτιαγμένες με προστασία UV για αντοχή στον ήλιο. Ιδανικό για αγριογούρουνα.

- 9 σύρματα από ανοξείδωτο ατσάλι 0,20mm
- Αντοχή 95kg
- Αντίσταση 2,4 Ω/m



Σύρμα ηλεκτρικής περίφραξης μήλε 500m PREMIUM

Πολύ ανθεκτικό επειδή είναι πλεγμένο "braided".

Η σύνθεση του καλωδίου προσφέρει μικρή ειδική αντίσταση και υψηλή αγωγιμότητα ώστε να υπάρχει δυνατότητα για πολλά χιλιόμετρα περίφραξης. Οι πλαστικές ίνες συγκράτησης είναι φτιαγμένες με προστασία UV για αντοχή στον ήλιο.

Ιδανικό για αγριογούρουνα.

- Σύρματα 5+1 πλεγμένα "braided"
5 από ανοξείδωτο ατσάλι 0,20mm
1 από χαλκό 0,25mm
- Αντοχή 135kg
- Αντίσταση 0,32 Ω/m

Κωδικός	
06.03.0026	










Σχοινί ηλεκτρικής περίφραξης 200m.

Ιδανικό για αρκούδες και μεγάλα σταβλισμένα ζώα όπως άλογα ή ταύρους.

- 3 σύρματα από ανοξείδωτο ατσάλι 0,40mm
- Αντοχή 450kg
- Αντίσταση 2,3 Ω/m

Κωδικός	
06.03.0004	










Ταινία ηλεκτρικής περίφραξης PREMIUM 500m

Ανθεκτική ταινία με μεγάλες αντοχές, ελαστικότητα και διαπερατότητα στο ηλεκτρικό ρεύμα.

Η σύνθεση του καλωδίου προσφέρει μικρή ειδική αντίσταση και υψηλή αγωγιμότητα ώστε να υπάρχει δυνατότητα για πολλά χιλιόμετρα περίφραξης. Οι πλαστικές ίνες συγκράτησης είναι φτιαγμένες με προστασία UV για αντοχή στον ήλιο.

Ιδανική για άλογα.

- Σύρματα 3+3
3 από ανοξείδωτο ατσάλι 0,20mm
3 από χαλκό 0,25mm
- Αντοχή 210kg
- Αντίσταση 0,11 Ω/m

Κωδικός	
06.03.0024	









Ταινία ηλεκτρικής περίφραξης 40mm 200m

Ανθεκτική ταινία με μεγάλες αντοχές, ελαστικότητα και διαπερατότητα στο ηλεκτρικό ρεύμα.

Η σύνθεση του καλωδίου προσφέρει μικρή ειδική αντίσταση και υψηλή αγωγιμότητα ώστε να υπάρχει δυνατότητα για πολλά χιλιόμετρα περίφραξης. Οι πλαστικές ίνες συγκράτησης είναι φτιαγμένες με προστασία UV για αντοχή στον ήλιο.

Ιδανική για άλογα.

- 8 σύρματα από ανοξείδωτο ατσάλι 0,16mm
- Αντοχή 120kg
- Αντίσταση 3,8 Ω/m

Κωδικός	
06.03.0005	









ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ

Ηλεκτρικά δίκτυα

Δίκτυ ηλεκτρικής περιφράξης 112cm

Με 16 κάθετους ράβδους και 11 οριζόντιες σειρές.

Σε κάθε σειρά υπάρχουν 3 σύρματα από ανοξείδωτο ατσάλι πάχους 0,20 mm.

Η κάτω σειρά (μαύρο καλώδιο) είναι μη αγώγιμο, μονωτικό για την αποφυγή διαρροής και σωστή ταλάντωση.

Λόγω του πυκνού πλέγματος είναι κατάλληλο για πουλερικά ή άλλα μικρά οικόσιτα ζώα.

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την προστασία καλλιεργειών από άγρια ζώα.


Οι διπλές μεταλλικές ακίδες από ανοξείδωτο ατσάλι εξασφαλίζουν εύκολο χειρισμό και τοποθέτηση.

Οι πάσσαλοι είναι κατασκευασμένοι από ανθεκτικό πλαστικό για αντοχή στις ηλιακές ακτίνες UV.

Η εγκατάσταση είναι απλή, γρήγορη και χωρίς τη χρήση εργαλείων.

Το συνολικό ύψος είναι 112 cm και το μήκος του 50m.

Κωδικός	
06.03.0007	



Δίκτυ ηλεκτρικής περιφράξης 90cm

Με 14 κάθετους ράβδους και 8 οριζόντιες σειρές.

Σε κάθε σειρά υπάρχουν 3 σύρματα από ανοξείδωτο ατσάλι πάχους 0,20 mm.

Η κάτω σειρά (μαύρο καλώδιο) είναι μη αγώγιμο, μονωτικό για την αποφυγή διαρροής και σωστή ταλάντωση.

Λόγω του πυκνού πλέγματος είναι κατάλληλο για πουλερικά ή άλλα μικρά οικόσιτα ζώα.

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την προστασία καλλιεργειών από άγρια ζώα.


Οι διπλές μεταλλικές ακίδες από ανοξείδωτο ατσάλι εξασφαλίζουν εύκολο χειρισμό και τοποθέτηση.

Οι πάσσαλοι είναι κατασκευασμένοι από ανθεκτικό πλαστικό για αντοχή στις ηλιακές ακτίνες UV.

Η εγκατάσταση είναι απλή, γρήγορη και χωρίς τη χρήση εργαλείων.

Το συνολικό ύψος είναι 90 cm και το μήκος του 50m.

Κωδικός	
06.03.0006	



Μονωτήρες

Μονωτήρες για σύρμα, σχοινί ή ταινία με διάφορους τρόπους τοποθέτησης, σε μπετόβεργα, σιδερογωνία, ξύλο ή υδροροής.

Μονωτήρας μπετόβεργας για σύρμα και σχοινί

Κωδικός
06.04.0001



60
6000



Μονωτήρας μπετόβεργας για σχοινί και σύρμα

Κωδικός
06.04.0035



50
5000



Μονωτήρας μπετόβεργας τερματικός για σύρμα και σχοινί

Κωδικός
06.04.0038



100
1000



Μονωτήρας σιδερογωνίας 3cm για σύρμα και σχοινί

Κωδικός
06.04.0002



25
200



Μονωτήρας σιδερογωνίας 8cm για σύρμα και σχοινί

Κωδικός
06.04.0010



25
300



Μονωτήρας σιδερογωνίας 20cm για σύρμα και σχοινί

Κωδικός
06.04.0030



10
200




Μονωτήρας κάθετος σιδερογωνίας 22cm για σύρμα και σχοινί

Κωδικός
06.04.0042



10
200



Μονωτήρας καρούλι σιδερογωνίας για σύρμα και σχοινί

Κωδικός
06.04.0029



4



Μονωτήρας πόρτας, σιδερογωνίας για σύρμα και σχοινί

Κωδικός
06.04.0006



100



Μονωτήρας ξύλου με διπλό καρφί για σύρμα

Κωδικός
06.04.0048



25
500




Μονωτήρας ξύλου με καρφί 7cm για σύρμα

Κωδικός
06.04.0046



25
500



Μονωτήρας με ξυλόβιδα 6mm για σύρμα και σχοινί

Κωδικός
06.04.0003



25
200



Μονωτήρας με ξυλόβιδα 10cm για σύρμα και σχοινί

Κωδικός
06.04.0040



10
200



Μονωτήρας με ξυλόβιδα 22cm για σύρμα και σχοινί

Κωδικός
06.04.0007



10
200



Μονωτήρας γωνία με ξυλόβιδα για σύρμα

Κωδικός
06.04.0008



25
250



Μονωτήρας καρούλι με ξυλόβιδα για σύρμα και σχοινί

Κωδικός
06.04.0012



4
200



Μονωτήρας πόρτας με ξυλόβιδα για σύρμα και σχοινί

Κωδικός
06.04.0005



100



Μονωτήρας πολλαπλών χρήσεων

Κωδικός
06.04.0009



10



ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ

Μονωτήρας για λαβή πόρτας

Κωδικός
06.04.0021



54



Χειρολαβή πόρτας για σύρμα και σχοινί

Κωδικός
06.04.0022



20
200



Ελατήριο πόρτας γαλβανιζέ

Κωδικός
06.04.0025



100



Σετ πόρτας για ξύλο

Κωδικός
06.04.0023



20



Σετ πόρτας για σιδερογωνία

Κωδικός
06.04.0049



20



Μονωτήρας οροφής 4πλός με ξυλόβιδα για σύρμα

Κωδικός
06.04.0044



Μονωτήρας οροφής 7πλός σιδερογωνίας για σύρμα

Κωδικός
06.04.0043



Μονωτήρας οροφής 8πλός με ξυλόβιδα για σύρμα

Κωδικός
06.04.0045



Μονωτήρας σκεπής διπλός με στήριγμα υδρορροής για σύρμα

Κωδικός
06.04.0047



Μονωτήρας σκεπής 4πλός με στήριγμα υδρορροής για σύρμα

Κωδικός
06.04.0016



10



Μονωτήρας με κλιπ, μπετόβεργας, σιδερογωνίας για πλέγμα

Κωδικός
06.04.0036



10
250



Μονωτήρας με ξυλόβιδα για ταινία

Κωδικός
06.04.0032



25
250



Μονωτήρας μπετόβεργας για ταινία

Κωδικός
06.04.0004



25
200



Μονωτήρας μπετόβεργας τερματικός για ταινία

Κωδικός
06.04.0034



10
500




Μονωτήρας με ξυλόβιδα 20cm για ταινία

Κωδικός
06.04.0033



10
200



Μονωτήρας σιδερογωνίας 20cm για ταινία

Κωδικός
06.04.0041



10
200



Μονωτήρας γωνίας με ξυλόβιδα για ταινία

Κωδικός
06.04.0028



2
100



Μονωτήρας πόρτας για ταινία

Κωδικός
06.04.0027



4



Χειρολαβή πόρτας για ταινία

Κωδικός
06.04.0039



25



Τερματικό καπάκι για σωλήνα

Κωδικός
06.07.0026



10



Τεντωτήρας σύρματος 10cm

Κωδικός
06.03.0013



20



Τεντωτής σύρματος πλαστικός

Κωδικός
06.03.0015



4
100



Τεντωτής σύρματος και σχοινιού στρογγυλός

Κωδικός
06.03.0014



10



Τεντωτής σύρματος και ταινίας

Κωδικός
06.03.0010



Συνδετήρας συρμάτων σε ευθεία

Κωδικός
06.03.0019



Συνδετήρας συρμάτων σε T

Κωδικός
06.03.0017



5
100




Συνδετήρας συρμάτων σε σταυρό

Κωδικός
06.03.0018



5
100



Συνδετήρας σχοινιού σε ευθεία

Κωδικός
06.03.0021



5
100



Συνδετήρας για ένωση συρμάτων έως 3mm

Κωδικός
06.03.0016



5
100



Συνδετήρας για ένωση συρμάτων έως 6mm

Κωδικός
06.03.0009



5
100



Τερματικός συνδετήρας σύρματος

Κωδικός
06.03.0023



10
100



Τερματικός συνδετήρας σχοινιού

Κωδικός
06.03.0022



5
100



Συνδετήρας για ένωση ταινίας 20mm

Κωδικός
06.03.0012



5
100



Συνδετήρας για ένωση ταινίας 40mm

Κωδικός
06.03.0011



5
100



Σύνδεσμος λαβής για ταινία 40mm

Κωδικός
06.03.0020



4
100



Καλώδιο υψηλής τάσης 20kV

Κωδικός
06.03.0008



1 Μέτρο
100



Καρούλι τυλίγματος σύρματος - ταινίας

Κωδικός
06.07.0023



ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ

Όργανα ελέγχου - Εξαρτήματα

Όργανο μέτρησης τάσης ψηφιακό 12kV

Ψηφιακός ελεγκτής ηλεκτρικού φράχτη για τάση έως 12 kV με γείωση.
Ευανάγνωστη μεγάλη οθόνη 36 x 28 mm.
Έχει επίσης σχεδιαστεί για τη μέτρηση της τάσης της μπαταρίας.
Συσκευασμένο σε πρακτική θήκη από δερματίνη.

Κωδικός	
06.07.0002	
 10	



Λυχνία ένδειξης ελέγχου τάσης

Για τον οπτικό έλεγχο της τάσης στον ηλεκτρικό φράχτη.
Εάν η τάση της ηλεκτρικής περίφραξης πέσει κάτω από το επιθυμητό επίπεδο,
1,5 kV ή 2,5 kV ανάλογα με την επιλογή, η λυχνία αρχίζει να αναβοσβήνει.

Κωδικός	
06.07.0024	
 20	



Όργανο μέτρησης τάσης αναλογικό 12kV

Συσκευή για τον έλεγχο της τάσης στο σύρμα ηλεκτρικής περίφραξης.
Μέτρηση από 2000 – 12000V με 8 ενδεικτικές λυχνίες.
Γρήγορος και εύκολος έλεγχος του φράχτη.
Ο πείρος γείωσης είναι από ανοξείδωτο χάλυβα με καλώδιο μήκους 100 cm.
Δεν χρειάζεται μπαταρίες.

Κωδικός	
06.07.0001	
 5	
 30	



Κεντρικός διακόπτης περίφραξης

Επιτρέπει τη γρήγορη και ασφαλή αποσύνδεση των απαραίτητων
τμημάτων του φράχτη.
Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία για μέγιστη διάρκεια ζωής

Κωδικός	
06.07.0027	
 20	



Διπλός διακόπτης περίφραξης

Στεγανός διακόπτης με εξαιρετική μόνωση και αντοχή.
Με 4 επιλογές κατεύθυνσης
Θέση I – Η τάση είναι μόνο στην περίφραξη αρ.1
Θέση II – Η τάση είναι μόνο στην περίφραξη αρ.2
Θέση I + II – Η τάση είναι και στις δύο περιφράξεις
Θέση O – Σε καμία περίφραξη

Κωδικός	
06.07.0004	
 10	



Ελατήριο εξισορρόπησης θερμοκρασίας

Το ελατήριο εξισορρόπησης αποτρέπει τη χαλάρωση των αγωγών καθώς και την
υπερβολική πίεση στους γωνιακούς στύλους.
Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι.
Για σύρμα έως Ø 2,5 mm, συνολική διάμετρο 43 mm.

Κωδικός	
06.07.0022	



Αντικεραυνικά - Γειώσεις

Συσκευές για την προστασία της συσκευής ηλεκτρικής περίφραξης από κεραυνούς και υπέρταση.
Η αντικεραυνική προστασία μαζί με την σωστή γείωση καλύπτουν πλήρως την συσκευή σας από οποιαδήποτε μορφή υπέρτασης.
Χρησιμοποιούμε την αντικεραυνική προστασία σε περιοχές όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς (π.χ. στάβλοι, αχυρώνες).

Αντικεραυνικό αναλογικό κάθετο

Κωδικός
06.05.0006



Αντικεραυνικό αναλογικό οριζόντιο

Κωδικός
06.05.0001



Αντικεραυνικό κλειστού τύπου



Κωδικός
06.05.0002



Πάσσαλοι για γείωση συσκευών ή αντικεραυνικών

Πάσσαλος γείωσης 100cm

Κωδικός
06.05.0004



Πάσσαλος γείωσης 70cm

Κωδικός
06.05.0005



Πάσσαλος γείωσης 30cm

Κωδικός
06.05.0003



Καλώδιο σύνδεσης γείωσης 150cm

Κωδικός
06.07.0011



Μπαταρίες - Φωτοβολταϊκά


Μπαταρία επαναφορτιζόμενη 12V SuperChoc

Χωρητικότητα	Κωδικός
14Ah	06.06.0006.01
55Ah	06.06.0006.02
100Ah	06.06.0006.03



Φωτοβολταϊκό σύστημα 20W πάνελ και ρυθμιστής φόρτισης

Κωδικός
06.06.0001



ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ

Σφιγκτήρας πασσάλων
35mm-70mm



Αντάπτορας για βίδωμα
μονωτήρα




Πάσσαλος ηλεκτρικής περίφραξης
86cm



Πάσσαλος ηλεκτρικής περίφραξης
110cm 10τεμ.



Πάσσαλος ηλεκτρικής περίφραξης
136cm



Ανταλλακτικά - Παρελκόμενα

Καλώδιο ένωσης περίφραξης 60cm

Κωδικός
06.07.0010



30



Καλώδιο σύνδεσης περίφραξης 100cm

Κωδικός
06.07.0013



30



**Καλώδιο σύνδεσης μπαταρίας 12V
Energy DUO ED- EDX**

Κωδικός
06.07.0006



**Καλώδιο σύνδεσης μπαταρίας 12V
Fencee DUO PD-PDX**

Κωδικός
06.07.0007



**Μετασχηματιστής σύνδεσης 220/12V
Fencee DUO ED-EDX**

Κωδικός
06.07.0008



**Μετασχηματιστής σύνδεσης 220/12V
Fencee DUO PD-PDX**

Κωδικός
06.07.0009



Μπαταρία χειριστήριου RF PDX

Κωδικός
06.07.0015



**Ανταλλακτική κεραία Fencee
RF PDX - EDX**

Κωδικός
06.07.0005



**Προέκταση κεραίας Fencee
RF PDX - EDX 10m**

Κωδικός
06.07.0016



**Προέκταση κεραίας Fencee
RF PDX - EDX 2m**

Κωδικός
06.07.0017



**Καλώδιο σύνδεσης γείωσης
MX10 150cm**

Κωδικός
06.07.0012



30



**Καλώδιο σύνδεσης φράχτη
MX10 100cm**

Κωδικός
06.07.0014



30



Μαγνήτης για διακόπτη MX10

Κωδικός
06.07.0018



Ράγα στήριξης 80mm Fencee

Κωδικός
06.07.0019



Ράγα στήριξης 200mm Fencee

Κωδικός
06.07.0020




Ταμπέλα ηλεκτρικής περίφραξης

Κωδικός
06.07.0021



480



**Κουτί προστασίας ηλεκτρικής
περίφραξης**

Κωδικός
06.07.0025



ΑΠΩΘΗΤΙΚΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΑ

Τα απωθητικά συμπύκνωμα περιέχουν δραστικές ουσίες που μιμούνται τη μυρωδιά ενός φυσικού θηρευτή. Αυτή η οσμή προκαλεί μια ενστικτώδη αντίδραση φυγής στα άγρια ζώα, απομακρύνοντάς τα αποτελεσματικά από αγροτικές εκτάσεις και εκτροφές χωρίς να προκαλούν ζημιές. Ο τρόπος χρήσης των Απωθητικών Συμπυκνωμάτων Οσμής (Scent Concentrates) περιλαμβάνει συνήθως τα εξής βήματα:

- **Ενεργοποίηση:** Το συμπύκνωμα οσμής εφαρμόζεται (ενεργοποιείται) πάνω σε ειδικούς φορείς (carriers/απορροφητικά υλικά) που είναι σχεδιασμένοι να συγκρατούν την απωθητική ουσία.
- **Τοποθέτηση:** Οι ενεργοποιημένοι φορείς τοποθετούνται περιμετρικά στην περιοχή που θέλετε να προστατεύσετε (π.χ. σε φράχτες, πασσάλους, ή ειδικές συσκευές) δημιουργώντας ένα «φράγμα οσμής».
- **Ανανέωση:** Η απωθητική δράση διαρκεί για ορισμένο χρονικό διάστημα (ανάλογα με το προϊόν και τις καιρικές συνθήκες). Μετά το πέρας αυτού του χρόνου, το συμπύκνωμα πρέπει να ανανεωθεί στους φορείς για να διατηρηθεί η αποτελεσματικότητά του φράγματος.



Απωθητικό συμπύκνωμα οσμής για αγριογούρουνα 250ml



Απωθητικό συμπύκνωμα οσμής για αρκούδες 250ml



Φορέας απωθητικού συμπυκνώματος οσμής BI010-P0 για προσάρτηση σε στύλο 10τμχ



Βάση φορέα απωθητικού συμπυκνώματος οσμής BI010-P0 10τμχ



Φορέας απωθητικού συμπυκνώματος οσμής BI010-S για διασκορπισμό 20τμχ



ΤΥΡΟΚΟΜΙΑ

- 178. Καλλιέργειες
- 179. Τυρομαγιάς - Τυροπιτιές
- 180. Καλούπια
- 181. Τσαντίλες
- 182. Εργαλεία τυροκομίας
- 183. Τυροκόπτες - Μαχαίρια
- 185. Είδη εργαστηρίου
- 186. Βούρτσες καθαρισμού
- 186. Ένδυση τυροκομίου
- 187. Είδη συσκευασίας.



ΤΥΡΟΚΟΜΙΑ

Καθηλιέργειες

Φέτα

Ποσότητα γάλακτος	Κωδικός	
20L	08.01.0029.01	
50L	08.01.0029.02	
1000L	08.01.0029.03	

Γραβιέρα

Ποσότητα γάλακτος	Κωδικός	
50L	08.01.0030.01	
1000L	08.01.0030.02	

Κασέρι

Ποσότητα γάλακτος	Κωδικός	
20L	08.01.0031.01	
1000L	08.01.0031.02	

Κατίκι

Ποσότητα γάλακτος	Κωδικός	
50L	08.01.0036.01	
1000L	08.01.0036.02	

Κεφαλοτύρι

Ποσότητα γάλακτος	Κωδικός	
50L	08.01.0032.01	
1000L	08.01.0032.02	

Ροκφόρ

Ποσότητα γάλακτος	Κωδικός	
50L	08.01.0037.01	
1000L	08.01.0037.02	

Μοτσαρέλα 20L

Κωδικός
08.01.0025



Γαλλικών τυριών 50L

Κωδικός
08.01.0024



Προπιονική ζύμωση 1000L

Κωδικός
08.01.0026



Γιαούρτης παραδοσιακής

Ποσότητα γάλακτος	Κωδικός	
50L	08.01.0033.01	
1000L	08.01.0033.02	

Γιαούρτης στραγγιστής

Ποσότητα γάλακτος	Κωδικός	
50L	08.01.0034.01	
1000L	08.01.0034.02	

Ξυνόγαλα

Ποσότητα γάλακτος	Κωδικός	
50L	08.01.0035.01	
1000L	08.01.0035.02	

Κεφίρ 20L

Κωδικός
08.01.0023



Τυρομαγιές - Τυροπυτιές

Τυρομαγιά σκόνη Κυανός Σταυρός

Ποσότητα γάλακτος	Κωδικός		
16000Kg	08.01.0004.06		
8000Kg	08.01.0004.05		
3200Kg	08.01.0004.04		
800Kg	08.01.0004.03		
100Kg	08.01.0004.02	10	
50Kg	08.01.0004.01	10	



Τυρομαγιά υγρή Κυανός Σταυρός

Ποσότητα γάλακτος	Κωδικός		
16000Kg	08.01.0003.02		
8000Kg	08.01.0003.01	6	



Τυροπυτιά Βλάχα

Ποσότητα γάλακτος	Κωδικός		
6200L	08.01.0001.01	10	
2800L	08.01.0001.02	5	
1400L	08.01.0001.03	5	
700L	08.01.0001.04	4	
400L	08.01.0001.05		
130L	08.01.0001.06		



Τυροπυτιά υγρή Βλάχα

Ποσότητα γάλακτος	Κωδικός		
160/200Kg	08.01.0002.03	10	
120/140Kg	08.01.0002.02	6	
60/80Kg	08.01.0002.01	10	



Χλωριούχο ασβέστιο 34% 1Kg

Κωδικός
08.08.0001


 6


Γαλακτικό οξύ 1L

Κωδικός
08.08.0002


 6


Παραφίνη τυροκομίας 1Kg

Κωδικός
08.08.0003


 25


ΤΥΡΟΚΟΜΙΑ

Καλούπια

Καλούπι φέτας 0,5kg

Κωδικός	
08.02.0001	
	 200
	 2600




Καλούπι φέτας 1kg

Κωδικός	
08.02.0002	
	 50
	 500



Καλούπι φέτας 1,5kg

Κωδικός	
08.02.0003	
	 30
	 210



Καλούπι φέτας 2kg

Κωδικός	
08.02.0004	
	 30
	 480



Καλούπι φέτας 6kg

Κωδικός	
08.02.0006	
	 4
	 50



Καλούπι σκληρών - ημίσκληρων 400gr

Κωδικός	
08.02.0007	
	 10
	 100



Καλούπι σκληρών - ημίσκληρων 1kg

Κωδικός	
08.02.0008	
	 10
	 100



Καλούπι σκληρών - ημίσκληρων 2Kg

Κωδικός	
08.02.0009	
	 10
	 50



Καλούπι μυζήθρας ανθότυρου 500gr

Κωδικός	
08.02.0012	
	 100
	 1100



Καλούπι μυζήθρας ανθότυρου 750gr

Κωδικός	
08.02.0013	
	 100
	 500



Καλούπι μυζήθρας ανθότυρου 1Kg

Κωδικός	
08.02.0014	
	 100
	 1000



Καλούπι ανθότυρου 1kg

Κωδικός	
08.02.0010	
	 25
	 300



Καλούπι για λαδοτύρι 1kg

Κωδικός	
08.02.0011	
	 20
	 100



Καλούπι τετράγωνο 500gr

Κωδικός	
08.02.0016	
	 100
	 600



Καλούπι στρόγγυλο 200gr

Κωδικός	
08.02.0017	
	 200
	 2200



Καλούπι στρόγγυλο 400gr

Κωδικός	
08.02.0018	
	 40
	 320



Καλούπι στρόγγυλο 500gr

Κωδικός	
08.02.0019	
	 200
	 1200



Καλούπι στρόγγυλο 1kg

Κωδικός	
08.02.0020	
	 50
	 400



Καλούπι στρόγγυλο 1.5kg

Κωδικός	
08.02.0021	
	 50
	 300



Καλούπι στρόγγυλο 1.5kg σκληρό

Κωδικός	
08.02.0022	
	 50
	 200



Καλούπι στρόγγυλο ψηλό 1,5Kg

Κωδικός	
08.02.0023	
	 50
	 250



Καλούπι στρόγγυλο με χερούλια 2kg

Κωδικός	
08.04.0012	
	 50
	 500



Καλούπι στρόγγυλο 2,5kg

Κωδικός	
08.02.0024	
	 20
	 160



Καλούπι στρόγγυλο 3kg

Κωδικός
08.02.0025

 20
 160



Καλούπι στρόγγυλο 6kg

Κωδικός
08.02.0026

 5
 50



Τσαντίλες

Τσαντίλα δίκλωνη

Για μαλακά τυριά

Διαστάσεις cm	Κωδικός
80 x 80	08.03.0001
100 x 100	08.03.0002
120 x 120	08.03.0003



Τσαντίλα δίκλωνη τυροκομική

Για μαλακά και σκληρά τυριά

Διαστάσεις cm	Κωδικός
175 x 175	08.03.0004
185 x 185	08.03.0005



Τσαντίλα γιαούρτης 57 x 30cm

Κωδικός
08.03.0007

 10
 50



Τσαντίλα μανουριού 13,5 x 138cm

Κωδικός
08.03.0006

 10
 50



Μυζηθρόπανο 95cm

Κωδικός
08.03.0008

 10
 50



Πανί νάυλον στραγγίσματος

Διαστάσεις cm	Κωδικός
60 x 60	08.03.0010
80 x 80	08.03.0011
100 x 100	08.03.0012
150 x 150	08.03.0013



Πανί βαμβακερό στραγγίσματος 110cm

Κωδικός
08.03.0009

 10
 50



ΤΥΡΟΚΟΜΙΑ

Εργαλεία τυροκομίας

Κατσαρόλα Ανοξείδωτη Μαρμίτα

Χωρητικότητα	Κωδικός
35L	08.04.0002.06
50L	08.04.0002.01
75L	08.04.0002.02
100L	08.04.0002.03
150L	08.04.0002.04
200L	08.04.0002.05



Αναδευτήρας ανοξείδωτος χειρός

Σύρματα	Κωδικός
10	08.04.0036.01
20	08.04.0036.02



Αναδευτήρας γάλακτος ανοξείδωτος

Μήκος	Κωδικός
70cm	08.04.0004
100cm	08.04.0005




Στραγγιστήρι γάλακτος πλαστικό

Κωδικός
08.04.0011



Σίτα για στραγγιστήρι γάλακτος πλαστικό

Κωδικός
08.04.0013



Κανάτα πλαστική

Χωρητικότητα	Κωδικός
0,5L	08.04.0001.01
1L	08.04.0001.02
2L	08.04.0001.03
3L	08.04.0001.04
5L	08.04.0001.05



Δοχείο δειγματοληψίας γάλακτος 1L

Κωδικός
08.09.0026



Τυροκόπτες - Μαχαίρια

Βελόνα τυριού

Κωδικός
08.04.0032



Τυροκλήπτης ανοξείδωτος

Κωδικός
08.04.0014



Τυροκόπτης ανοξείδωτος 17cm

Κωδικός
08.04.0016



Τυροκόπτης ανοξείδωτος 29cm

Κωδικός
08.04.0017




Τυροκόπτης πλαστικός 11cm

Κωδικός
08.04.0015



Τυροκόπτης άρπα

Μήκος	Κωδικός
13	08.04.0018
23	08.04.0019



Ανταλλακτικά για τυροκόπη άρπα

Μήκος	Κωδικός
13	08.04.0020
23	08.04.0021



Τυροκόπτης ντίζα με δύο λαβές 130cm

Κωδικός
08.04.0030



Ανταλλακτικό για τυροκόπη ντίζα 130cm

Κωδικός
08.04.0031



Μαχαίρι ημίσκληρων τυριών

Κωδικός
08.04.0024



Μαχαίρι ημίσκληρων τυριών με πιρούνι δοκιμής

Κωδικός
08.04.0033



Μαχαίρι σκληρών τυριών

Κωδικός
08.04.0023



Μαχαίρι σκληρών τυριών οδοντωτό

Κωδικός
08.04.0028



Μαχαίρι τυριού κυρτό με διπλή λαβή

Κωδικός
08.04.0029



Μαχαίρι τυριού με διπλή λαβή

Κωδικός
08.04.0025



ΤΥΡΟΚΟΜΙΑ

Μαχαίρι κοπής μαλακών τυριών

Κωδικός
08.04.0022



Μαχαίρι μαλακών τυριών με πιρούνι δοκιμής

Κωδικός
08.04.0034



Μαχαίρι κοπής μπλε τυριών

Κωδικός
08.04.0027



Μαχαίρι βουτύρου

Κωδικός
08.04.0026



Set μικρών μαχαιριών παρμεζάνας

Κωδικός
08.04.0035



Είδη εργαστηρίου

Διαθλασίμετρο πρωτογάλακτος

Ρεφρακτόμετρο με αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίας μεταξύ +10°C και +30°C.

Κωδικός
08.09.0013



Ψηφιακός μετρητής pH

Εύρος τιμών: 0.0 – 14.0 pH με κλίμακα μέτρησης 0.1pH Ακρίβεια: $\pm 0.1\text{pH}$ (20°C)

Κωδικός
08.09.0029




Ζυγαριά ακριβείας 200g

Κωδικός
08.09.0016



Πεχαμετρικό χαρτί

Κωδικός
08.09.0017



Τεστ Αντιβιοτικών MRL

Κωδικός
08.09.0020



Ογκομετρικός κύλινδρος

Χωρητικότητα	Κωδικός
250ml	08.09.0018.01
500ml	08.09.0018.02
1000ml	08.09.0018.03




Ποτήρια ζέσεως

Χωρητικότητα	Κωδικός
250ml	08.09.0019.01
600ml	08.09.0019.02
1000ml	08.09.0019.03



Θερμόμετρο γάλακτος 28cm

Κωδικός
08.09.0001



Θερμόμετρο γάλακτος λευκό 34cm

Κωδικός
08.09.0002



Θερμόμετρο ξύλινο βρασμού

Κωδικός
08.09.0011



Θερμόμετρο υάλινο οινόπνευματος

Κωδικός
08.09.0004



Θερμόμετρο ψηφιακό αδιάβροχο

Κωδικός
08.09.0003




Θερμόμετρο ψυγείου καταψύκτη

Κωδικός
08.09.0005



Θερμόμετρο - Υγρασιόμετρο

Κωδικός
08.09.0023



Αλτάτομετρο

Κωδικός
08.09.0010



Αλκοολόμετρο

Κωδικός
08.09.0014



Θερμόμετρο μεγίστου – ελαχίστου

Κωδικός
08.09.0025



ΤΥΡΟΚΟΜΙΑ

Βούρτσες καθαρισμού

Βούρτσα καθαρισμού δοχείων

Κωδικός
08.04.0006



10



Βούρτσα καθαρισμού δοχείων με κοντάρι

Κωδικός
08.04.0007



10



Βούρτσα καθαρισμού χειρός

Κωδικός
08.04.0008



5



Ένδυση τυροκομείου

Επιμανίκια τυροκομίας

Κωδικός
08.07.0001



100τμχ



Επιμανίκια αλμεικτικού

Κωδικός
08.07.0003



Ζεύγος
80



Κάλυμμα μπότας κοντό με λάστιχο

Κωδικός
11.03.0008



100τμχ
5



Κάλυμμα μπότας με λάστιχο

Κωδικός
11.03.0001



50τμχ
10



Ποδονάρια μπλε με λάστιχο

Κωδικός
11.03.0012



100τμχ
5



Ποδιά τυροκομείου λευκή

Κωδικός
08.07.0002



10
50



Ποδιές εξέτασης μιας χρήσεως

Κωδικός
11.04.0004



20τμχ
5
140



Ποδιές μιας χρήσεως

Κωδικός
11.04.0003



100τμχ
10



Σετ προστασίας για επισκέπτη

Κωδικός
11.03.0010



100



Σκουφάκια μιας χρήσης

Κωδικός
11.03.0009



100τμχ



Αυτόματο σύστημα καθαρισμού μπότας

Οι ισχυρές βούρτσες και το σύστημα ψεκασμού απολυμαντικού εξασφαλίζουν βαθύ καθαρισμό. Ο χρήστης απλώς τοποθετεί την μπότα στην ειδική θέση και το σύστημα ενεργοποιείται, ολοκληρώνοντας τον κύκλο καθαρισμού και απολύμανσης μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Κωδικός
08.06.0001



Είδη συσκευασίας

Δοχεία συσκευασίας πλαστικά

Χωρητικότητα	Κωδικός			
400gr	08.05.0003.01	444	2220	
1Kg	08.05.0003.02	138	690	
2Kg	08.05.0003.03	84	420	
4Kg	08.05.0003.04	57	285	



Δοχεία συσκευασίας μιας χρήσεως

Χωρητικότητα	Κωδικός	
320gr	08.05.0004.02	
640gr	08.05.0004.03	50τμχ
1280gr	08.05.0004.04	 20



Χαρτί δοχείου φέτας 23x23cm 1kg

Κωδικός
08.05.0002


 10



Πλέγμα τυροκομίας για συσκευασία

Κωδικός
08.05.0001

 10
 50
 5000





vetshop.gr

**Κτηνοτροφικά
Εργαλεία & Εξοπλισμός**



Κεντρικά / Αποθήκη: Υψηλάντου 13, Καλοχώρι, Τ.Κ. 570 09, Θεσσαλονίκη
Γραφεία: Σ. Πέτρουλα 5, Ελ. Κορδελλιά, Τ.Κ. 563 34, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 231 220 1004 / 231 220 1040
sales@vetshop.gr